



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૦/૨૦-૨૧/ ૨૬૭૬

તારીખ : 5 AUG 2020

પ્રતિશ્રી,

નયનાબેન એ. મહેતા

ઘોઘા સર્કલ. સમર્થ રેસીડેન્સી,

બ્લો. નં.૧૦૬, પ્લો.નં. ૧૧૮૯,

સેનીટેરીયમ રોડ,

ભાવનગર.

મો : ૯૪૨૭૯ ૬૨૨૦૬.

કેસ નં. ૧૦/૨૦-૨૧

વિષય : બેંક ચાર્જીસ, રી-કનેક્શન ચાર્જીસ વગેરે રીફંડ કરી આપવા બાબત .

સંદર્ભ :૧) આપનો પત્ર તા. ૧૯.૦૬.૨૦.



માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

29/7/20
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ


વિભાગીય કચેરી, શહેર-૧ ભાવનગર.

■ **નકલ રવાના:-**

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ડાયમંડ ચોક-ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૧૦/૨૦-૨૧ નો હુકમ

વાદીશ્રી નયનાબેન એ. મહેતા, ગામ : ભાવનગર દ્વારા તેમના વીજ કનેક્શનના બીલમાં રી-કનેક્શન તથા બેંક ચાર્જીસ વસુલવાની બાબત ને લઈને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં ઝેડ/ફોરમ/૧૦/૨૦-૨૧/૨૧૨૪ તા.૨૩.૦૪.૨૦ થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાદીની સદર ફરિયાદને અસંબંધને વાદીની ફરિયાદને ધરને લઈ પ્રતિવાદીની કમ્પ્લેટ ચેક પેસ નિકાલ

કચેરીના નવમ ઈજનેર દ્વારા વાદીની ફરિયાદને સદર રૂ. ૧૦૦/- ના આધારે નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

૨૭૭/- અરજદારના ખાતામાં જમા આપી અરજદારની ફરિયાદનું હકારાત્મક નિવારણ કરી આપેલ છે. આમ, વાદીની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તથા તેમના પત્ર નં. ૩૮૬૧ તા. ૨૪.૦૭.૨૦ થી તેમજ વાદી દ્વારા પણ તેમના લેખિતમાં તા. ૨૧.૦૭.૨૦ થી નાયબ ઈજનેરને દ્વારા જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાદીને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીયંત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૯ના કલોઝ નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

ગેરહાજર
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એન. અજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૦૫.૦૮.૨૦

