



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૩૬/૨૦-૨૧/

4193

તારીખ: - 7 DEC 2020

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી હિપકભાઈ કે શાહ,
ઘાણેશ્વર પ્લોટ વિસ્તાર,
મંગલદીપ સોસાયટી,
મુંથાન,
જી.સુરેન્દ્રનગર.
મો.નં.

કેસ નં. ૩૬/૨૦-૨૧

વિષય: એકીસાથે મોટી રકમનું બિલ આપવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૧/૦૯/૨૦૨૦.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૬/૨૦-૨૧/૩૯૬૦ તા. ૧૫/૦૯/૨૦૨૦.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૬/૨૦-૨૧/૩૯૩૧ તા. ૧૧/૧૧/૨૦૨૦.

છાલું છાલું

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષે
કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૦ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિલાસા:- ૭૫૨ મુજબ.

01/2020

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુણ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, થાનગઢ.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેરસ નંબર - ૩૬/૨૦-૨૧

વાદી :— શ્રી દિપકભાઈ કે શાહ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૦ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી દિપકભાઈ કે શાહ — (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી અચ. પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)


શ્રી દિપકભાઈ કે શાહ, મું. થાનગઢ, જી.સુરેન્દ્રનગર ની એકીસાથે મોટી રકમનું બિલ આપવા અંગેની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૩૬/૨૦-૨૧ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીએ/ફોરમ/૩૬/૨૦-૨૧/૩૧૯૦ તા. ૧૫/૦૮/૨૦૨૦ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૦, ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી દિપકભાઈ કે શાહ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી અચ. પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

જ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ શ્રી દિપકકુમાર કે શાહ તેમના પાલિ શ્રીમતી જ્યોતિબેન દિપકકુમાર થાન પેટા વિભાગીય કચેરી ના ગ્રાહક છે. તેઓ ગ્રાહક નં.—૨૭૭૦૧/૦૭૬૦૨/૮ થી ૩.૫ કિ.વો. નું ઘર વપરાશ નું વિજ કનેક્શન ઘરાવે છે.

૧.૨ વાદીની રજુઆત છે કે, તેઓ ઘરમાં એકલા જ વસવાટ કરે છે. બાકીના મેખાર બહારગામ રહે છે. તેઓને દર બે માસે જેવું બિલ આપવામાં આવે છે, તે બિલ નિયમીત ભરપાઈ કરે છે. મીટર રીડર દ્વારા તા. ૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર નું વાંચન કરતાં, ૫૫૬૭ યુનિટ નું કુલ રૂ. ૫૨૮૭૮/૪૦ નું વિજ બિલ આપેલ છે. જે વિજ બિલ નો વપરાશ જોતાં, ઘર વપરાશના કનેક્શનમાં બે માસમાં આવો વાંચનું થઈ શકે નહીં.



૧.૩ સદર વિજ બિલ બાબતે, પેટા વિભાગીય કચેરી ના નાયબ ઈજનેર ને રૂબરૂ મળતાં, તેઓ દ્વારા જાણાવેલ કે, આ બિલ બરાબર છે. પણ મીટરની તપાસ કર્યા વગર કેવી રીતે કહી શકાય કે, બિલ બરાબર છે, જે યોગ્ય નંથી.

૧.૪ વાઈ દ્વારા રજૂઆત છે કે, તેમના મીટર ની તપાસ કરી, તેનો એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ બનાવી તે મુજબ દીમાસીક વિજ બિલ આપવું જોઈએ તે માટેની રજૂઆત લેખિતમાં કરી હોવા છતાં, કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નંથી.

૧.૫ સદર મીટર નો એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ તૈયાર કરી તેની નકલ અમેને આપવામાં આવે અને તે મુજબ છેલ્લા ૧ વર્ષના વિજ બિલ ની તપાસ કરી દીમાસીક વિજ બિલ આપવું જોઈએ. તેમજ જો તે વિજ બિલ સામાન્ય બિલ કરતા વધુ હોય તો, અમને વિજ બિલ ભરવા માટેના ગ્રાન્ડ માસિક હપ્તા કરી આપવામાં આવે, તે મુજબની રજૂઆત કરેલ છે.

૭. પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆતઃ— તેમની રજૂઆત છે કે,

૨.૧ વાઈનું મીટર વિજ કર્મી દ્વારા તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ હતું. જેમાં, મીટર ના રીડીગ ૨૪૪૮૧ જોવા મળે છે. મીટર રીડર દ્વારા તા. ૨૫/૯/૨૦૨૦ ના રોજ બિલ બનાવતા, તેમાં રીડીગ ૨૪૨૪૪ જોવા મળેલ હતા. આમ, તા. ૨૫/૯/૨૦૨૦ થી તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ સુધી ૨૩ દિવસમાં કુલ ૨૪૭ યુનિટ નો વપરાશ માલૂમ પડેલ છે અને એમનો સરેરાશ વિજ વપરાશ પણ ૫૮૦ યુનિટ નો લેજરમાં જોવા મળે છે.

૨.૨ સદર વાઈનું લેજર જોતા, તેમાં માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૨૦ સુધી સણંગ ૧૦ (દશ) લોક બિલ આપેલ છે. માર્ચ-૨૦ થી કોરોના ને કારણે, ને લોકડાઉન આપવામાં આવેલ હતું. જેથી વિજ વપરાશ થયો જોવા મળે છે.


૨.૩ ગ્રાહક ના લેબ રીપોર્ટ મુજબ મીટર બરાબર છે અને એમ.આર.આઈ. રીપોર્ટમાં પણ વપરાશ જોવા મળે છે. નકલ આ સાથે સામેલ છે. વધુમાં, માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ ના લેજરમાં પણ ૪૨૮ યુનિટ નો વપરાશ જોવા મળે છે.

૨.૪ આમ, સદર વિજ બિલ વાઈએ ભરવાપાત્ર થાય છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારું.



૭ ફોરમનું તારણા :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણા નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી શ્રી હિંદુભાઈ કે શાહ, ગામ-થાન માં ધરવપરાશ નું સીગલ ફેઇઝ વિજ જોડાણ ગ્રાહક નં-૨૭૭૦૧/૦૭૬૦૨/૬ થી તેમના પત્રિના નામે ધરાવે છે.
- ૩.૨ પ્રતિવાદી દ્વારા વાદી ના વિજસ્થાપન ના મીટર ના તા. ૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ રીડીગ લઈ અને રૂ. ૫૩૨૪૮/૭૬ નું વિજ બિલ આપવામાં આવેલ. તેથી, વાદી એ ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીએ વાદીના બિલીગ નો PRT-145 રજૂ કરેલ છે. જે મુજબ તા. તા. ૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ વાદીના વિજ સ્થાપન પરના રીડીગ ૨૭૮૧૬ માલૂમ પડેલ છે તેમજ જૂના રીડીગ ૧૭૨૫૮ હતા. તેથી, પ્રતિવાદી એ રૂપરેખા યુનિટનું રૂ. ૫૩૨૪૮/૭૬ નું વિજ બિલ વાદીને આપેલ છે.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ PRT-145 ના રેકર્ડ મુજબ ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ બિલ ઈન ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ થી એપ્રિલ-મે-૨૦૨૦ બિલ ઈન જુન-૨૦૨૦ દરમાન, કુલ ૧૧ દીમાસીક વિજ બિલ માં જુના અને નવા રીડીગ ૧૭૨૫૮ ની નોંધ કરી “૦” યુનિટ ના બિલ આપેલ છે. જ્યારે, તા. ૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ ખરેખર રીડીગ લેતા, વિજ સ્થાપન પર ના મીટર ના રીડીગ ૨૭૮૧૬ માલૂમ પડેલ.
- ૩.૫ આજરોજ વાદીએ ફોરમને રજૂઆત કર્યા મુજબ તેઓનું મીટર બહારની સાઈડમાં લગાડેલ હોય, પ્રતિવાદીએ દીમાસીક રીડીગ જોઈને લીધેલ નંથી “૦” યુનિટ ના બિલ આપેલ છે. તેથી, ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ નું વિજ બિલ રૂ. ૫૩૨૪૮/૭૬ નું એકીસાથે ભરવાનું બિલ આવેલ છે.
- ૩.૬ પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ MRI નું બિલીગ હીસ્ટ્રી મુજબ વાદીના વિજ સ્થાપન પર ના મીટરના રીડીગ તેમજ MRI ના બિલીગ હીસ્ટ્રી ના રીડીગ મેચ થાયું છે. તેથી, વાદીના વિજ સ્થાપન પર ના મીટરમાં કોઈ ખાંખી જણાયેલ નથી.
- ૩.૭ પ્રતિવાદીના મીટર રીકરે જે તે સમયે મીટરના રીડીગ સ્થળ પર લીધેલ નંથી, રીડીગ લીધા વગર “૦” યુનિટ ના બિલ વાદીને આપેલ છે. આથી, હુકમ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાદી એ ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ માં બતાવેલ વિજ વપરાશ રૂપરેખા યુનિટ ને ૧૧ દીમાસીક બિલલાં સ્થાપાયે કરીને, વાદીને રીવાઈઝ બિલ આપવું, જે વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.



—:: હુકમ ::—

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અનેઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ ભયે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રીમતી જે. એમ. ભેઢતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૨૪/૧૧/૨૦૨૦.

ગેરહાજર
(પી.એન.અજાકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

