



**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ**  
ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.  
CIN : U40102GJ2003SGC042908  
e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૪૯/૨૦-૨૧/ ૩૭૦૪

તારીખ : 26 OCT 2020

પ્રતિ,  
કુંડલીયા નાગરભાઈ ત્રિભોવનભાઈ,  
૧૬, વૃંદાવન સોસાયટી, ,  
જી.ઈ.બી. રોડ,  
પાટડી, જી. સુરેન્દ્રનગરઈ  
મો : ૯૪૨૯૬ ૫૦૬૧૮.

કેસ નં.૪૯/૨૦-૨૧

**વિષય :** ટ્રી કટિંગને કારણે થાંભલો કાર પડતા થયેલ નુકશાન ના વળતર બાબત.

**સંદર્ભ :** આપનો પત્ર તા. ૨૨.૦૯.૨૦.

જાહેરાત

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

( આર.કે. વેગડા )

કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, ધાંગધા.

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
  - ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, પાટડી.
- ...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કચ્છીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,  
ભાવનગર.


ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૪૯/૨૦-૨૧ નો હુકમ

વાદી કુંડલીયા નાગરભાઈ ત્રિભોવનભાઈ, મુ. પાટડી, જી. સુરેન્દ્રનગર દ્વારા તેમના ઘર પે ટ્રી કટિંગ દરમ્યાન થાંભલો પડતા તેમની કારને થયેલ નુકશાન બાબતની ને લઈને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં ઝેડ/ફોરમ/૪૯/૨૦-૨૧/૩૪૫૦ તા.૦૫.૧૦.૨૦, થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.


વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીની પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારને રૂબરૂ મળી આ નુકશાન પી.જી.વી.સી.એલનું ભૂલ થી નથી થયું તથા તેનું વળતર તેમની કંપની દ્વારા આપવાનું રહેતું નથી તે બાબતની સમજ આપી વાદીની ગેરસમજણ દૂર કરી ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ તેમના તા. ૧૫.૧૦.૨૦ ના પત્ર નં. ૫૭૩૨ તથા વાદીની તા. ૧૭.૧૦.૨૦ ની અરજી થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું સંતોષકારક નિવારણ થયેલ છે તેમ જણાવેલ છે., આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાદીને સદર હુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જી. એમ. મેહતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એન. આજકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૨૦.૧૦.૨૦.

