



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૮૫/૨૦-૨૧/ 765

તારીખ : 03 MAR 2021

પ્રતિશ્રી,

કેસ નં. ૮૫/૨૦-૨૧

બાંભણીયા માવજીભાઈ ભીમાભાઈ,

છતરીયા ડીહાયડ્રેશન સામે,

જનક ડીહાયડ્રેશન પાસે,

ગામ : નેસવડ, તા. મહુવા,

જી. ભાવનગર.

મો : ૯૫૧૦૧ ૫૭૮૧૫

વિષય : ઘર વપરાશના બીલના ૧૫ નંબરના પ્રોફોર્મામાં મુજબ ગણતરી કરી હપ્તા કરી બીલ આપવા બાબત .

સંદર્ભ : આપનો પત્ર તા. ૦૧.૦૨.૨૧,

જાહેરાત

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારું.

(Signature)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

(Signature)

બિડાણ:— ઉપર મુજબ.

- ૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર. જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારું.
- ૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ., વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
- ૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ., પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય-૧ મહુવા.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,
ભાવનગર.


ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૮૫/૨૦-૨૧ નો હુકમ

વાદી બાંભણીયા માવજીભાઈ ભીમાભાઈ, બગદાણા, દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના મોટી રકમના બીલની પ્રકોરમાં મુજબ બીલ ની બાબત ને લઈને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં ઝેડ/ફોરમ ૮૫/૨૦-૨૧/૪૬૩ તા.૦૫.૦૨.૨૧ થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જણ કરવામાં આવેલ.


વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૧ પેટા વીભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા જરૂરી તપાસ કરી વાદીના ઘર વપરાશના વીજ કનેક્શનના બીલ અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરી તથા બાકી બીલ રકમના ૧૦ હપ્તા કરી આપેલ છે. અને વાદીની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરી આપેલ છે. આમ, વાદીની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તથા પત્ર નં. ૧૪૭૮ તા. ૨૪.૦૨.૨૧ તેમજ વાદી દ્વારા પણ તેમના લેખિતમાં તા. ૨૨.૦૨.૨૧ના પત્રથી જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાદીને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૯ના ક્લોઝ નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી જી. એમ. મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

૦૨૨૧૪૨
(પી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૨૬.૦૨.૨૦૨૧.

