



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૮૭/૨૦-૨૧/

૧૪૩૦

તારીખ:

૧૦ ૬ MAY ૨૦૨૧

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ટભાઈ,
ખ્લોટ નં-૩૧, નારી રોડ,
ઠક્કરબાપા સોસાયટી,
કુંભારવાડા,
ભાવનગર.
મો.નં. ૮૭૨૩૮ ૦૦૮૧૭

કેસ નં. ૮૭/૨૦-૨૧

વિષય : નવું શ્રી(ઝ) ફેરીઝ કનેક્શન ન મળવા બાબત.**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૧ જે અતેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૧.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૭/૨૦-૨૧/૪૬૨ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૧.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૭/૨૦-૨૧/૮૭૪ તા. ૧૨/૦૩/૨૦૨૧.

છાલ્લગણ ઽ જગ્યાના

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કાવીતા,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ— ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થથેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેરી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેરી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કુંભારવાડા.



(બ્રાહ્મક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

બ્રાહ્મક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૭/૨૦-૨૧

વાદી :— શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ણુભાઈ,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ❖

છાજર રહ્યા :— શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ણુભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી ટી.એમ.પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ણુભાઈ, મુનિ. ભાવનગર ની નવું શ્રી(ઝ) ફેઇઝ કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, બ્રાહ્મક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૭/૨૦-૨૧ થી નોંધી તેનાં ધોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૭/૨૦-૨૧/૪૬૨ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ણુભાઈ પોતે છાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી
ટી.એમ.પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અરજદારશ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિષ્ણુભાઈ દ્વારા પ્લોટ નં-૩૮, ટક્કરબાપા સોસાયટી, નારી રોડ, કુંભારવાડા,
ખાતે નવું શ્રી(ઝ) ફેઇઝ ઔદ્યોગિક વિજ કનેક્શન (પ.૦ કિ.વો) માટેની અરજી કુંભારવાડા પેટા વિભાગીય કચેરી,
ખાતે કરવામાં આવેલ.

૧.૨ અરજદાર જણાવે છે કે, તેમને કુંભારવાડા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા નવું ઔદ્યોગિક હેતુનું કનેક્શન ફાળવવામાં
આવતું નથી.

૧.૩ અરજદારશ્રી જણાવે છે કે, સબ ડિવિઝન દ્વારા તેમને અધૂરા દસ્તાવેજી પુરાવાની પૂર્તીતા કરવા માટેનો પત્ર લખેલ,
જેની અરજદારશ્રી દ્વારા પૂર્તીતા કરવા છતાં, પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તેમને કનેક્શન ફાળવવામાં આવતું નથી.



૧.૪ અરજદારશ્રી જણાવે છે કે, અગાઉ અમારી સોસાયટીમાં ૧૦ નવા ઓ ફેઝ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે તેમજ ખો.ન. ઉત્તમાં ૨ માસ પહેલા નવું ઓ ફેઝ કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે જે - તે સમયે અગાઉના કનેક્શન ધારકો પાસેથી “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” રજૂ કરવામાં આવેલ નથી.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆતઃ - તેમની રજૂઆત છે કે,

૨.૧ અરજદારશ્રી નવા ઓ(થી) ફેઝ ઇન્ડ. કનેક્શન ની માંગણી જરૂરી A-1 ફોર્મ સાથે જોડવામાં આવેલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતાં, તેમાં કંપની ના પરિપત્ર નં - પીજીવીસીએલ/કોમ/૨૬૦૭ તા. ૨૧/૩/૨૦૨૧ મુજબના દસ્તાવેજો નું બિડાણ કરેલ ન હોય, સંદર્ભ પત્ર નં - કેડબલ્યુએસડી/બિલીગ/૭૧ તા. ૭/૧/૨૦૨૧ થી દસ્તાવેજો પૂર્તતા કરવા માટે અરજદારશ્રી ને જણાવવામાં આવેલ.

૨.૨ વધુમાં, શ્રી ઠક્કરબાપા વણકર નિવાસ સોસાયટી ઘર બાંધનારી સહકારી મંડળી લીભીટેક ના તા. ૭/૧૧/૨૦૨૦ પ્રમુખ/મંત્રી ની લેખિત અરજી સાથે બિડાણ કરેલ ઠરાવમાં જણાવ્યા મુજબ કે, “ નવા વિજ કનેક્શન સોસાયટી ના પ્રમુખ ની સંમતિ વગર ન આપવા ” ની જાણ મંડળી દ્વારા કુંભારવાડા કચેરી ને તા. ૮/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ કરેલ.

૨.૩ અરજદારશ્રી દ્વારા માંગવામાં આવેલ શ્રી(૩) ફેઝ ઇન્ડ. કનેક્શન શ્રી ઠક્કરબાપા વણકર નિવાસ ઘર બાંધનારી સહકારી મંડળી ના પ્લોટ નં - ૩૧ માં માંગણી કરવામાં આવેલ. જે બાબતે સદર સોસાયટી દ્વારા શ્રી(૩) ફેઝ ઇન્ડ. કનેક્શન મંડળી ની મંજૂરી અને હેતુફેર કરી, રહેણાંક ના બદલે કારખાના ના કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબત સદર મંડળીની NOC વિના તેમજ સંદર્ભીત અનુસંધાન નં - પીજીવીસીએલ/કોમ/૨૬૦૭ તા. ૨૧/૩/૨૦૨૧ EODB અન્વયે અરજદાર પાસેથી લે આઉટ પ્લાન તેમજ NOC ની માંગણી કરવામાં આવેલ. જે અન્વયે તેઓ શ્રી દ્વારા લે આઉટ પ્લાન ની પૂર્તતા કરેલ. પરંતુ, NOC આપવામાં આવેલ નથી.

૨.૪ GERC સપ્લાય કોડ - ૨૦૧૫ ના નોટીફિકેશન નં - ૪.૧૬ મુજબ નવા કનેક્શન બાબતે જોઈતા જરૂરી દસ્તાવેજી આધાર પુરાવા નં - ૩ થી ફાળવણી પત્ર અને નં - ૫ થી માલીકો પાસેથી “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” રજૂ કરવાનું રહે છે. સદર સપ્લાય કોડ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૨.૫ આમ, ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની પૂર્તતા કરવાથી, કંપનીના નિયમો મુજબ અરજદારશ્રી ને માંગેલ વિજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી થઈ શકે. જે આપશ્રી ને નિવેદીત થાય.



૭ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી અરજદાર શ્રી મારુ નિતિનભાઈ પ્રવિશભાઈ, પ્લોટ નં-૩૧, ઠક્કરબાપા સોસાયટી, ભાવનગરમાં પ્રતિવાદી પાસે ઉ(થી) ફેઇઝ વિજ જોડાણ માટે અરજી કરતા, પ્રતિવાદીએ વિજ જોડાણ આપવા ની ના પાડેલ. જેથી, વાદીએ ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- 3.૨ પ્રતિવાદીએ વાદી પાસે ઉ(થી) ફેઇઝ ઔદ્ઘોગિક વિજ જોડાણ માટે અરજી ફોર્મ સાથે GERC સપ્લાય કોડ-૪/૨૦૧૫ ના સેક્શન - ૪.૧૬ મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજ માંગેલ.
- 3.૩ વાદીએ ઠક્કરબાપા વણકર સોસાયટી, ઘર બાંધનારી સહકારી મંડળી લી. પાસેથી “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” રજૂ કરવાનું હતું, કારણ કે, ઠક્કરબાપા વણકર સોસાયટી એ તા.૭/૧૧/૨૦૨૦ માં કરેલ ઠરાવ મુજબ, “ સોસાયટી ના પ્રમુખ ની મંજૂરી વગર વિજ જોડાણ આપવું નહીં ” તેવો ઠરાવ કરેલ.
- 3.૪ વાદીએ સહકારી મંડળી ના પ્લોટ નં-૩૧ માં શ્રી(થી) ફેઇઝ ઔદ્ઘોગિક વિજ જોડાણ માંગેલ. જે સબબ સોસાયટી ના પ્રમુખે “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” આપેલ નહીં. જેથી, પ્રતિવાદીએ વાદીને વિજ જોડાણ આપવાની ના પાડેલ.
- 3.૫ ઠક્કર બાપા વણકર નિવાસ ઘર બાંધનારી સહકારી મંડળી એ તા.૭/૧૧/૨૦૨૦ ના તેમના ઠરાવ નં-૩ માં જણાવેલ છે કે, આ સોસાયટી ફક્ત રહેણાંક હેતુ માટે છે, તેથી ઔદ્ઘોગિક વિજ જોડાણ આપવું નહીં. તે મતલબ ને ઠરાવ પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ છે.
- 3.૬ ઉપર મુજબ ના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ તેમજ GERC સપ્લાય કોડ-૪/૨૦૧૫ ના કલોઝ નં - ૪.૧૬ ને ઘ્યાનમાં રાખતા, વાદીને ઉ(થી) ફેઇઝ ઔદ્ઘોગિક વિજ જોડાણ માટે સહકારી મંડળી નું “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” રજૂ કરવું જરૂરી છે. તેથી પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી નિયમોનુસાર ની છે. અરજદાર દ્વારા “ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર ” રજૂ થયેથી, પ્રતિવાદીએ કંપની ના નિયમોનુસાર ની કાર્યવાહી કરવી.



દુકમ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમકા રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અનેઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમકા અપીલ કરી શકે છે.

ગેરહાજર

(શ્રીમતી જે. એમ. મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૨૫/૦૩/૨૦૨૧.

(પી. એ. એ. આજકીયા)
ટેકનીકિલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
૫.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

