



# પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/

768

તારીખ: 03 MAR 2021

આર. પી. એ. ડી.

કેસ નં. ૮૮/૨૦-૨૧

પ્રતિ,

શ્રી અબજ હુક્સ પ્રા.લી.  
(મહાવીરસિંહ વાઘેલા)

પ્ય, રાધે ઉપવન સોસાયટી,  
જોગણી માતાના મંદિર પાસે,  
મુ.સાણંદ,  
જી.અમદાવાદ.

મો.નં. ૯૯૨૫૬ ૭૮૨૮૨.

**વિષય:** વીજ કનેક્શન શરૂ કરી ડિપોઝીટ પરત કરવા બાબત.

**સંદર્ભ:** (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૧.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૪૬૮ તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૧.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૪૬૯ તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૧.

### નાનાજીના ગુજરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.M.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

**નિર્ણય:**— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, ગ્રાંગપ્રા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૪૪ મુજબ સદર હુકમાં  
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

**નકલ રવાના:**—

શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અથે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમઝી)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેદીસ નંબર - ૮૮/૨૦-૨૧

વાદી :— મે.અબજ ફુડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી મહાવીરસિંહ કે વાધેલા - (વાદી ના ડાયરેક્ટર)

પ્રતિવાદી :— શ્રી જી.સી.વડગાસીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગ્રાંગઢા.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મે.અબજ ફુડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મુનિસિપાલિટી, જી.અમદાવાદ ની વિજ કનેક્શન શરૂ કરી ડિપોઝીટ પરત કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૮/૨૦-૨૧ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૪૬૮ તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧ ના ૨૦૪  
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી મે.અબજ ફુડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વતી તેમના ડાયરેક્ટરશ્રી મહાવીરસિંહ કે  
વાધેલા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી જી.સી.વડગાસીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગ્રાંગઢા  
ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો દ્વારા તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત મેળવવા માટે આપની ગ્રાંગઢા કચેરી ખાતે અરજી

કરેલ તેમજ સુરેન્દ્રનગર અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી ને રૂબરૂ મુલાકાત કરી રજુઆત કરેલ. પરંતુ, તેઓ દ્વારા ભાવનગર  
કચેરી ખાતે મંજૂરીમાં ગયેલ છે, તેવો પ્રત્યુત્તર આપેલ.

૧.૨ તો, આપ સાહેબ ને અમારી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે યોગ્ય કરવા રજુઆત કરવામાં આવે છે. તેમજ વધુમાં

જણાવવાનું કે, અમોને સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે વારવાર ઘડકાયવાવવામાં આવે છે. તેમજ યોગ્ય  
પ્રત્યુત્તર મળેલ નથી.



- ૧.૩ વધુમાં જણાવવાનું કે, ભૂતકાળમાં પાવર ચોરી નું બિલ અમોને આપેલ છે. જે અમોએ દંડ સહિત પાટડી કરેરી ખાતે ભરી દીધેલ છે. અને આજે ૧૪ મહિના નો સમય વિત્યા પછી પણ ફેકટરીમાં રાત્રિ દરમિયાન કેબલ વાયર તથા મોટરની ચોરી થયેલ છે. જેમાં અમોને આર્થિક નુકશાન થયેલ છે. તો સત્તવે આપ સાહેબ ને વિનંતી કે, અમોને તાત્કાલીક અસરથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવી ૨જુઆત સાંભળી યોગ્ય નિર્ણય આપવા આપવા આપ સાહેબ ને વિનંતી.
- ૧.૪ નોંધ - અમોને અને પીજીવીસીએલ ને હાલમાં આર્થિક નુકશાન થતું હોય નજીકની તારીખ આપી જરૂરી નિકાલ કરવા વિનંતી.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆતઃ - તેમની રજુઆત છે કે,

૨.૧ અબજ ફુડ્સ પ્રાઇવેટ લીમિટેડ ના ડાયરેક્ટરશી મહાવીરસિંહ કરણસિંહ વાવેલા ની ફરીયાદ અરજી

નં-૪૨/૨૦૨૧ અંગે વિગત આ મુજબ છે.

મે. અબજ ફુડ્સ પ્રાઇવેટ લીમિટેડ દ્વારા કાચોલીયા, તા. પાટડી મુકામે એચ.ટી.કનેક્શન માંગેલ હતું. જેમાં તા.૪/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ની કોર્પોરેટ ચેકીંગ ફ્રાઇચ માં ૧૧ કે.વી.માં માત્ર ર ફેરિઝ ને હુકડા દ્વારા ડાયરેક્ટ જમ્પર સાથે જોડવામાં આવતા ચેકીંગ શીટ નં-૧૮૭૬૨ ભરવામાં આવેલ અને આ બાબતે ટેકનીકલ પેરામીટર તેમજ ચેકીંગ શીટ મુજબ ની વિગત સાથે તેમજ ચેકીંગ દરમિયાનના જોડાણ ફોટો સાથે રૂબરૂ તત્કાલીન અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કરેરી, સુરેન્દ્રનગર ની મુલાકાત દરમિયાન તેમનો અભિપ્રાય લઈ તેમજ WhatsApp દ્વારા તત્કાલીન મુખ્ય ઈજનેરશી, ભાવનગર સાથે ચર્ચા કરી આ અંગે અભિપ્રાય લેવામાં આવેલ તેમજ તત્કાલીન મુખ્ય ઈજનેર સાહેબશી, ભાવનગર ને સદર બાબત અંગે માર્ગદર્શન લઈ તત્કાલીન અધિક્ષક ઈજનેરશી ની સૂચના મુજબ સદર તમામ ટેકનીકલ પેરામીટર ધ્યાને લેતા, ગ્રાહકને નોન કન્યાયુમર લાઈટીંગ તરીકે બિલ ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ. ગેટ પાસ નં-૧૬૩૩ તા.૪/૧૦/૨૦૧૮ થી ગ્રાહકના સ્થળ ઉપરથી મીટર અને સીટીપીટી યુનિટ ઉતારી લેવામાં આવેલ. સદર મીટર નું તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ગ્રાહકની ઉપસ્થિતિમાં લેબ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ. જેમાં, મીટરમાં કોઈપણ ક્ષતિ માલૂમ પડેલ નથી. ગ્રાહક દ્વારા તા.૧/૩/૨૦૧૮ ના રોજ વિજ જોડાણ ડિસ કનેક્શન થયા બાદ લાંબા સમય સુધી રીકનેક્શન કરાવવામાં આવેલ નથી. ગ્રાહકને આઉટવર્ક નં-૪૧૫૧ તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ આખરી નોટીસ આપવામાં આવેલ. તેમ છતાં, ગ્રાહક દ્વારા રીકનેક્શન માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહીં. ઉપરોક્ત ચેકીંગ નું વિજ બિલ રૂ. ૩૦૭૦૮૬/- + રૂ. ૧૪૦૦૦/- કર્માંડિંગ ચાર્જ = કુલ રૂ. ૩,૨૧,૦૮૬/- આપવામાં આવેલ. જેની સામે બિલ પેટે રસીદ નં-૨૫૫૧૮૭ તા. ૨૪/૨/૨૦૨૦ અને કર્માંડિંગ ચાર્જ પેટે રસીદ નં-૨૫૫૫૧૮૭ તા. ૨૪/૨/૨૦૨૦ થી ભરપાઈ કરેલ.

૨.૨ એગ્રીમેન્ટ તા. ૧૫/૭/૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થતા, પીડીસી માટે ઉપલી કરેરી ની મંજૂરી માટે અનેની ઉચ્ચસ્તા પત્ર નં-૪૫૮૦ તા. ૨૧/૮/૨૦૧૯ થી મોકલવામાં આવેલ.



જેની સામે અત્રેની કચેરીના પત્ર નં-૫૮૯૬ તા. ૨૫/૧૦/૨૦૧૮ થી અભજ ફુડ્સ પ્રા.લી. ને એશ્રીમેન્ટ ટમ્પિનેશન  
માટેની નોટીસ આપવામાં આવેલ. સદર કનેક્શન પીડીસી કરવા માટેની મંજૂર વર્તુળ કચેરીના પત્ર  
નં-એસએન્સી/રેવ./૭૨૪૮ તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી મળેલ.

૨.૩ વધુમાં, ગ્રાહક તરફથી તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ એસડી રીફ્ક્સ અંગેની અરજી મળેલ. જે અત્રેની કચેરીના

પત્ર નં-૧૩૬૪ તા. ૧૧/૩/૨૦૨૦ થી એસ.ડી.રીફ્ક્સ અંગેની દરખાસ્ત વર્તુળ કચેરીને મોકલવામાં આવેલ.

પત્ર નં-૧૩૬૪ તા. ૧૧/૩/૨૦૨૦ થી એસ.ડી.રીફ્ક્સ અંગેની દરખાસ્ત વર્તુળ કચેરીને મોકલેલ. ફરી વર્તુળ કચેરી તરફથી પત્ર નં-૨૨૮૪  
તા. ૧૩/૫/૨૦૨૦ થી કાન્પ પૂર્ણ માટે પરત આવેલ, જે ફરી અત્રેની કચેરી ના પત્ર નં-૨૨૩૨ તા. ૧૪/૫/૨૦૨૦  
તા. ૧૩/૫/૨૦૨૦ થી કાન્પ પૂર્ણ માટે પરત આવેલ, જે ફરી અત્રેની કચેરી ના પત્ર નં-૨૨૩૨ તા. ૧૪/૫/૨૦૨૦  
ના રોજ મોકલવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત બિલ રીવાઈઝ માટે પેન્ડાગ હોય, નિર્ણય માં પડેલ હોય તે આવ્યા  
ના રોજ મોકલવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત બિલ રીવાઈઝ માટે પેન્ડાગ હોય, નિર્ણય માટે નિર્ણય કરી

શક્યાય.

આ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો ની નકલ આ સાથે સામેલ છે. તેમજ સદર કેસની શૉર્ટ લિસ્ટ્ટીની નકલ સામેલ છે.



..૫..

૭ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.૧ વાદી અરજદાર મે.અબજ હુડ્સ પ્રા.લી., ગામ-કાચોલીયા, તા.પાટડી માં 625 KVA નું HT વિજ જોડાણ ગ્રાહક નં-17571 થી ઘરાવતા હતા. વાદીનું વિજ જોડાણ પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૧૫/૭/૨૦૧૭ ના રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ.

3.૨ વાદીએ તેના 625 KVA ના HT વિજ જોડાણ માટે સીક્યોરીટી ડિપોઝિટ ની રકમ રૂ.૨,૮૪,૫૮૭/૧૨ ભરપાઈ કરી આપેલ.

3.૩ પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીને આપવામાં આવેલ વિજ ચેકીગ ના બિલ વાદીએ ભરપાઈ કરી આપેલ. ત્યારબાદ, તા.૧૫/૭/૨૦૧૮ ના રોજ વાદી અને પ્રતિવાદી વચ્ચે ના કરારનામા નો બે વર્ષ નો સમય પૂર્ણ થવાથી પ્રતિવાદી એ વાદીનું કનેક્શન કાયમી ધોરણે રદ કરવા માટેની જરૂરી મંજૂરી તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી મેળવી અને વાદીનું વિજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરી અને તા.૪/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ વાદીના વિજ સ્થાપન ના સ્થળ પરથી મીટર, CTPT વિગેર ઉતારી લઈ વિજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરેલ.

3.૪ વાદીએ ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે કે, તેઓએ ભરેલ ડિપોઝિટ ની રકમ પરત આપવી.

3.૫ પ્રતિવાદીએ આજરોજ સુનાવણી દરમિયાન રજૂ કરેલ દસ્તાવેજી આધાર મુજબ પ્રતિવાદીએ સુરેન્દ્રનગર ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન (કન્યામર કોર્ટ) માં પ્રતિવાદીની ઓફિસ માં ગ્રાહક ફરીયાદ અરજી નં-૪૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ફરીયાદ કરેલ છે. પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ રજૂઆત મુજબ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાની ફરીયાદ ની વિગતો તેમજ અને ફોરમને કરેલ રજૂઆત ની વિગતો અને તકરાર સરખી છે. આથી,

GERCના નોટીફિકેશન-૨/૧૮ના કલેજનં-૨.૩૩(૧) મુજબ “વાદીની તકરાર ની બાબત તેમજ વાદીની ફરીયાદ પ્રતિવાદી સામે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનમાં પડતર હોઈ, ફોરમ સામે રજૂ કરાયેલ તકરારનો કોઈ નિષ્ઠય કરવાના રહેતો નથી.” આથી, ફોરમ તરફથી કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.



ઃ હુકમ :-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અનેઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપનીના અંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જે. એમ. મેહ્તા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એચ. આજકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : - ૧૮/૦૨/૨૦૨૧.

