



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીએફ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/ ૧૦૨૪

તારીખ: ૨૫ MAR 2021

આર.પી.ઓ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ,
ગામ-ભૂતિયા, નવા પ્લોટ,
તા. પાલીતાણા,
જી. ભાવનગર.
મો.નં. ૮૮૨૪૮ ૬૩૨૧૧.

કેસ નં. ૮૮/૨૦-૨૧

વિષય: મોટી રકમનું બિલ એકી સા�ે મળવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૧ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૧.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૫૨૮ તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૧.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૭૧૨ તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૧.

નાનાજાળું ગુજરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ નાં રોજ સંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાઓ આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીઝીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનાં જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેરી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ કચેરી, પાલીતાણા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

ઉકેલ નંબર - ૮૮/૨૦-૨૧

વાદી :— શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ — (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ.એમ.સૈયદ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ, મુંબુતિયા, તા. પાલીતાણા, જી. ભાવનગર મોટી રકમનું બિલ એકી સાથે મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૮/૨૦-૨૧ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૮૮/૨૦-૨૧/૫૨૮ તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ થી વાદીશી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે
શ્રી એમ.એમ.સૈયદ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા ઉપસ્થિત રહેલ.


ઉકેલ નંબર :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ મારા વીજકનેક્ષનનું મને ૨૦૨૦ એકટોબર મહિનામાં એક સાથે રૂ. ૫૮,૮૮૫/- નું બિલ આપેલ છે.
- ૧.૨ જેની પીજીવીસીએલ ઓફિસમાં ફરિયાદ કરતાં, યોગ્ય તપાસ કરેલ નથી. અને કોઈ જાતની તપાસ વગર કોઈ નોટીસ આપ્યા વિના મારું મીટર લઈ ગયેલ છે.
- ૧.૩ અને ત્યાર પછી પણ તા. ૨૭/૧/૨૦૨૧ નું રૂ. ૮૪,૪૩૦/- આવેલ છે. જે સ્થળ ઘર બંધ છે. તપાસ કરી યોગ્ય કરવા
નમ્ર વિનંતી.



૯ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ વાદી શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ ગામ-ભૂતિયા ખાતે RGPR ટેરીફ નું ૦.૫ કિ.વો.નું ગ્રાહક નં- ૩૭૩૧૦/૦૦૩૩૩/૦ થી ઘર વપરાશનું વિજ કનેક્શન ઘરાવે છે.
- ૨.૨ સદર વિજ જોડાણ તા.૫/૮/૨૦૦૩ ના રોજ રીલીઝ કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૩ સદર ગ્રાહકનું વિજ મીટર તા.૪/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રફોર્માન્સ-૧૫, નં-૫૩૩૪૮ મુજબ બિલના નાણાં ભરપાઈ ન થતાં, પાલીતાજા(ગ્રાભ્ય) પેટા વિલાગીય કચેરી દ્વારા NPDC માં મીટર ઉતારી લેવામાં આવેલ. પ્રફોર્માન્સ-૧૫ નં-૫૩૩૪૮ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૪ સદર મીટર નું લેબ પરીક્ષણ તા.૬/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ગ્રાહકશ્રી ની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ છે. સદર મીટરને લેબમાં ટેસ્ટીંગ બેચ પર ચડાવી એક્યુચેક વડે ટેસ્ટ લેતાં, લેબ ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટ નં-૫૩૬૦ મુજબ મીટરની Effect - ૦.૩૫ % આવેલ છે. જે માન્ય મર્યાદામાં છે. વધુમાં મીટર નો MRI લેતા તેની ચકાસણી કરતા મીટર બરાબર છે. ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટ આ સાથે સામેલ છેતથા MRI ડેટા આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૫ જુન-જુલાઈ-૨૦૧૮ ના મહિનામાં ગ્રાહક ના વિજ મીટરમાં ૧૪૬૦ KWH રીડીંગ હતા.
- ૨.૬ ગ્રાહકની PRT-145 મુજબ ગ્રાહકને બિલીંગ પીરીયડ જુન-જુલાઈ-૨૦૧૮ બિલ ઈન્સોગષ્ટ - ૨૦૧૮ મુજબ રીડીંગ શરતચૂક થી પંચીંગ કરતી વખતે ૧૪૬૦૦ KWH થઈ ગયેલ જેની જાણ થતા જે તે મહિના માં જ ગ્રાહકને રીડીંગ કેંડીટ આપવામાં આવેલ. ત્યારબાદ, ઓગષ્ટ-સપ્ટે-૨૦૧૮ માં ૧૪૬૦ KWH રીડીંગ ને બદલે ફરીથી પંચીંગ ભૂલથી ૧૪૬૦૦ KWH થઈ ગયેલ. જેની જાણ પણ તે જ મહિનામાં કેંડીટ આપી દેવામાં આવેલ જે PRT-145 માં જોવા મળે છે.
- ૨.૭ ત્યારબાદ, સદર ગ્રાહકને જીરો યુનિટ ના કુલ ચાર(૪) બિલ આપવામાં આવેલ તેમજ લોકડાઉન ના સમયગાળા નું "N" સ્ટેટ્સ મુજબ નું એવરેજ બિલ ૪૫૫૦ યુનિટ નું આપવામાં આવેલ જેની ૨૫૮ ત્યાર પછીના બિલ માં ગ્રાહકના ખાતે જમા આપી દેવામાં આવેલ ત્યારબાદ, ઓગષ્ટ-સપ્ટે-૨૦૨૦ બિલ ઈન્સોક્ટો-૨૦૨૦ માં મીટર રીડીંગ થતા ૧૪૬૦ KWH થી ૮૬૬૪ KWH એટલે કે, કુલ ૮૨૦૪ KWH યુનિટ નું બિલ ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ. જે બિલ ના નાણાં ગ્રાહક શ્રી દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં ન આવેલ અને ત્યાર પછી ઓક્ટો-નવે-૨૦૨૦ બિલ ઈન્સોક્ટો-૨૦૨૦ માં ૮૬૬૪ KWH થી ૧૧૦૬૫ KWH એટલે કે, ૧૪૦૧ KWH યુનિટ નું બિલ ગ્રાહકશ્રી ને આપવામાં આવેલ.
- ૨.૮ વધુમાં, PRT-145 પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ગ્રાહકનું બિલીંગ તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામાં આવ્યું તે સમયે મીટર ના રીડીંગ ૧૧૦૬૫ KWH યુનિટ હતા. આમ સદર ગ્રાહકને તેમના મીટરમાં નોંધાયેલા યુનિટ નું કુલ બિલ રૂ.૭૨,૨૮૫/- નું આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૯ ત્યારબાદ, સદર ગ્રાહક ના ખાતે બોટાદ વર્તુળ કચેરી ના ઓડિટ રીપોર્ટ નં-૮૮૬ તા.૨/૭/૨૦૧૮ ના અનુસંધાને કુલ-૨૩૧૨ KWH પેન્ડીંગ યુનિટ ની લેબ રીપોર્ટ ના અનુસંધાન ડેબિટ આપવામાં આવેલ છે. જેની કુલ રૂકમ રૂ.૧૫૫૩૩/૫૭ ની રીકવરી ડેબિટ કરેલ છે.



..૪..

૨.૧૦ આ મીટર તા.૪/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ગ્રાહક શ્રી દારા નાણાં ભરપાઈ ન થતાં ઉતારી લેવામાં આવેલ જે મીટર નું લેબપરીક્ષણ ગ્રાહકશ્રી ની હાજરીમાં થતાં તેના રીડીગ ૧૧૧૭૭ KWH યુનિટ છે ને મીટર બરાબર આવેલ છે. આમ, ગ્રાહકના ખાતે (પ્રફોર્મા-૧૫) ના આધારે ૧૧૧૭૭-૧૧૦૬૫ (ઓક્ટો-નવે-૨૦૨૦ PRT-145) = ૧૧૨ યુનિટ ની બાકી રહેતી રકમ રૂ.૫૭૫/૦૪ ની ડેબીટ ભરવાપાત્ર થતી હોય જેની ગ્રાહક પાસેથી બિલ પેટે લેણાની રકમ રૂ.૮૪૫૩૩/૪૧ વસુલત પાત્ર થાય છે. નાણાંકીય વિગતવાર ગણતરી આ સાથે સામેલ છે.

૨.૧૧ આમ, સદર ગ્રાહકને તેમના મીટરમાં નોંધાયેલ યુનિટ નું કુલ બિલ રૂ.૮૪,૪૬૦/- નું તા.૨૭/૧/૨૦૨૧ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. જેમાં, ઓડીટ રીકવરી તેમજ લેબ પરીક્ષણમાં આવેલ પેન્ડીગ યુનિટ તેમજ PRT-145 અને MRI ડેટા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગ્રાહકના વિજ પ્રસ્થાપન પર ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાન વિજળી નો વપરાશ થયેલ છે અને ગ્રાહક પાસેથી વસુલવા પાત્ર રકમ રૂ.૮૪,૫૩૩/૪૧ થાય છે. જે કંપની ના નિયમ પ્રમાણે છે.



☞ કોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.૧ વાદી અરજદાર શ્રી જગદીશભાઈ છગનભાઈ પ્રજાપતિ, ગામ-ભૂતિયા, તા. પાલીતાણ માં ઘર વપરાશનું RGPR ટેરીફ ડેટા વિજ જોડાણ ગ્રાહક નં-૩૭૩૧૦/૦૦૩૩૩/૦ થી ઘરાવે છે.

3.૨ વાદીના વિજ સ્થાપન પર ના એપ્રિલ-મે-૨૦૧૮ ના દ્વીમાસીક બિલ માં રીડીગ લેતા સમયે તા. ૨૦/૬/૨૦૧૮ ના રોજ મીટર રીડીગ ૧૨૬૦ માલૂમ પડેલ. ત્યારબાદ, જુન-જુલાઈ બિલક ઈન ઓગષ્ટ-૨૦૧૮ ના તા. ૨૮/૭/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રતિવાદી ના મીટર રીડરે મીટર ના રીડીગ ૧૪૬૦. ને બદલે ૧૪૬૦૦ નોંધી વાદીને ૧૩૩૪૦ યુનિટ ની વપરાશનું વિજ બિલ આપેલ. જેની રકમ રૂ. ૮૭,૨૮૮/૫૧ હતી. વાદીને મીટર રીડર ની ભૂલ નો ઘ્યાલ આવતા વાદીએ ૧૩૩૪૦ યુનિટ અને તેની રકમ વાદીના ખાતામાં કેડીટ કરેલ.

ત્યારબાદ, ફરીથી ઓગષ્ટ-સપ્ટે બિલક ઈન ઓક્ટો-૨૦૧૮ ના તા. ૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રીડીગ લેતા સમયે પ્રતિવાદી ના મીટર રીડરે ૧૪૬૦ મીટર રીડીગ ને બદલે ૧૪૬૦૦ લિંગેલ. જેથી વાદીને ૧૩૧૪૦ યુનિટ ની વિજ વપરાશનું રૂ. ૮૮,૦૬૮/૭૮ નું વિજ બિલ આપેલ. ફરીથી પ્રતિવાદીને તેની ભૂલ ઘ્યાનમાં આવતા પ્રતિવાદી એ રૂ. ૮૮,૦૬૮/૭૮ વાદીના બિલીગ એકાઉન્ટ માં કેડીટ કરાવેલ.

3.૩ ત્યારબાદ, ઓક્ટો-નવે-૨૦૧૮ અને ડિસે-જાન્યુ-૨૦૨૦ ના બે દ્વીમાસીક બિલ માં પ્રતિવાદીએ વાદીને "O" યુનિટ ના વિજ વપરાશ ના બિલ આપેલ અને ફેબ્રુ-માર્ચ-૨૦૨૦ નું ૪૫૫૦ યુનિટ ની વપરાશનું "N" સ્ટેટ્સ ગણી વાદીને વિજ બિલ આપેલ.

ત્યારબાદ, પ્રતિવાદીએ એપ્રિલ-મે-૨૦૨૦ અને જુન-જુલાઈ-૨૦૨૦ ના એમ રૂ દ્વીમાસીક બિલ "O" યુનિટ ના "N" સ્ટેટ્સ ગણી અને વિજ બિલ આપેલ. પ્રતિવાદીએ ફેબ્રુ-માર્ચ-૨૦૨૦ બિલક ઈન એપ્રિલ-૨૦૨૦ માં આપેલ ૪૫૫૦ યુનિટ નું "N" સ્ટેટ્સ ના બિલ ની રકમ રૂ. ૩૦૮૪૮/- વાદીને એપ્રિલ-મે-૨૦૨૦ બિલક ઈન જુન-૨૦૨૦ ના તેના બિલીગ એકાઉન્ટ માં રૂ. ૩૦,૮૪૮/- કેડીટ આપેલ.

3.૪ વાદીના ઓગષ્ટ-સપ્ટે-૨૦૨૦ બિલક ઈન ઓક્ટો-૨૦૨૦ ના દ્વીમાસીક બિલ ના તા. ૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર રીડીગ સમયે ૮૬૬૪ મીટર રીડીગ જોવા મળેલ. આથી, પ્રતિવાદીએ વાદીને ૮૬૬૪ (હાલ ના રીડીગ) - ૧૪૬૦ (જુના રીડીગ) = ૮૨૦૪ યુનિટ ની વિજ વપરાશનું રૂ. ૫૮,૮૮૪/૮૮ નું વિજ બિલ આપેલ.

ઓક્ટો-નવે-૨૦૨૦ બિલક ઈન ડિસે-૨૦૨૦ માં વાદીની વિજ

વપરાશ

૧૪૦૯

યુનિટની

માલૂમ

પડેલ

તેથી

પ્રતિવાદીએ વાદીને રૂ. ૮,૩૩૧/૭૬ નું વિજ બિલ આપેલ.



૩.૫ પ્રતિવાદીએ વાદીનું વિજ સ્થાપન પરનું મીટર તા.૪/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ વિજ બિલ ની બાકી રકમ ન ભરપાઈ થતાં, ઉતારી ને વિજ જોડાણ કાપેલ, તે સમયે વાદીના વિજ સ્થાપન પરના મીટર ના રીડીગ ૧૧૧૭૭ હતા તેથી પ્રતિવાદીએ પેન્ડીગ યુનિટ ૧૧૨ ની વિજ વપરાશની બિલ ની રકમ વાદીના ખાતામાં ઉધારેલ.

પ્રતિવાદીએ તેના એડીટ સેક્શન ના ઓડીટ મુદ્દા પરથી વાદીના બિલીગ એકાઉન્ટ માં ૨૩૧૨ યુનિટ ની વિજ વપરાશ નું રૂ.૧૫,૫૩૩/૫૭ ની રકમ ઉધારેલ.

૩.૬ ઉપર મુજબ ના દરેક બિલ ની રકમ ની વસુલાત ગણતા, પ્રતિવાદીએ વાદી પાસેથી કુલ રૂ.૮૪,૫૩૩/૪૧ વસુલવાને પાત્ર થાય છે. તેનું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરેલ છે.

૩.૭ પ્રતિવાદીએ વાદીના વિજ સ્થાપન પરથી ઉતારેલ વિજ મીટરનું તા.૬/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ટેસ્ટીંગ કરતા રીજલ્ટ બરાબર માલૂમ પડેલ.

૩.૮ પ્રતિવાદીએ વાદીના મીટરનો બિલીગ નો છિસ્ટ્રી ડેટા (લાસ્ટ ૧૨ બિલ) રજૂ કરેલ છે જે મુજબ MRI ડાઉનલોડ ની તા.૬/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ વાદીના વિજ સ્થાપન પરના મીટર ના રીડીગ ૧૧૧૭૭.૬ માલૂમ પડેલ છે. તેમજ મીટર ના રીડીગમાં અને વિજ વપરાશ મુજબ MRI ડેટા જોતાં, કોઈ એનોર્મલ જ્યેંડ જણાતો નથી.

૩.૯ ઉપર મુજબ ના બિલીગ ડેટા ના રેકર્ડ્સ, MRI ડેટા જોતાં જણાય છે કે, ઓક્ટો-નવે-૨૦૧૮ થી જુન-જુલાઈ-૨૦૨૦ દરમ્યાન વાદીને જે “૦” યુનિટ ની વિજ વપરાશના બિલ આપવામાં આવેલ છે જે લોકડાઉન ના સમય માં રીડીગ ન લેવાથી જે વિજ વપરાશ ખરેખર વાદી દ્વારા થયેલ તે વિજ વપરાશનું બિલ ઓગષ્ટ-સપ્ટે-૨૦૨૦ બિલ ઈન ઓક્ટો-૨૦૨૦ માં ૮૨૦૪ યુનિટ ની વપરાશનું બિલ આપવામાં આવેલ છે અને ત્યારબાદ, જે વિજ વપરાશ વાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે તે રકમ ભરપાઈ ન થવાથી કુલ બિલ ની રકમ રૂ.૮૪,૫૩૩/૪૧ વાદીને ભરવાપાત્ર છે. આથી, વાદીની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી.



—:: હુકમ ::—

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અનેઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, " વાઈને આપવામાં આવેલ વિજ વંપરાશના બિલ યોગ્ય છે જેની રકમ રૂ.૮૪,૫૩૩/૪૧ વાઈએ ભરવાપાત્ર છે. "
- સદર હુકમ સામે વાઈની વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રીમતી જે. એમ. મેહતા)
સ્વતંત્ર સત્યશ્રી

તારીખ :— ૧૦/૦૩/૨૦૨૧.

(પી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકલ સત્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષ શ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

