



## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૬૩/૨૦-૨૧ / ૧૭૩૪

તારીખ :

૧૪ JUN 2021

પ્રતિશ્રી,

ડાલી મોહનભાઈ ભગાભાઈ,

ગામ : પરબડી, તા. ચોટીલા,

જી. સુરેન્દ્રનગર.

મો : ૯૯૦૪૨ ૧૪૧૦૮.

કેસ નં. ૬૩/૨૦-૨૧

વિષય : નવું ખેતીવાડી કનેક્શન ન મળવા બાબત.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા. ૧૧.૦૨.૨૧.

### કાલજણ ડાઇગ્રામ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અર.કે. વેગડા )

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિદાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ચોટીલા.  
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,  
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૬૩/૨૦-૨૧ નો હુકમ

વાઈ ડાલી મોહનભાઈ ભગાભાઈ, ગામ : પરબડી, તા. ચોટીલા દ્વારા તેમને નવું પ્રતીવાડી વીજ કનેક્શન ન મળવા બાબતની ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં લેડ/ફોરમ/૬૩/૨૦-૨૧/૭૮૪ તા.૦૪.૦૩.૨૧ થી પ્રતીવાડીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતીવાડીની પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારને નવું વીજ કનેક્શન મંજુર કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતીવાડી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ વાઈના પત્ર તા. નીલ અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૦૩.૦૫.૨૧ થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છે. વાઈ આજરોજ તા. ૧૧.૦૫.૨૧ ની મીટિંગમાં ગેરફાજર રહેલ અને તે અંગે ફોરમનો કોઈ સંપર્ક કરવામાં ન આવતા હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી તેમ જણાય છે, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાઈને સદર હુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલક્ષીની કચેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનિક ક્રમાંક, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જ. ચે. મેહતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૧૧.૦૫.૨૦૨૧

૦૧૨ ૨૧૦૪૨  
(પી. એન. આજકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગ.ન.ચ.લ.:ભાવનગર.

