



પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૮/૨૧-૨૨/ ૧૯૭૨

તારીખ: ૧૨ JUL ૨૦૨૧

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ,
સહજાનંદ સોસાયટી, મકાન નં-૧૮,
ભડીતનંદન સર્કલ પાસે,
મુંસુરેન્દ્રનગર.
મો.નં. ૮૮૨૫૭ ૮૮૦૨૬.

કેસ નં. ૧૮/૨૧-૨૨

વિષય: ૨૮૨૬ વધુ આકારેલ યુનિટ જમા આપવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ થી અતેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૨/૦૬/૨૦૨૧.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૮/૨૧-૨૨/૧૭૭૧ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૧.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૮/૨૧-૨૨/૧૭૫૬ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૧.

છાલાંગ અંગ્રેજી

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

સંદેશ
કચેરીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીઝીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાનાઃ—

(૧) શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૨, સુરેન્દ્રનગર.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

» કેઈસ નંબર - ૧૮/૨૧-૨૨ «

વાદી :— શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરઘનભાઈ પટેલ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજૂઆતની તારીખ:— તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરઘનભાઈ પટેલ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એચ.પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરઘનભાઈ પટેલ, મુસુરેન્દ્રનગર ની ૨૮૨૬ વધુ આકારેલ યુનિટ જમા આપવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ ૨૦૧૯સ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૮/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં ધોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮/૨૧-૨૨/૧૬૭૧ તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રી ની જાણ ડેઠણ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજૂઆત કરવા તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરઘનભાઈ પટેલ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એચ.પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

» વાદીશ્રીની રજૂઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ શ્રી પટેલ પ્રેમજીભાઈ ગોરઘનભાઈ, સુરેન્દ્રનગર ના રહેવાસી છે. તેઓ પેટા વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર શહેર-૨ માં ગ્રાહક નં-૭૨૬૦૮/૧૨૫૮૫/૬ થી એક કિ.વો. નું ઘર વપરાશનું વિજ કનેક્શન ધરાવે છે.

૧.૨ વાદી દ્વારા પેટા વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર શહેર-૨ માં મીટર રીડર દ્વારા વધુ રીડીગ લેવાઈ ગયેલ હોય, તફાવત ના યુનિટ (૧૧૦૮૩-૮૨૫૭) ૨૮૨૬ જમા આપવા માટે તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ અને તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ અરજી કરવામાં આવેલ હતી.

૧.૩ વિજ કચેરીમાં વારંવાર ધક્કા ખાવા છતાં, અમારી અરજી ધ્યાન પર લેવામાં આવેલ નથી. વાદી સીનીયર સીટીઝન છે તેમજ બીપી ની બિમારી થી પીડીત છે. ઘણો લાંબો સમય વિતી રહ્યા બાદ પણ, ન્યાય મળેલ નથી, તેમ જણાવે છે.



જ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ વાદી નું લેઝર ૮૮૪ પી.આર.ટી જોતા, એવરેજ મહિના નો વિજ વપરાશ ૨૦૧૬ માં ૩૬૩ યુનિટ, ૨૦૧૭ માં ૩૪૫ યુનિટ, ૨૦૧૮ માં ૩૭૨ યુનિટ, ૨૦૧૯ માં ૨૩૪ યુનિટ, ૨૦૨૦ માં ૨૧૫ યુનિટ જોવા મળે છે. (૮૮૪ પી.આર.ટી આ સાથે જોડેલ છે.)
- ૨.૨ વાદીનું લેઝર જોતાં, ૬૨ બે મહિને કરેલ વિજ વપરાશ મુજબ નું બિલ મીટર રીડર દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. (૧૪૫ પી.આર.ટી આ સાથે જોડેલ છે.)
- ૨.૩ મીટર રીડર દ્વારા તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ મીટર રીડીગ માટે જતા, મીટરમાં રીડીગ એછા જોવા મળતા, વિજ બિલ ની કોપી માં “ઓવર રીડીગ છે,” તેવું લખેલ છે. જેથી, મીટર રીડર દ્વારા લેઝર મુજબ ના છેલ્લા રીડીગ ૧૧૦૮૮ હોવાથી, “જીરો” વપરાશનું વિજ બિલ વાદીને આપેલ હતું.
- ૨.૪ ત્યારબાદ, ફરીવાર બીજા મહિને મીટર રીડર દ્વારા તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર રીડીગ માટે જતા, મીટર માં ૭૧૮૦ યુનિટ જોવા મળતા, વિજ બિલ ની કોપી માં “ઓવર રીડીગ છે” તેવું લખેલ છે. જેથી, મીટર રીડર દ્વારા લેઝર મુજબના છેલ્લા રીડીગ ૧૧૦૮૮ હોવાથી, “જીરો” વપરાશનું વિજ બિલ વાદીને આપેલ હતું. પણ કોઈ કારણસર, ભૂલથી એસેસમેન્ટ કરતી વખતે, ગ્રાહકના ખાતે યુનિટ ૧૧૦૮૮ થી ૧૧૨૨૦ ઈનપુટ થતા, ૧૩૭ યુનિટ નું બિલ લેઝર માં બનેલ હતું. પણ મીટર રીડર દ્વારા રીડીગ સમયે ગ્રાહકને આપેલ બિલ માં લખેલ ૭૧૮૦ યુનિટ સાચા હતા.
- ૨.૫ વાદીનું મીટર વિજ કચેરી દ્વારા તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ સ્થળ પર બદલાવેલ હતું. જે મીટર લેબ માં તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ ખોલવામાં આવતા, મીટરમાં ૮૨૫૭ યુનિટ જોવા મળેલ હતા અને મીટર પણ બરાબર હતું તેવું લેબ રીપોર્ટ માં જોવા મળે છે.. લેબ રીપોર્ટ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૬ સદર મીટર નો એમઆરઆઈ રીપોર્ટ પણ કાઢવામાં આવેલ હતો. જેમાં, પણ મીટર માં જોવા મળેલ છેલ્લા રીડીગ સાથે મેચ થતા જોવા મળે છે. પણ લેઝર ના રીડીગમાં તફાવત જોવા મળે છે. એમઆરઆઈ રીપોર્ટ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારુ.



જોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ, સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં ઘર વપરાશનું સીગલ ફેરી વિજ જોડાણ ગ્રાહક નં—૭૨૫૦૮/૧૨૫૮૫/૬ થી ધરાવે છે.

૩.૨ વાદીની ઝોરમને રજૂઆત છે કે, પ્રતિવાદીના મીટર રીડરે ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ વર્ષ દરમ્યાન તેઓને આપવામાં આવતા દ્વિમાસીક બિલ માં મીટર માં ખરેખર રીડીગ કરતા વધારે રીડીગ નું વિજ બિલ બનાવી ને દ્વિમાસીક વિજ બિલ આપેલ. તા.૨૫/૭/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર બદલતા સમયે તેમાં ખરેખર રીડીગ ૮૨૫૭ હતા. જ્યારે, તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વાદીને અપાયેલ વિજ બિલ માં મીટર રીડર દ્વારા વિજ બિલમાં ૧૧૧૧૦ રીડીગ ની નોંધ કરવામાં આવેલ.

૩.૩ પ્રતિવાદીએ વાદીનું મીટર તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ બદલાવી અને તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં મીટર નું પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ તે સમયે વાદીના મીટરમાં રીડીગ ૮૨૫૭ જોવા મળેલ.

૩.૪ પ્રતિવાદીએ વાદીના જુના મીટર નો MRI ડેટા રજૂ કરેલ છે. તેમજ વાદીના બિલીગ હિસ્ટ્રી નો ૧૪૫ પીઆરટી રજૂ કરેલ છે. પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ નો ડાઉનલોડ MRI ના બિલીગ હિસ્ટ્રી મુજબ મીટર ના છેલ્લા રીડીગ ૮૨૫૭ એટલે કે, તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રીડીગ ૮૨૫૭ છે. MRI ના બિલીગ હિસ્ટ્રી ના છેલ્લા ૧૨ માસ ના KWH રીડીગ ને પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ ૧૪૫ પીઆરટી ના તે સમયના મીટર રીડરે લીધેલ રીડીગ મેચ થતા નથી અને સ્પષ્ટ જણાય છે કે, પ્રતિવાદીના મીટર રીડરે દરેક દ્વિમાસીક રીડીગ દરમ્યાન મીટર માં ખરેખર નોંધાયેલ રીડીગ કરતા વધારે રીડીગ વિજ બિલમાં નોંધી અને વાદીને વિજ બિલ છિસ્યુ કરવામાં આવેલ છે.

૩.૫ વાદીને મે-જૂન બિલ ઈન જુલાઈ-૨૦ ના માસમાં તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રતિવાદી એ ૧૧૨૨૦ રીડીગ ની નોંધ કરી વિજ બિલ આપેલ છે. ત્યારબાદ, તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર બદલતા સમયે તેમાં રીડીગ ૮૨૫૭ માલૂમ પડેલ છે. તે ઉપરાંત, તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ ડાઉનલોડ કરેલ MRI ની બિલીગ હિસ્ટ્રી મુજબ તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ તેમજ તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ વાદીના મીટર ના રીડીગ ૮૨૫૭ જોવા મળે છે.

૩.૬ તારણ નં—૩.૫ પરથી તેવું તારણ કાઢવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાદીએ વાદીને ૧૧૦૮૩ મીટર રીડીગ (૧૨૨૫ યુનિટ ની વપરાશનું વધારે બિલીગ કરી વિજ બિલ આપેલ છે) = ૨૮૨૬ યુનિટ ની વપરાશનું વધારે બિલીગ કરી વિજ બિલ આપેલ છે.



૩.૭ વાદી પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ દસ્તાવેજી પુરાવા ઓ તેમજ ઉપરના અવલોકન પરથી તેવું તારણ કાઢવામાં આ છે કે, વાદીને આપવામાં આવેલ ૨૮૨૬ યુનિટ ની વધારે વિજ વપરાશ નું વિજ બિલ આપવામાં આવેલ છે. પ્રતિવાદીએ વાદીને તેના હવે પછીના બિલમાં એકજસ્ટ કરીને રીફંડ આપવું.

ઃ હુકમ ઃ-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, " પ્રતિવાદીએ વાદીને હવે પછીના બિલમાં કુલ ૨૮૨૬ યુનિટ ની વપરાશ રીફંડ/એકજસ્ટ કરી આપવા. "
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતી જી. એમ. મેહતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૫/૦૬/૨૦૨૧.

ગેરહાજર
 (પી. એન. આજકીયા)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


 (એમ. આર. વજરીયા)
 અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 ૫. ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

