



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૨૪/૨૧-૨૨/ ૨૬૬

તારીખ: ૦ 6 SEP 2021

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ,
ગામ-પીયાવા,
તા.ચોટીલા
જી.સુરેન્દ્રનગર.
મો.નં. ૭૮૬૨૯ ૫૦૦૯૩

કેસ નં. ૨૪/૨૧-૨૨

વિષય : લાઈટ નું કનેક્શન રદ કરવા માટે.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા.નીલ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૪/૨૧-૨૨/૨૦૨૭ તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૧.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૪/૨૧-૨૨/૨૨૮૭ તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી, ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર,

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ચોટીલા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૨૪/૨૧-૨૨

વાદી :- શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રીમતી જે.આર.રત્નુ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ, ગામ-પીયાવા, તા.ચોટીલા, જી.સુરેન્દ્રનગર ની લાઈટ નું કનેક્શન રદ કરવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૨૪/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને અત્રેની કચેરીના પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૨૪/૨૧-૨૨/૨૦૨૦ તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રીમતી જે.આર.રત્નુ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૧.૧ શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ, ગ્રાહક નં-૨૭૮૩૦/૦૦૮૦૦/૭ થી ૧૫ એચ.પી નું ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ધરાવે છે.
- ૧.૨ વાદીની રજૂઆત છે કે, તેઓ દ્વારા ખેતીવાડી નું ૮ ક્લાક નું લાઈટ કનેક્શન તા.૨૮/૨/૨૦૨૦ ના રોજ રદ કરાવેલ હતું અને તે કનેક્શન નું વિજ મીટર તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ લઈ ગયા હતા.
- ૧.૩ વાદી એ રજૂઆત કરે છે કે, સદર વિજ કનેક્શન સ્થળ પર થી ઉતારી ગયા હોવા છતાં, વિજ કચેરી દ્વારા તા.૧૬/૬/૨૦૨૧ ના રોજ રૂ.૬૨૩૬/૩૫ ભરવાના બાકી સબબ ની નોટીસ મોકલાવેલ હતી.



☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- તેમની રજૂઆત છે કે,

- ૧.૧ શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ, ગ્રાહક નં-૨૭૮૩૦/૦૦૮૦૦/૭ થી તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી ૧૫ એચ.પી નું ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ધરાવે છે.
- ૧.૨ વાદીનું મીટર સ્થળ પરથી તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ ઉતારવામાં આવેલ હતું. પરંતુ, કોરોના માં ઓફીસ સ્ટાફ પૂરતો ન હોવાના કારણે, શરત ચૂક થી સદર વિજ કનેક્શન એલ.ટી.બિલીગ સીસ્ટમ માં પીડીસી કરવાનું રહી ગયેલ હતું. જે બાબત બિલીગ વિભાગ ને ધ્યાન પર આવતાં, સદર વિજ કનેક્શન તા.૧૭/૨/૨૦૨૧ ના રોજ એલ.ટી. બિલીગ સીસ્ટમ માં પીડીસી કરવામાં આવેલ હતું.
- ૧.૩ વાદીનું મીટર વિજ કર્મચારી દ્વારા તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ સ્થળ પર થી ઉતારવામાં આવેલ હતું. સદર મીટર લેબમાં તા.૨૮/૪/૨૦૨૦ ના રોજ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં, મીટર ના રીડીંગ ૭૮૩ દર્શાવેલ છે. અને મીટર ની RTC ફેઈલ હોય, કંપની માં મોકલી આગળની કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે.
- ૧.૪ સદર ગ્રાહક નું લેઝર તપાસતાં, વાદીના લેઝર માં ૫૭૨૨ રીડીંગ જોવા મળે છે. લેઝર ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- ૧.૫ કોવિડ-૧૯ ને કારણે પૂરતો ઓફીસ સ્ટાફ નહી હોવાના લીધે, વાદીના લેઝર માં મીટર સ્થળ પરથી ઉતરી ગયેલ હતું. પરંતુ, ભૂલથી સદર ગ્રાહક ના ખાતામાં રીડીંગ નું પંચીંગ થયેલ છે. જેના લીધે ગ્રાહક ના બિલમાં ખોટું પંચીંગ થવાથી, રૂ.૬૨૩૬/૩૫ નું બિલ લેઝર માં બાકી રકમ તરીકે આવેલ હતું. જે ભૂલના કારણે, ગ્રાહક ને તેના લેઝર માં જે બાકી રકમ ભરવા માટે નોટીસ આપેલ હતી.
- ૧.૬ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૩૦/૭/૨૦૨૧ ના રોજ ૨૯૬૪ યુનિટ અને તે મુજબ ની રકમ રૂ.૪૫૭૮/૪૦ જમા આપવામાં આવેલ છે.



ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે .


- ૩.૧ વાદી શ્રી દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ જમોડ, ગામ-પીયાવા, તા.ચોટીલા ૧૫ એચ.પી. નું ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ગ્રાહક નં-૨૭૮૩૦/૦૦૮૦૦/૭ થી ધરાવતા હતા.
- ૩.૨ વાદીએ તા.૨૮/૨/૨૦૨૦ ના રોજ તેમનું ખેતીવાડી વિજ જોડાણ રદ કરવા માટે પ્રતિવાદી ની ચોટીલા પેટા વિભાગીય કચેરી માં અરજી જમા કરાવેલ. તેથી, પ્રતિવાદીએ તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ વાદી નું વિજ જોડાણ વિજ સ્થાપન પરથી દૂર કરી અને રદ કરેલ.
- ૩.૩ વાદીનું વિજ સ્થાપન પરનું મીટર તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ દૂર કરતા સમયે મીટર ના રીડીંગ અવશ્ય જણાવેલ. તેમજ તા.૨૮/૪/૨૦૨૦ ના રોજ વાદી ના વિજ સ્થાપન પરનું દૂર કરેલ મીટર ને મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરતા સમયે, T T ના છેડા આપી રીડીંગ લેતા સમયે, મીટર ના રીડીંગ ૭૯૩ માલૂમ પડેલ. તેમજ મીટર ની RTC ફેઈલ માલૂમ પડેલ.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીએ વાદીના બિલીગ નો લેઝર PRT-145 રજૂ કરેલ છે. તે મુજબ વાદીના વિજ સ્થાપન પર ના મીટર ના તા.૧૫/૨/૨૦૨૦ ના રોજ મીટર ના રીડીંગ ૨૭૫૮ નોંધેલ છે. અને તે મુજબ પ્રતિવાદીએ વાદીને ૧૭૫૮ વિજ યુનીટની વપરાશનું વિજ બિલ આપેલ. જેમાંથી વાદીએ તા.૨૮/૨/૨૦૨૦ ના રોજ રૂ.૬૧૦/- ભરેલ અને ૧૦૫૪/૮૦ ની રકમ બાકી જણાય છે.
- ૩.૫ પ્રતિવાદીએ વાદીનું તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના રોજ વિજ જોડાણ રદ કરેલ. ત્યારબાદ, પણ પ્રતિવાદીની ચોટીલા કચેરી એ PRT-145 લેઝર ના રેકર્ડ મુજબ વાદીનું વિજ બિલીગ એપ્રિલ-૨૧ સુધી ચાલુ રાખેલ છે. તેમજ તેના દ્વી માસીક વિજ બિલ ના રેકર્ડ માં વપરાશ પણ બતાવેલ છે. આથી, સ્પષ્ટ થાય છે કે, વાદીનું વિજ જોડાણ રદ કર્યા બાદ પણ પ્રતિવાદીએ વિજ વપરાશના બિલો વાદીના એકાઉન્ટ માં ઉધારેલ છે. જે તે કારણે, જુન-૨૧ ના રોજ વાદી પાસેથી રૂ.૬૨૩૬/- ની રકમ લેણી નીકળે છે. જે માટે પ્રતિવાદીએ વાદીને નોટીસ આપેલ છે.
- ૩.૬ તારણ નં-૩.૫ પરથી પ્રતિવાદીએ વાદીના તા.૭/૩/૨૦૨૦ ના પછીના સમયગાળાનું ખોટું બિલીગ કરેલ છે અને વાદીના ખાતે રૂ.૬૨૩૬/૩૫ ઉધારેલ છે. જે રદ કરવાને પાત્ર છે.

૩.૭ ઉપરોક્ત રેકર્ડ પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાદીએ વાદીનું રૂ.૬૨૩૬/૩૫ ઉધારેલ બિલ રદ કરવું અને પ્રતિવાદીએ તા.૭/૩/૨૦૨૦ સુધી ની એટલે કે, વાદીનું વિજ જોડાણ રદ થયા સુધીના સમય ની નિયમ મુજબ બાકી નીકળતી લેણી રકમ નું બિલ આપવું. જે વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.



--:: હુકમ ::--

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે.એમ.મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(—)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એમ. આર.વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૮/૦૮/૨૦૨૧.

