



ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨/ ૩૧૮૪

તારીખ: ૨૬ OCT 2021

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી પ્રભુભાઈ ઓ. બાંભણીયા,  
બાંભણીયા પેથોલોજી લેબોરેટરી,  
તથા બ્લક બેંક,  
ટ્રેક સેન્ટર, કાળાનાણા સર્કલ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨

મો.નં-

વિષય: ઓડીટ રીપોર્ટના આધારે આપેલ પૂરવણી બિલ વસુલવા સામે વાંધા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૬/૦૭/૨૦૨૧ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૩/૦૭/૨૦૨૧.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨/૨૧૯૮ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૨૧.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨/૨૭૩૫ તા. ૧૪/૦૮/૨૦૨૧.

(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨/૨૮૩૬ તા. ૩૦/૦૮/૨૦૨૧.

### કાલજણ છે જ્ઞાનાં

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

*Bill*

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

*OL*

■ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૪૪ મુજબ સદર હુકમનાં  
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કાળાનાણા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.લી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

ઉકેલ નંબર - ૩૦/૨૧-૨૨

વાદી :— શ્રી પ્રભુભાઈ ઓ.બાંભણીયા,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી પ્રભુભાઈ ઓ.બાંભણીયા (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી ટી.એમ.પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય ક્યેરી-૧, ભાવનગર.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી પ્રભુભાઈ ઓ.બાંભણીયા, મુનિ.ભાવનગર ની ઓડીટ રીપોર્ટ ના આધારે આપેલ પૂરવણી બિલ વસુલવા સામે વાંધા  
બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ  
રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૩૦/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકાર ઈજનેરશી, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર  
ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૩૦/૨૧-૨૨/૨૧૮૮ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૧ તથા  
તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ વાદી પોતે શ્રી  
પ્રભુભાઈ ઓધવજીભાઈ બાંભણીયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી ટી.એમ.પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર  
વિભાગીય ક્યેરી-૧, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ. તેમજ તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ વાદી ગેરહાજર રહેલ,  
પ્રતિવાદી તરફે શ્રી ટી.એમ.પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય ક્યેરી-૧, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

ઉકેલ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ વાદી શ્રી જણાવે છે કે, અમો અરજદાર પેથોલોજી લેબોરેટરી અને બ્લક બેંક ની સામાજિક જાહેર આરોગ્ય વિષયક  
પ્રવૃત્તિ ચલાવીએ છીએ.

૧.૨ અમો અરજદાર પીજીવીસીએલ ના છેલ્લા ૨૦-૨૨ વર્ષ થી ગ્રાહક છીએ અને અમોએ ક્યારેય વિજ્યોરી કરેલ નથી  
અને વીજ વપરાશનું નિયમીત બિલ ભરીએ છીએ.

૧.૩ તાજેતરમાં પીજીવીસીએલ દ્વારા તા. ૨૩/૫/૨૦૨૧ ના રોજ ૨૩૧.૮૮ મારફતે પૂરવણી બિલ રકમ

રૂ.૪૧,૫૮૮/૬૬ અંગે જાણ કરવામાં આવેલ. સદર રકમ એ ઓડીટ રીપોર્ટ ના અનુસંધાને આપવામાં આવેલ જેની

- ૧.૪ પીજીવીસીએલ દ્વારા દર માસે વિજ વપરાશનું બિલ આપવામાં આવે તે અમો ગ્રાહક તરીકે નિયમીત રીતે ભરીએ છીએ. જેમાં અમારી કોઈ ચૂક કે ભૂલ નથી.
- ૧.૫ અમારી જાગ મુજબ દર વર્ષે CA ઓડિટ જે તે વિભાગમાં થતા જ હોય છે. આટલા લાંબા સમય પછી (એપ્રિલ-૧૩ થી એપ્રિલ-૨૧) એટલે દર વર્ષ જેટલા લાંબા સમયગાળા બાદ ઓડિટ ના ધ્યાન પર આવે અને અમોને પૂરવણી બિલ ભરવા જણાવવામાં આવે, તે યોગ્ય નથી.
- ૧.૬ પીજીવીસીએલ દ્વારા અમો ગ્રાહક ને વિજ વપરાશના બિલો આપવામાં શું ભૂલો થયેલ છે તે આટલા વર્ષે સુધી CA ને ઓડિટ કરતા સમયે આ બાબત ધ્યાન પર કેમ ન આવી? તે પણ એક સવાલ ઉભો થાય છે.
- ૧.૭ અમો ગ્રાહક કોઈ ધંધાદારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા નથી. માત્ર જાહેર સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ.
- ૧.૮ હાલ અમો અરજદાર ને પીજીવીસીએલ દ્વારા જે વપરાશનું બિલ દર માસે આપવામાં આવે છે તે અમો અરજદાર દ્વારા જ્યાં સુધી આ બાબત નું નિરાકરણ ન આવે ત્યાં સુધી ભરવા સહમત છીએ. +
- ૧.૯ અમો અરજદાર હાલ આરોગ્ય વિષયક આવશ્યક ઈમરજન્સી સેવાના ભાગરૂપે ૨૪ કલાક બ્લક બેંક ચલાવીએ છીએ. બ્લકબેંક માં સ્વૈચ્છિક દાન કરેલ રક્ત ઘટકોની સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. જેથી, અમારી આપ સાહેબને માનસર નમ વિનંતી સહ અરજ છે કે, અમો અરજદાર નો વિજ પૂરવઠો આરોગ્ય વિષયક જાહેર સેવા પ્રવૃત્તિ ને ધ્યાને લઈ, બંધ કરવામાં ન આવે તેવી નમ્ર અપીલ છે.
- ૨.૦ અમો ગ્રાહક ની રજૂઆત ને ધ્યાને લઈ, અમોને યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી વિનંતી છે. તેમજ અમો અરજદારને આપવામાં આવેલ પૂરવણી બિલ ની રકમ ભરપાઈ કરવાની મુક્તિ મળે અને કસૂરવાર પીજીવીસીએલ ના જે તે અધિકારીઓ ની ક્ષતિ જણાતી હોય તો, હવે પછી ક્ષતિ સુધારવા નિર્દેખ જારી કરવા અનુરોધ છે.

#### પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત - ૧ તેમની રજૂઆત છે કે,

- ૨.૧ અરજદારશ્રી બાંભળીયા પેથોલોજી લેબોરેટરી, કાળાનાળા ગ્રાહક નં-૩૦૪૦૩/૧૦૬૧૮/૪ એ GLP કેટેગરી ઘરાવતું કનેક્શન છે.
- ૨.૨ ગ્રાહકશ્રી ને ઓડિટ રીપોર્ટ મુજબ વિધુત શુલ્ક રીકવરી ના રૂ.૪૧૫૮૮/૬૬ નું બિલ આપવામાં આવેલ.
- ૨.૩ સદર ગ્રાહકશ્રી ની પીઆરટી-૧૪૫ તપાસતાં, નવે-૧૦ થી માર્ચ-૧૨ સુધી ૧૫ % વિધુત શુલ્ક અને એપ્રિલ-૧૨ થી મે-૨૧ ૧૧.૨૫ % વિધુત શુલ્ક વસુલવામાં આવેલ.
- ૨.૪ ત્યારબાદ, જુન-૨૧ થી વિધુત સમાહર્તી કચેરીના પરિપત્ર નં-૭૩૧૩-૩૩ તા.૨૪/૪/૨૦૨૦ થી ૨૫ % વિજદર ને ૨૦ % આકારવાની સૂચના અન્વયે, જુન-૨૧ થી ૨૦ % વિધુત શુલ્ક કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૫ ઓડિટ ટીમ દ્વારા એપ્રિલ-૧૩ થી એપ્રિલ-૨૧ સુધી વિધુત શુલ્ક નો દર ૨૦ % આકારી સ.ડિ.દ્વારા પૂરવણી બિલ આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૬ વર્ષ-૨૦૧૩ ના વિધુત શુલ્ક ના પરિપત્ર થી માત્ર તુ પ્રકારના વિધુત શુલ્ક ના દરો જેમણે, ૧૦%, ૧૫%, ૨૫%, તેમજ ગવર્નર્મેન્ટ હોસ્પિટલ માં ૧૧.૨૫ % આકારવાનો નિર્દેખ કરવામાં આવેલ.



- २.७ કાળાનાળા સ.ડિ.દ્વારા સંદર્ભિત અનુસંધાન પત્ર નં-૩ થી ગ્રાહકશ્રી ને વિધુત શુલ્ક નો પ્રશ્ન હોય, વિધુત શુલ્ક કચેરી, ગાંધીનગર નો સંપર્ક કરવા માટે તેમજ વિધુત શુલ્ક માફિનો પત્ર મેળવવા માટે જાણ કરવામાં આવેલ. પરંતુ, અરજદારશ્રી દ્વારા આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી કરેલ હોય, તો પીજીવીસીએલ ને તે બાબતે વાકેફ કરેલ નથી.
- २.૮ ગ્રાહકશ્રી દ્વારા ૮ વર્ષ જુનું લેણું ભરપાઈ કરવા અંગે વિજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ના કલમ નં-૫૬.૨ મુજબ (તે સમયે અમલમાં તેવા બીજા કોઈપણ કાયદામાં ગમે તે મજકુર હોય તે છતાં આ કામ હેઠળ કોઈપણ ગ્રાહક પાસે લેણી કોઈપણ રકમ, જ્યારે આવી રકમ પ્રથમ લેણી બને તે તારીખથી ૨ વર્ષ ની મુદત પછી વસુલી શકાશે નહીં, સિવાય કે આવી રકમ ઈલેક્ટ્રીસીટી સપ્લાય ની ખર્ચ ની બાકી તરીકે વસુલ કરવા પાત્ર તરીકે સંણંગ દર્શાવવામાં આવી હોય અને લાયસન્સદાર, ઈલેક્ટ્રીક સપ્લાય કાંપ્યો હોવો જોઈશે નહીં.) સદર વિજ અધિનિયમ નો સામાન્ય અર્થ છે કે, ગ્રાહક પીડીસી થયેલ ન હોય અને ગ્રાહક રેગ્યુલર લેઝરમાં હ્યાત હોય, તેવા સંજોગોમાં કંપની બિલ ભૂલ ને કારણે ઉપસ્થિત થયેલ રીકવરી ની રકમ વસુલ કરવા હક્કદાર છે. આમ, જ્યારે પહેલી વખત ભૂલ ઉદ્ભવે ત્યારે તે સમયગાળાથી પછીના ૨ વર્ષ નો સમયગાળો ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે.
- જેથી, ઉપરોક્ત માહિતી ને ધ્યાને લઈ, સદર કેસમાં કંપની ની તરફે ઘટતું કરવા વિનંતી છે. જે આપની નમ્ર જાણ સારું તથા ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનાર્થે.

#### પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત - ૨ તેમની રજૂઆત છે કે,

- જ્યભારત સાથ જણાવવાનું કે, કાળાનાળા સબ ડિવિઝન હેઠળ ના ગ્રાહક શ્રી મે.બાંભણીયા પેથોલોજી લેબ કે/ઓ પ્રત્યુભાઈ ઓ.બાંભણીયા, ગ્રાહક નં-૩૦૪૦૩/૧૦૬૧૮/૪ (Cat:GLP) દ્વારા તા.૧૬/૭/૨૦૨૧ ના રેઝ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ઝેનલ કચેરી, ભાવનગર ખાતે તેમને અપાયેલ ઓડિટ બિલ રૂ.૪૧,૫૮૮/૬૬ ના પુરવણી બિલ બાબતે સંદર્ભીત અનુસંધાન પત્ર નં-૧ થી રજૂઆત કરેલ. જે સંદર્ભે સંદર્ભીત અનુસંધાન પત્ર નં-૨ થી ગ્રાહક શ્રી દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ઝેનલ કચેરી, ભાવનગર દ્વારા ગ્રાહકશ્રી ને વિગતે તેમની રજૂઆત કરવા જણાવેલ અને તેમની નકલ કાળાનાળા સ.ડિ. દ્વારા ગ્રાહકશ્રી ને પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ. ત્યારબાદ, ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ઝેનલ કચેરી, ગ્રાહકશ્રી દ્વારા ગ્રાહકશ્રી ની સદર રજૂઆત ને કેસ નં-૩૦/૨૧-૨૨ થી નોંધેલ છે. જે અન્વયે, તા.૨૩/૮/૨૦૨૧ ના રેઝ હીયરીગ હતું. જેમાં, બંને વાદી તથા પ્રતિવાદી ને સાંભળવામાં આવેલ.

- ૨.૧ અરજદારશ્રી બાંભણીયા પેથોલોજી લેબોરેટરી, કાળાનાળા ગ્રાહક નં-૩૦૪૦૩/૧૦૬૧૮/૪ એ જીએલપી કેટેગરી ધરાવતું કનેક્શન છે. જે સપ્ટેમ્બર-૧૧ પછી નવી ટેરીફ આવતા ટેરીફ ચેર્ચન્જ થયેલ છે. અગાઉ સદર કનેક્શન એ એલએફડી-૩ કેટેગરી ધરાવતું હતું.
- ૨.૨ ગ્રાહકશ્રી ને ઓડિટ રીપોર્ટ મુજબ વિધુત શુલ્ક રીકવરી ના રૂ.૪૧૫૮૮/૬૬ નું બિલ આપવામાં આવેલ.
- ૨.૩ સદર ગ્રાહક શ્રી ની પીઆરટી-૧૪૫ તપાસતાં, નવે-૧૦ થી માર્ચ-૧૨ સુધી ૧૫ % વિધુત શુલ્ક અને એપ્રિલ-૧૨ થી મે-૨૧ ૧૧.૨૫% વિધુત શુલ્ક વસુલવામાં આવેલ. જે એલએફડી-૩ માંથી જીએલપી કનેક્શન થતા ઈડી કેંદ્ર બદલવામાં આવેલ.

૨.૪ ત્યારબાદ, જુન-૨૧ થી વિધુત સમાહર્તા કચેરીના પરિપત્ર નં-૭૩૧૩-૩૩ તા. ૨૪/૪/૨૦૨૦ થી ૨૫ %

વિજદર ને ૨૦ % આકાશવાની સૂચના અન્વયે, જુન-૨૧ થી ૨૦ % વિધુત શુલ્ક કરવામાં આવેલ છે.

૨.૫ ઓડિટ ટીમ દ્વારા એપ્રિલ-૧૩ થી એપ્રિલ-૨૧ સુધી વિધુત શુલ્ક નો દર ૨૦ % આકારી સ.ડિ.દ્વારા પુરવણી બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે ઓડિટ રીપોર્ટ તથા ઓડિટ ટીમ દ્વારા અપાયેલ ગણતરી પત્રક સામેલ છે.

૨.૬ કાળાનાળા સ.ડિ.દ્વારા સંદર્ભિત અનુસંધાન પત્ર નં-૩ થી ગ્રાહકશી ને વિધુત શુલ્ક નો પ્રશ્ન હોય, વિધુત શુલ્ક કચેરી, ગાંધીનગર નો સંપર્ક કરવા માટે તેમજ વિધુત શુલ્ક માઝીનો પત્ર મેળવવા માટે જાણ કરવામાં આવેલ. પરંતુ, અરજદારશી દ્વારા આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી કરેલ હોય, તો પીજીવીસીએલ ને તે બાબતે વાકેફ કરેલ નથી.

૨.૭ ઉપરાંત, કાળાનાળા સબ ડિવિઝન દ્વારા પણ ઈડી કલેક્ટરને પત્ર નં-કેનેનાસડી/૨૯/૫૦૪૧ તા. ૨૨/૮/૨૦૨૧ થી ઈડી રીકવરી સબબ પત્ર લખાયેલ છે.

જેથી, ઉપરોક્ત માહિતીને ધ્યાને લઈ, સદર કેસમાં કંપની ની તરફે માં ઘટતું કરવા વિનંતી છે. જે આપની નામ જાણ સારું તથા ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનાર્થે.



..૬..

૭ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી પ્રભુભાઈ ઓ.બાંભણીયા કે/એસ બાંભણીયા પેથેલોજી લેબોરેટરી તથા બ્લડ બેંક, ભાવનગર શહેરમાં GLP ટેરીફ હેઠળ ગ્રાહક નં-૩૦૪૦૩/૧૦૬૧૮/૪ થી વિજ જોડાણ ઘરાવે છે.

૩.૨ વાદીની ફોરમને રજૂઆત છે કે, પ્રતિવાદીએ તા.૨૩/૬/૨૦૨૧ ના રોજ વાદીને રૂ.૪૧,૫૮૮/૬૬ નું ઈલે.ક્યુટી ના ચાર્જ ના તફાવતનું પુરવણી બિલ આપેલ છે. જેની સામે વાદીને વાંધો છે.

૩.૩ પ્રતિવાદીની ઓડિટ ટીમે ઓડિટ દરમ્યાન ઈલે.ક્યુટી ની શોર્ટ રીકવરી અંગેનું ઓડિટમાં ધ્યાનમાં આવતા વાદી પાસેથી રૂ.૪૧,૫૮૮/૬૬ ની વસુલાત કરવા માટે સૂચવેલ.

૩.૪ પ્રતિવાદી દ્વારા નવે-૧૦ થી માર્ચ-૧૨ સુધી ૧૫% ઈલે.ક્યુટી અને એપ્રિલ-૧૨ થી મે-૨૧ સુધી નું ૧૧.૨૫% વિધુત શુલ્ક દરેક વિજ બિલ માં આકારવામાં આવેલ. ત્યારબાદ, વિધુત સમાહર્તા કચેરી ના પરિપત્ર નં-૭૩૧૩/૩ તા.૨૦/૪/૨૦૧૦ થી ૨૦% વિધુત શુલ્ક આકારવા માટે નો પરિપત્ર આવેલ.

૩.૫ પ્રતિવાદીએ એપ્રિલ-૧૩ થી એપ્રિલ-૨૧ સુધી ના માસિક બિલમાં ૧૧.૨૫% વિધુત શુલ્ક રીકવર કરેલ છે. જે ખરેખર ૨૦% રીકવર કરવાનો થતો હતો. આથી, પ્રતિવાદી એ શોર્ટ ફોલ રીકવરી નું એપ્રિલ-૧૩ થી એપ્રિલ-૨૧ ના સમય દરમ્યાન નું સ્ટેટમેન્ટ બનાવી અને શોર્ટ ફોલ ED ની રીકવરી રૂ.૪૧,૫૮૮/૬૬ નું પુરવણી બિલ વાદીને આપેલ. જેની સામે વાદીએ ફોરમ માં રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૬ વિધુત શુલ્ક ની વસુલાત એ સરકારી કર છે તથા તે ગુજરાત ઈલે.ક્યુટી એક્ટ-૧૯૫૮ હેઠળ જે તે નિશ્ચિયત દર મુજબ વસુલાત કરવાને પાત્ર છે.

વિધુત શુલ્ક ની વસુલાત વિજ કંપની ગુજરાત સરકાર વતી વિજ બિલ માં કરે છે અને તે વિધુત શુલ્ક ની રકમ ગુજરાત સરકારશ્રી, વિધુત સમાહર્તા કચેરીમાં જમા કરાવવાની વિજ કંપનીની જવાબદારી છે. આમ, વિધુત શુલ્ક ના દરો અને વસુલાત જે વિજ વિતરણ કંપની વસુલે છે તે ગુજરાત ઈલેક્ટ્રોસીટી એક્ટ-૧૯૫૮ તેમજ તેમના નીચે બનાવવામાં આવેલ નિયમો હેઠળ કરે છે. નહીં કે, વિધુત અવિનિયમ-૨૦૦૩ તથા તેના બનાવવામાં આવેલ નિયમો તેમજ હુકમો હેઠળ, વધુમાં ગુજરાત ઈલેક્ટ્રોસીટી ક્યુટી એક્ટ-૧૯૫૮ તેમજ તેમના નીચે બનાવવામાં આવેલ નિયમોમાં કોઈ પ્રાવધાન નથી કે ૨ વર્ષ પહેલાનું લેણું વસુલ કરવા પાત્ર નથી.



૩.૭ આ કેસ માં સ્પષ્ટ હકીકત છે કે સામાવણા પ્રતિવાદી દ્વારા અરજદારને આપવામાં આવેલ પુરવણી બિલ તે વિધુત શુલ્ક ની રીકવરી અંગેનું છે અને તે રીકવરી માનવીય ભૂલ ને કારણે ઉભી થયેલ છે નહીં કે, વિધુત બિલ માં અગાઉ દર્શાવવામાં આવેલી ૨૫મ પાછળથી બાકી લેણાં ની ૨૫મ.

આમ, જે માનવીય ભૂલ થયેલ છે તેના સુધારા હવે પાછળથી કાર્યવાહી કરી વિધુત શુલ્ક રીકવર કરવા માટેનું પુરવણી બિલ આપેલ છે.

૩.૮ વિધુત શુલ્ક અંગેની કોઈપણ રજૂઆત કે ફોરમના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતું નથી તેના માટે વાદીએ વિધુતશુલ્ક સમાહર્તા ને રજૂઆત કરવી જોઈએ, કારણ કે, વિધુત શુલ્ક માટે વિધુત સમાહર્તા એ સક્ષમ અધિકારી છે.

૩.૯ વિધુત લોકપાલ એ કેસ નં-૨૧/૨૦૨૦ થી અરજદારશ્રી જીતુભાઈ જે શેઠ વિરુદ્ધ કાર્યપાલક ઈજનેર, મહુવા માં ના હુકમ માં અવલોકન અને નોંધ કરેલ છે, કે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોસીટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્ટ - ૧૯૮૮ હેઠળ વિધુત શુલ્ક વસુલ કરવા માટે વાદીને આપવામાં આવેલ પુરવણી બિલ એ વાદી એ ભરવાપાત્ર છે.

૪.૦ વિધુત શુલ્ક કે તે અંગેની રજૂઆત ફોરમ ના કાર્યક્ષેત્રમાં ન આવતી હોય, આ અંગે ફોરમે કશો હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.

### —:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં "૪.૦" મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિધુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રીમતી જે. એમ. મેહ્તા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૧૨/૧૦/૨૦૨૧.

(એ. એ. જાડેજા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

