



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.
CIN : U40102GJ2003SGC042908
e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૩૪/૨૧-૨૨/૨૮ નં.

તારીખ: - ૨૪ SEP 2021

પ્રતિશ્રી,

કેસ નં. ૩૪/૨૧-૨૨

ઉસ્માનગની સુલેમાનભાઈ હમીદાણી,
કે/ઓ ગુજરાત સોલ્ટ વર્ક્સ, કુંભારવાડા,
નારી રોડ, આઈ.પી.સી.એલ. કંપનીની પાછળ,
જી. ભાવનગર.

મો: .

વિષય: ડિસ્પ્લે ડિફેક્ટીવ મીટરનું જુલાઈ-૨૧નું આપવામાં આવેલ એવરેજ બીલ સામે
વાંધો હોવા બાબત.

સંદર્ભ: ૧) આપનો પત્ર તા. ૨૭.૦૭.૨૧.

શ્રદ્ધાળું અનુયાયી

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ
કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.
આપશ્રીની જાણ સારુ.

(આર.કે. વેગડા)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિદાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશ્રી,
પદ્ધતિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, શહેર-૧, ભાવનગર.

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પદ્ધતિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ.ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કુંભારવાડા.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ ક્યેરી,
ભાવનગર.


ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૩૪/૨૧-૨૨ નો છુકમ

વાઈ ઉસ્માનગાની સુલેમાનભાઈ હમીદાણી, કે/ઓ ગુજરાત સોલ્ટ વર્ક્સ, કુંબારવાડા, ભાવનગર,
દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના વીજ કનેક્શનના જુલાઈ -૨૧ ના ઓડીટ બીલ આપવાની બાબત ને લઇને તકરાર
ઉલ્લિ થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં. ટેડ/ફોરમ/૩૪/૨૧-૨૨/૨૩૦૦ તા. ૦૮.૦૮.૨૧ થી પ્રતિવાદીની
ક્યેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીની કુંબારવાડા પેટા વિભાગીય
ક્યેરી દ્વારા અરજદારને આપવામાં આવેલ ૧૨૮૮૦ યુનિટ ના રૂ. ૧,૭૦,૫૭૭,૧૮ જુલાઈ-૨૧ના બીલ અંગે સમજણ
આપી રીવાઈઝ કરી ૧૯૪૨૩ યુનિટ નં રૂ. ૧,૪૯,૨૩૮/૧૭ નું કરી આપેલ છે. આમ, વાઈનો ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે
નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ તેમના પત્ર ન. ૪૫૬૭ તા. ૨૨.૦૬.૨૧ તેમજ વાઈના
પત્ર તા. ૨૨.૦૬.૨૧ થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છે. આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી
કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૮ના કલોડ નં.
૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી જે.એમ. મેહતા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૨૩.૦૬.૨૦૨૧


(એ.એ. પટેલ)

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
૫.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

