

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvc1@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvc1@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૪૬/૨૧-૨૨/

3510

તારીખ: 26 NOV 2021

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

મે. ઈન્હુસ ટાવર્સ

૧૦૩, બાવેશ્વર સ્કવર,

એસ. જી. હાઈવે,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫.

મો. નં-૮૫૬૯૬૦૫૫૬૭

ક્રમાંક નં. ૪૬/૨૧-૨૨

વિષય: ઓડિટ રીકવરી બિલ બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૦/૦૮/૨૦૨૧ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૧.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૬/૨૧-૨૨/૨૬૪૭ તા. ૦૪/૦૯/૨૦૨૧.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૬/૨૧-૨૨/૨૮૭૮ તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૧.

(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૬/૨૧-૨૨/૩૨૭૩ તા. ૦૧/૧૧/૨૦૨૧.

### છારજણ છ જ્ઞાનાર

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીઓલ., જોનલ કચેરી, ભાવનગર.

### બિડાશ:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, ઉના.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૪૪ મુજબ સદર હુકમના  
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

### નકલ રવાના:—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, કોડીનાર.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેટિસ નંબર - ૪૬/૨૧-૨૨ ⇒

વાદી :— મે.ઈન્ડ્સ ટાવર્સ,

◊ વિશ્વાસ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:— તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી નિતેષભાઈ માથુર (વાદી ના એન્જી મેનેજર)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ.વી.બાંભળીયા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ઉના.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મે.ઈન્ડ્સ ટાવર્સ, મુંઅમદાવાદ ની એડિટ રીકવરી બિલ બાબત ની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૪૬/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૪૬/૨૧-૨૨/૨૬૪૭ તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૧ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૦૫/૧૦/૨૦૨૧ જેમાં, વાદી ના પ્રતિનિધિ ગેરહાજર રહેલ તેમજ તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી ના પ્રતિનિધિ એન્જી મેનેજર શ્રી નિતેષભાઈ માથુર હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.વી.બાંભળીયા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ઉના ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમનો કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

1.1 We have received audit recovery bill of INR 18234.00 from PGVCL. In letter from DISCOM, bill charged for the duration of Dec-2013 to Jul-2014 and we have received bill in Month of Aug-20.

However, we have submitted a request letter REG..04.2122.019 on 17.04.2021 to waive audit recovery bill and also have submitted letter through e-mail addressing to [revkodinar.pgvcl@gebmail.com](mailto:revkodinar.pgvcl@gebmail.com) on 03.05.2021 for the same requisition but our request was declined by informing that bill charged as per rules and regulations by DISCOM. In our requisition letter,

- 1.2 we mentioned about clauses of GERC (Electricity Supply Code and Regulations Matters) which are best in our knowledge to get relaxation in charged audit bill.
- 1.3 To protect our site from disconnection, we have paid INR 18234.00 (100% of total charged bill) on 23.03.2021 under protest (Payments details in below table). Payments Details:

<b>Indus ID</b>	<b>From Date</b>	<b>To Date</b>	<b>Amount</b>	<b>Ref. No.</b>	<b>Date</b>	<b>Ben. No.</b>
IN-1040926	Dec-2013	Jul-2014	18234	29136427	23-Mar-2021	PGVC84706005612

Therefore, it is our humble request you to investigate the case and provide proper justice.

**☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

૨.૧ ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાને આપ સાહેબશ્રી ને જણાવવાનું કે, INDUS TOWER, ગામ-સરખડી, જેના ગ્રાહક નં-૮૪૭૦૫/૦૦૫૬૧/૨ ટાવર નું કનેક્શન ધરાવે છે. જેના ઓડિટ રીકવરી ના મુદ્દા નીચે મુજબ છે. (૧) તા. ૨૦/૬/૨૦૧૪ ના રોજ પ્રફોર્મા નં-૮૫૮૯૪ થી સ્થળ પર મીટર બદલાવેલ છે. એફીસ દ્વારા ઈ-૭૭૮ માં તા. ૮/૭/૨૦૧૪ ના રોજ મીટર ચેન્જ કરેલ છે. જે સીસ્ટમ એરર ના કારણે, જુન-૨૦૧૪ માં ૮૨૦૫૩૮ યુનિટ તથા તેનું બિલ રકમ રૂ. ૫૭,૮૫,૨૨૭.૭૫ નો રાઉન્ડ ફરેલ હતો. પરંતુ, ગ્રાહક ના ખાતામાં એડજેસ્ટમેન્ટ ની રકમ રૂ. ૫૭,૮૪,૬૮૪.૦૦ આપેલ હતી. પરંતુ, ઓડિટ ટીમ દ્વારા જે.વી. સહિત ( ૩૪ નંબરના એડજેસ્ટમેન્ટ જેના નાણાં નિગમીત કરેરી દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. અને પેટા વિભાગીય કરેરીને ગ્રાહક વાઈઝ એડજેસ્ટમેન્ટ આપવામાં આવે છે.) રૂ. ૮,૦૫૬.૦૦ સહિત કુલ રૂ. ૫૮,૦૪,૦૬૦.૦૦ ધ્યાને લીધેલ હતી. જે ખરેખર જે.વી.ની રકમ માં તેનો સમાવેશ મીટર ચેન્જ ના એડજેસ્ટમેન્ટ માં કરવાનો હોતો નથી. આમ, ગ્રાહક ને રૂ. ૮,૮૩૨.૨૫ જમા આપવા પાત્ર છે. જેની સામે ગ્રાહક ને આપવામાં આવેલ એવરેજ બિલ રૂ. ૧૦,૧૪૪.૦૦ - રૂ. ૮,૮૩૨.૨૫ = રૂ. ૧,૩૧૧.૭૫ જે ગ્રાહક ને ભરવાપાત્ર છે.

૨.૧ (૨) માહે જુલાઈ-૨૦૧૪ માં ઈ-૭૭૮ સીસ્ટમ એરર ને કારણે, રોટેટ થયેલ છે. જેમાં, યુનિટ ૧૮૦૭૩૦ તથા

જેની રકમ રૂ. ૧૨,૮૦,૨૮૮.૬૮ ગ્રાહક ના ખાતામાં જમા આપવા પાત્ર થાય છે. તેની સામે સીસ્ટમ માં

રૂ. ૧૨,૮૧,૨૨૨.૦૦ આપેલ છે. આમ, રૂ. ૮૦૭૬.૬૮ ઓછી જમા આપેલ છે. ઓડિટ ટીમ દ્વારા

P.G.V.C.L.



148567 થી રૂ. ૧૮,૨૩૪.૦૦ રૂપિયા RTGS થી ભરપાઈ કરેલ છે અને રૂ. ૬,૦૭૬.૮૮ ગ્રાહક ના ખાતામાં ઓછું એડજેસ્ટમેન્ટ નાખેલ છે. એટલે કે, ૧૮,૨૩૪.૦૦ + ૬,૦૭૬.૮૮ = રૂ. ૨૭,૩૧૦.૮૮ એટલે કે,  
રૂ. ૨૮,૨૯૮.૪૮ - રૂ. ૨૭,૩૧૦.૮૮ = રૂ. ૮૮૭.૫૦ ભરવાપાત્ર છે. આમ, કુલ રૂ. ૧,૩૧૧.૭૫ +  
રૂ. ૮૮૭.૫૦ = રૂ. ૨,૨૯૯.૨૫ ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ કરવાના રહે છે.



..૪..

જ ફોરમનું તારણા :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણા નીકળે છે.

3.૧ વાદી અરજદાર ભારતી એરટેલ લીમિટેડ ના નામનું ગામ-સરખડી ખાતે સીગલ ફેઇઝ વિજ જોકાશ ગ્રાહક નં-૮૪૭૦૬/૦૦૫૬૧/૨ થી ટાવર નું કનેક્શન NRGD ટેરીફ હેઠળ. ઘરાવે છે

3.૨ જુન-૨૦૧૪ ના માસીક બિલ માં પ્રતિવાદી એ વાદીને ૮,૨૦,૫૩૮ યુનિટ નું જેની રકમ રૂ.૫૭,૮૫,૨૨૭/૭૫ નું વિજ બિલ આપેલ. જે રકમ વાદીના એકાઉન્ટ માં ડેબીટ કરવામાં આવેલ. પરંતુ, ઈ-ઉજ્ર્જ સીસ્ટમ ની ભૂલ જણાતાં, પ્રતિવાદી એ વાદીના એકાઉન્ટ માં આ બિલ ની રકમ જમા આપેલ. જમા આપેલ રકમ ૫૮,૦૪,૦૬૦ ની પી.આર.ટી-૧૪૫ મુજબ છે.

3.૩ ફરીથી જુલાઈ-૨૦૧૪ ઈ-ઉજ્ર્જ સીસ્ટમ ની એરર(ભૂલ) ને કારણે, પ્રતિવાદી વાદીના એકાઉન્ટ માં ૧,૮૦,૭૩૦ યુનિટ ની વપરાશ જેની રકમ રૂ.૧૨,૮૦,૨૮૮/૮૮ થાય તે ડેબીટ કરેલ. પ્રતિવાદીને ઈ-ઉજ્ર્જ સીસ્ટમમાં એરર ધ્યાનમાં આવતા, તે જ માસમાં વાદીના એકાઉન્ટ માં જમા આપેલ. આમ, વાદીને એકાઉન્ટ માં ઉધારેલ ક્ષતિ વાળા બન્ને બિલો ની રકમ પ્રતિવાદીએ જમા આપેલ.

3.૪ પ્રતિવાદીના ઓડિટ સેક્શન ને તેના ઓડિટ દરમ્યાન વાદીના બિલીંગ એકાઉન્ટ નું ઓડિટ કરતા, ધ્યાનમાં આવેલ કે, જુન-૨૦૧૪ અને જુલાઈ-૨૦૧૪ ના માસ દરમ્યાન વાદી નું મીટર ક્ષતિવાળું હતું. જે મીટર તા.૨૦/૬/૧૪ ના રોજ બદલાવેલ. તા.૨૦/૬/૨૦૧૪ ના રોજ મીટર બદલતા સમયે, વાદીના રીડીંગ અવાચ્ય જણાવેલ.

3.૫ વાદી ના બદલાયેલ રીડીંગ અવાચ્ય હોવાથી પ્રતિવાદીએ વાદીને જુન-૨૦૧૪ ના માસનું એવરેજ બિલ ૧૨૮૦ યુનિટ અને જુલાઈ-૨૦૧૪ નું એવરેજ બિલ ૧૨૭૦ યુનિટ નું આપેલ.

3.૬ પેરા નં-૩.૪ અને ૩.૫ મુજબ મે-૨૦૧૪ અને જુન-૨૦૧૪ માસ દરમ્યાન વાદીનું મીટર ક્ષતિવાળું હોય, વિજ વપરાશના યુનિટ ની નોંધણી થયેલ ન હોય, પ્રતિવાદીએ GERC ના સપ્લાય કોડ મુજબ અગાઉના ત બિલ ની વિજ વપરાશની એવરેજ ની ગણતરી કરી જુન માસનું ૧૨૮૦ યુનિટ અને જુલાઈ માસનું ૧૨૭૦ યુનિટ ની એવરેજ બિલ આપેલ છે જે યોગ્ય છે અને વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.



..૫..


દસ્તાવેજી

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જે. એ.મ. મેહ્તા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૧૫/૧૧/૨૦૨૧.

  
(એ. એ. જાડેજા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એ.મ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

