


ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૫૦, ૨૫૨૧૭૫૧, ૨૫૨૧૭૫૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૫૩



## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ કેન્દ્ર

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ" ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૫૧/૨૧-૨૨/૩૨૫૨

તારીખ: ૩૦ OCT ૨૦૨૧,

પ્રતિ, આર.પી.એ.ડી.

કેસ નં. ૫૧/૨૧-૨૨

હસમુખભાઈ ગોપાલભાઈ પટેલ,

ગામ: હરીપર, તા. ધ્રાંગધા,

જી. સુરેન્દ્રનગર- ૩૯૩ ૩૯૦.

મો: ૯૭૯૪૦ ૫૮૨૯૯.

વિષય: કેબલ ચાર્જના વધુ વસુલેલ ચાર્જ નું રીફંડ અંગે

સંદર્ભ: આપનો પત્ર મળ્યા તા. ૧૮-૦૮-૨૧.

### શાલાજાળ છે જાણાયા

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

- Bill

( આર.કે. વેગડા )

કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર

ad v

■ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
ધ્રાંગધા.

■ નકલ રવાના:-

- શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
- શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય ધ્રાંગધા..

કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઓનલ કેરી,  
ભાવનગર.


ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૫૧/૨૧-૨૨ નો હુકમ

વાઈ હસમુખભાઈ ગોપાલભાઈ પટેલ, ગામ : હરીપર, તા. ધ્રાગધા, દ્વારા તેમની પાસેથી બગેલ મીટરના  
વધુ ચાર્જ ની વસુલાત કરવા આબતને લઇને તકરાર ઉલ્લિ થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં  
૩૬/ફોરમ/૫૧/૨૧-૨૨/૨૬૨૧ તા. ૨૮.૦૯.૨૧ થી પ્રતિવાઈની કેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.  
તેથી ફોરમ/૫૧/૨૧-૨૨/૨૬૨૧ તા. ૨૮.૦૯.૨૧ થી પ્રતિવાઈની કેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાઈની પેટા વિભાગીય કેરી દ્વારા  
અરજદારના બગેલ મીટરના વધુ વસુલેલ રૂ. ૭૧૯.૮૦ તેમના ગ્રાહક નં. ૧૫૩૦૫/૦૦૯૫૯/૨ તા. ૦૧.૧૦.૨૧ ના રોજ  
જે અરજદારના બગેલ મીટરના વધુ વસુલેલ રૂ. ૭૧૯.૮૦ તેમના ગ્રાહક નં. ૧૫૩૦૫/૦૦૯૫૯/૨ તા. ૦૧.૧૦.૨૧ ના રોજ  
જમા આપવામાં આવેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ તેમના પત્ર નં. ૬૪૦૩ તા. ૦૪.૧૦.૨૧ તેમજ  
વાઈના પત્ર તા. ૨૨.૧૦.૨૧ ના પત્રથી અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છે.  
આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.


આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચુંક આયોગના નોટીઝિકેશન નં. ૨/૨૦૧૮ના કલોઝ નં.  
૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી જી.એમ. પેટા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

ડૉ. એ. એ. જાડેજા

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એમ્. આર. વજરીયા)

અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૨૨.૧૦.૨૧