

(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

ਕੇਂਦਰੀ ਨੰਬਰ - ੭੮/੨੧-੨੨

વાદી :- શ્રી કાબી સુમિત કે,

ବିଜୁଦ୍ୟ

પ્રતિવાદી :- પદ્ધિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◆ રજૂઆતની તારીખ:- ૧૧.૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ◆

૧૯૮૩ રહ્યા :— શ્રી કાબી સુમિત કે (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એમ.વી. આલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
 (પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની ખિમીટેક વતી)

શ્રી ડાખી સુમિત કે, મું.મૂળી, જી.સુરેન્દ્રનગર ની વિજ વપરાશનું બિલ વધુ આવવા બાબતની ૨જુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ ૨જીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૮/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર ના. ૩૫૫૬/ફોરમ/૭૮/૨૧-૨૨/૨૫૮ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જગ્યાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.વી. આલા, નાયબ ઈજનેર,
વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

૫ વાદીશીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧૧ વાણી પેટા વિભાગીય કર્યેરી, મૂળી ખાતે મૂળી ગામ વિસ્તારમાં ગ્રાહક નં-૨૭૬૦૧/૦૧૬૩૧/૫ થી ધર વપરાશનું

૨૫ દિનાં તા. ૧૧/૦૪/૨૦૦૩ થી વિજ કનેક્શન ઘરાવે છે.

૧.૨ વાદી શ્રી ડાલ્ભી સુમિત કે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મૂળી ખાતે ફરજ બજાવે છે. તેઓ સદર સ્થળ પર નવેમ્બર-૨૦૨૦ શી રૂપેણાણ ધરાવે છે.

૧.૩ જુલાઈ-૨૦૨૦ માં વિજ કચેરીના મીટર રીડર વિજ બિલ આપવા માટે આવેલ હતા ત્યારે તેઓને મીટરમાં વપરાશ કરતા વધુ રીડિંગ ફરેલ હોવાનું લાગેલ હોવાથી વિજ બિલ ઓફિસમાં જાડા કર્યા પછી આપવામાં આવશે તેમ જગ્યાવેલ



૧.૪ વિજ કચેરીના કર્મચારી દ્વારા તા. ૧૬/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ મીટર લેબમાં ચકાસણી કરવા માટે ઉતારવામાં આવેલ હતું. વિજ કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવેલ તારીખે લેબમાં ગેયલ હતો પણ ઉપસ્થિત કર્મચારી મીટર લેબમાં લાવવામાં આવેલ નથી તેમ જણાવેલ તેમજ મીટર ની ચકાસણી કરીને તમોને જાણ કરવામાં આવશે તેમ જણાવેલ હતું.

૧.૫ વિજ કચેરી દ્વારા નવેમ્બર-૨૦૨૧ માં રૂ.૮૮,૫૩૪/- નું વિજ બિલ આપવામાં આવેલ. તે બિલ લઈને વિજ કચેરીમાં જતા તેઓ દ્વારા સદર બાબતે અરજી કરવા જણાવેલ હતું. જે માટે વાદી દ્વારા તા. ૨૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ વિજ કચેરી માં અરજી આપેલ હતી.

૧.૬ તા. ૨૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ આપેલ અરજી ના અનસંધાને તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ જવાબ આપવામાં આવેલ હતો. જેમાં જણાવેલ કે, લેબમાં મીટર ખોલવામાં આવતા ૫૮૫૫ પેન્ડીગ યુનિટ નીકળેલ હતા અને ચાલુ વપરાશ ના ૪૫ યુનિટ મળીને કુલ ૫૮૧૦ યુનિટ નું રૂ. ૪૮,૭૩૮/૧૦ નું બિલ બનેલ છે. જે બિલ ભરવાપાત્ર હોવાથી સમયસર ભરપાઈ કરી આપવું, તેમ જણાવેલ હતું. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે. તો આ બાબત ઘાને લઈ વહેલી તકે જરૂરી સૂચના આપવી.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૨.૧ વાદીનું વિજ કનેક્શન ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટીવ એન્જીનીયર ના નામે આવેલ છે. જે સરકારી કવાર્ટર છે. તે કવાર્ટર માં વાદી નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી રહે છે. વાદીને સરેરાશ વપરાશ લેઝર મુજબ ૧૫૦ થી ૨૦૦ યુનિટ જોવા મળે છે. લેઝર ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૨.૨ મીટર રીડર દ્વારા તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ મીટર નું વાંચન કરતા તેમાં સરેરાશ વપરાશ કરતા વધુ માલૂમ પડતા સરેરાશ મુજબનું બિલ "F" મુજબ આપવામાં આવેલ હતું.

૨.૩ મીટર રીડર દ્વારા સદર મીટર બાબતે ઓફિસમાં રજૂઆત કરતા ઓફિસ કર્મચારી દ્વારા તા. ૧૬/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ મીટર બદલવામાં આવેલ હતું.

૨.૪ વાદી વિજ કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રફોર્મ માં આપેલ તારીખે લેબમાં ગેયેલ હતા, પણ મીટર લેબમાં લાવેલ નહીં હોવાથી, મીટર ખોલવામાં આવેલ હતું નહીં.

૨.૫ સદર મીટર લેબમાં તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ ખોલવામાં આવેલ હતું. જેમાં, મીરટમાં ૧૩૪૮૮ રીડીગ માલૂમ પડેલ હતા. લેબ રીપોર્ટ ના આધારે એલ.ટી.બિલીગમાં તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ મીટર એન્જ ની માલૂમ પડેલ હતા, એલ.ટી.બિલીગ સીસ્ટમ દ્વારા જુના મીટર ના રીડીગ ૫૬૩૩ થી લેબના યુનિટ ૧૩૪૮૮ સુધી ગણી, એન્ટ્રી લેતા, એલ.ટી.બિલીગ સીસ્ટમ દ્વારા જુના મીટર ના રીડીગ ૪૫ ઉમેરતા, કુલ ૫૮૧૦ યુનિટ નું તફાવત યુનિટ ૫૮૫૫ નું બિલ બનાવેલ હતું. જેમાં, નવા મીટર ના રીડીગ ૪૫ ઉમેરતા, કુલ ૫૮૧૦ યુનિટ નું કુલ બિલ રૂ. ૪૮,૭૩૮/૧૦ આપવામાં આવેલ હતું. જે વિજ બિલ વાદી દ્વારા ભરપાઈ કરવાનું થાય છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારું.



⇒ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.2 આ સંજોગોમાં ફોરમને સદર વીજ યુનિટનું બીલ રિવાઈઝડ કરવું જરૂરી જણાય છે, તેથી ઉપરોક્ત ડિફેપ યુનિટ ને ધ્યાનમાં ન લેતા તે સમયગાળાનું એવરેજ યુનિટનું બીલ ગણીને નવીન બીલ આપવા તેમજ અગાઉના બીલ ને ૨૬ ગણવા માટે ફોરમ નિર્ણય કરે છે.

દુક્મ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " 3.૨ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાતશીની કુચેરી, જ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે. એ.મ. મહેતા)

તારીખ : - ૨૨/૦૩/૨૦૨૨.

(ગેરહાજર)
(એ. એ. જાડેજા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(અન.સી.મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

१५ निवास

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.