

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/ ૧૩૬૬

તારીખ: ૨૮ APR 2022

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ડાબી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ,
મું. કીકરીયા,
તા. મહુવા,
જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૧/૨૧-૨૨

મો.નં - ૫૩૫૪૦ ૨૫૫૬૭

વિષય : મોટી રકમનું વિજ બિલ મળવા બાબત.

- સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ જે અતેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૨.
(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/૨૫૬ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૨.
(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/૪૩૪ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૨.
(૪) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/૫૬૫ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૨.
(૫) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/૮૮૭ તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૨.

શાલાઙ્ગ ઊ જાળણાનું

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.M.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીઠીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિકાણા:- ઉપર મુજબ.

O/L

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રાહક ફરિયાદ પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
૫. ગુ. વી. ક. લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૮૧/૨૧-૨૨ ⇒

વાદી : - શ્રી ડાખી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી : - પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ : - તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ❖

હાજર રહ્યા : - શ્રી ડાખી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ (વાદી પોતે ગેરહાજર)

પ્રતિવાદી : - શ્રી સી. સી. ડામોર, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી અને
શ્રી એમ. પી. ભૂત, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ડાખી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ, મું. કીકરીયા, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર ની મોટી રકમનું વિજ બિલ મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૧/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૧/૨૧-૨૨/૨૫૬ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨,
તા. ૨૩/૦૨/૨૦૨૨ તથા તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી ડાખી
અરવિંદભાઈ મગનભાઈ ગેરહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફ શ્રી સી. સી. ડામોર, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી અને
શ્રી એમ. પી. ભૂત, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત : - ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

૧.૧ અમો વાદીશ્રી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ, મું. કીકરીયા, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર પાસે રહેણાંક ધરાવીએ છીએ.

અમો મજૂરી કામ કરીએ છીએ.

૧.૨ અમો મહુવા રૂરલ-૧ માં અમારા પિતાશ્રી મગનભાઈ પ્રેમજીભાઈ ડાખી ના નામે ધર વપરાશ નું વિજ કનેક્શન
ધરાવીએ છીએ. અમોને દર બે મહિને રૂ. ૫૦૦/- થી રૂ. ૬૦૦/- નું બિલ આવે છે. જે અમો દ્વારા વખતો વખતો
ભરપાઈ કરી આપવામાં આવે છે. અગાઉનું પણ ૨૫૫૦ નું બિલ આવેલ તે પણ અમોએ ભરપાઈ કરી આપવામાં
આવેલ.



- ૧.૩ તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ આપવામાં આવેલ બિલ રૂ.૧૧,૮૭૧/- હતું. અમો મજૂર વર્ગ છીએ અને માંડમાંડ ગુજરાન ચલાવીએ છીએ અમોને પીઝીલીસીએલ મહુવા કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ કે કોઈ ટેકનીકલ ખામીને કારણે તમારે આટલું મોટું બિલ આવેલ છે તમો કોઈ પણ જગ્યાએ વિજ મીટર સંબંધિત અરજી કરી શકો છો.
- ૧.૪ આપ સાહેબશ્રી ને મારી નમ્ર અરજ છે કે, સદર બિલ બાબતે અમારા વિજ મીટર ની તપાસ કરાવી અમોને યોગ્ય બિલ આવે અને યોગ્ય ન્યાય મળે એવી આપ સાહેબશ્રી ને મારી નમ્ર વિનંતી છે.

૨) પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદાર નું નામ — શ્રી ડાભી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ
ગ્રાહક નું નામ — શ્રી મગનભાઈ પ્રેમજીભાઈ
ગ્રાહક નંબર — ૩૭૦૬૧/૦૦૪૪૩/૬
કેટેગરી અને લોડ — RGPR, 0.5 KW
રીલીઝ તારીખ — ૧૮/૦૩/૨૦૦૩
- ૨.૨ વાદીશ્રી મગનભાઈ પ્રેમજીભાઈ મહુવા રૂરલ-૧ કચેરીમાં ધર વપરાશનું ૦.૫ KW નું વિજ કનેક્શન ધરાવે છે.
જેનો ગ્રાહક નં—૩૭૦૬૧/૦૦૪૪૩/૬ છે.
- ૨.૩ વાદીશ્રી તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ F નું ૩૪૨ યુનિટ નું રૂ.૮૮૦/- નું બિલ આપવામાં આવેલ. ત્યારબાદ,
સદર મીટર તા.૧૪/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ બદલવામાં આવેલ અને તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૭૦ યુનિટ નું
રૂ.૮૮૬/- નું બિલ આપવામાં આવેલ. ત્યારબાદ, તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ૬૦ યુનિટ નું રૂ.૩૩૦/- નું
બિલ આપવામાં આવેલ ત્યારે, કલોડીગ એરીયર્સ રૂ.૨૬૫૧/- હતું.
- ૨.૪ સદર એરીયર્સ ની સામે વાદી દ્વારા તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ રૂ.૨૬૫૦/- ભરેલ છે. ત્યારબાદ, વાદીને
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૬૫૬ યુનિટ નું રૂ.૧૧૬૪૦/- નું બિલ આપવામાં આવેલ હતું.
- ૨.૫ સદર બિલ બાબતે મહુવા રૂરલ-૧ સી.આસી. દ્વારા મીટર બદલવા માટે ગ્રાહકને ટેલીફોનીક જાણ કરેલ હતી.
ત્યારબાદ, મહુવા રૂરલ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર મીટર PGST04823833 તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨
ના રોજ ઉતારેલ છે. જેનો પ્રફોર્મ—૧૫ ભરેલ છે અને જેમાં રીડીગ ૧૭૪૧ રીડીગ આવેલ છે.
- ૨.૬ મહુવા રૂરલ-૧ કચેરી ના જુનીયર ઈજનેરશ્રી દ્વારા વાદીના સદર મીટર PGST04823833 ની સ્થળ તપાસ
કરી રોજકામ કરેલ છે.
- ૨.૭ વાદીને સદર મીટર લેબમાં ખોલાવવા માટે તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૨, તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨ અને તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨
તારીખ આપેલ છે. સદર મીટર લેબમાં તપાસણી કર્યા મીટર બરાબર માલુમ પડેલ છે.



ફોરમનું તારણ :- - વાઈ અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાઈ અરજદારશ્રી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ, મું.કીકરીયા, તા.મહુવા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે કે, તેમને દર બે મહિને આશરે રૂ.૫૦૦/- થી રૂ.૬૦૦/- સુધીના બિલો મળતા હતા. જેની સામે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ની ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૫૫૬ યુનિટ નું રૂ.૧૧,૮૭૧/- જેટલી મોટી રકમનું બિલ આપવામાં આવેલ છે જેની સામે તકરાર છે.
- 3.૨ પ્રતિવાદી દ્વારા વાઈની ફરીયાદને ઘાને લઈ તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ મીટર ઉતારી બદલાવી આપેલ છે. તથા તેમાં રીડીગ ૧૭૪૧ આવેલ છે અને સ્થળ પર તપાસ કરી રોજકામ કરેલ છે.
- 3.૩ લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ દરમ્યાન વાઈનું મીટર ઓકે જણાવેલ છે તથા કોઈ તાંત્રિક ખામી જણાયેલ નથી. આમ, વાઈને અપાયેલ બિલ વપરાશ મુજબ ના આંકડા નું હોઈ, બરાબર છે.
- 3.૪ ફોરમ દ્વારા વાઈને રૂબરૂ રજૂઆત કરવા તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨, તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૨ તથા તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ સુનાવણી માં હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ, પરંતુ, વાઈ હાજર રહેલ નથી કે મુદ્દત માટે અન્ય કોઈ રજૂઆત કરેલ નથી.
- 3.૫ તમામ રેકર્ડ વાઈના વપરાશ ની હીસ્ટ્રી તથા લેબ રીપોર્ટ ના આધારે ફોરમને જણાય છે કે, વાઈના મીટર માં કોઈ તાંત્રિક ખામીને લીધે વપરાશ વધ્યાનું સાબિત થતું નથી. આથી, પ્રતિવાદીએ આપેલ રૂ.૧૧૬૪૦/- નું બિલ યોગ્ય છે. જે વસુલવા પ્રતિવાદી હક્કદાર છે.


હુકમ

- વાઈની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં "૩.૫" મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતી જે. એમ. મહેતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૦૫/૦૪/૨૦૨૨.


 (એ. એ. જાડેજા)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


 (એન. સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,
 ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ
 પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

