

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલિન કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએફ/ફોરમ/૮૨/૨૧-૨૨/

૬૬૧

તારીખ: ૨૪ FEB 2022

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ,
પ્રાથમીક શાળા પાછળ, ટ્લોટ વિસ્તાર,
ગીરોવ કૃપા,
મુંદુધાળા નં-૨,
તા. મહુવા,
જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૨/૨૧-૨૨

મો. નં - ૬૩૫૪૮૯૦૬૩ ૧૭૩૪૪/૮૭૩૭૨૫૧૬૦૯

વિષય: ફોલ્ટી મીટર નું એવરેજ બિલ મોટી રકમ નું મળવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૮૨/૨૧-૨૨/૨૫૪ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૨.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૮૨/૨૧-૨૨/૪૩૬ તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૨.

શ્રીમાન ગ્રાહક ફોરમ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

RJD
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલિન કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રાહક ફોરમ પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૨/૨૧-૨૨

વાદી :— શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ.પી. ભૂત, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય -૧ પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ, મું.દુધાળા-૨, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર ની ફોલ્ટી મીટર નું એવરેજ બિલ મોટી રકમનું મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૨/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેર શ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૨/૨૧-૨૨/૨૫૫ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી
તરફે શ્રી એમ.પી. ભૂત, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય -૧ પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

૧. વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમો વાદી શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ, પ્રાથમીક શાળા પાછળ, પ્લોટ વિસ્તાર, ગીગેવડ્પા, દુધાળા
નં-૨, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર પાસે રહેણાંક ધરાવીએ છીએ.
- ૧.૨ અમારું શ્રી ગીગેવ મારબલનું કારખાનું ચાલે છે, એ કેવીએ નું વિજ કનેક્શન છે, અમોને જુલાઈ-૨૦૨૧ નું વિજબિલ
આપવા મીટર રીડર આવેલ, ત્યારે, ૧૦૦૦ રીડીગ નું ફોલ્ટ એવરેજ નું બિલ આપેલ તે અમે ભરી આપેલ.
- ૧.૩ ત્યારબાદ, તા. ૧૮/૮/૨૦૨૧ ના રોજ મીટર રીડર બિલ બનાવવા આવેલ ત્યારે, ફોલ્ટ નું ૨૧૫૦ રીડીગ નું બિલ
આપેલ તે અમે ભરી આપેલ. ત્યારબાદ, સપ્ટે-૨૦૨૧ નું બિલ બનાવવા મીટર રીડર તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ
આવેલ અને ફોલ્ટ નું ૧૪૪૦ નું એવરેજ બિલ આપેલ. જે અમે ભરી આપેલ અને જે મીટર બદલવા અમોએ રૂ.
૨૩૬/- તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ પહોંચ નં-૩૧૬૨૪૭ થી અરજી આપેલ અને તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ
મીટર બદલાવેલ.



- ૧.૪ હેલ્પરે મીટરના છેલ્લા રીડીગ જોઈને લખેલ પ્રફોર્મ નં-૧૮૫૨૭ થી મીટર ઉતારી બીજું મીટર લગાડેલ અને તે જુનું મીટર તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ લેબમાં ટેસ્ટ કરેલ અને લેબ પ્રફોર્મ નં-૦૨૫૦ માં લેબ વાળાને રીડીગ દેખાયેલ નહીં છતાં, મીટર ના રીડીગ છેલ્લા ૪૦૦૪૬ લખેલ છે, અને મીટર ઓકે છે વપરાશ મુજબ રીડીગ બતાવે છે છતાં, મીટર ફોલ્ટ લખેલ છે.
- ૧.૫ એમઆઈઆર રીપોર્ટ આપેલ નથી, લેબ વાળા કહે છે કે, મીટર કંપનીમાં મોકલવું પડશે, મીટર માં રીડીગ બતાવે છે છતાં મીટર ફોલ્ટી નો રીપોર્ટ આપેલ છે. મેં ફોલ્ટી એવરેજ ના બિલ ભરેલ તે મને પરત બિલમાં જમા આપવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.
- ૧.૬ અમારી વિજ કંપની મહુવા રૂરલ-૧ છે. અમારા વિજ કનેક્શન ટીસી ઉપર આડના વેલા પાંડા વધવાથી અડવાથી ઈલેવન લાઈન એલટી લાઈનમાં શોર્ટ સરકીટ થાય છે વોલ્ટેજ વધઘટ થવાથી અમારા માલસામાન જેવા કે લાઈટ, પંખા, સીસીટીવી, મોટર વગેરેને નુકશાન થાય છે અને બળી જાય છે.
- ૧.૭ અમો, જુ.ઈ. માવાવાળાએ રૂબરૂ ફોનથી જાણ અવાર નવાર ટીસી પાસેથી વેલા પાંડા દૂર કરાવો, મેઈન્ટેનન્સ કરાવો, એક જ જવાબ આપે છે, હેલ્પર ને હંમણા મોકલું છું, કાલે મોકલું છું., તેવા જવાબ આપેલ છે. ગ્રાહક ની ફરીયાદ સાંભળતા નથી કંપનીના કામમાં બેદરકારી ચાલે નહીં અમોએ તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ લેખિત આપેલ છે. છતાં, કામ થયેલ નથી.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદાર નું નામ - શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ,
ગ્રાહક નંબર - ૩૭૦૬૭/૦૫૬૧૫૨/૨
કેટેગરી/લોડ - NRGD, 8 KW
રીલીઝ તારીખ - ૦૧/૦૮/૨૦૧૭
- ૨.૨ અરજદાર શ્રી મકવાણા બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ, પ્રાથમીક શાળા પાછળ, પ્લોટ વિસ્તાર, ગીગેવડ્ક્યા, હુધાળા નં - ૨, તા. મહુવા, જી.ભાવનગર રહેણાંક ધરાવે છે.
- ૨.૩ વાદીશ્રી મહુવા રૂરલ-૧, પેટા વિભાગીય કચેરીમાં કનેક્શન ધરાવે છે. જેનો ગ્રાહક નં-૩૭૦૬૭૦૫૬૧૫૨ છે.
- ૨.૪ વાદીશ્રી ને તા.૧૭/૭/૨૦૨૧ ના રોજ F નું ૧૦૦૦ યુનિટ નું રૂ.૭,૮૨૮/૪૨ નું વિજ બિલ આપેલ. જે વાદી દ્વારા તા.૨૮/૭/૨૦૨૧ ના રોજ રૂ.૭,૮૩૦/- ભરી આપેલ. ત્યારબાદ, વાદીને બીજું બિલ તા.૧૮/૮/૨૧ ના રોજ ૨૧૫૦ યુનિટ નું રૂ.૧૬,૬૭૫/- નું બિલ આપેલ. જે વાદીએ ભરેલ નહીં.
- ૨.૫ ત્યારબાદ, વાદીશ્રી ને તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ F નું ૧૪૪૦ યુનિટ નું રૂ.૧૧,૨૮૦/- નું વિજ બિલ આપેલ. જેમાં આગળના બાકી બિલ સહીત રૂ.૨૭,૮૫૫/- બિલ થયેલ. જે વાદી દ્વારા તા.૨૨/૮/૨૦૨૧ ના રોજ રૂ.૨૭,૮૫૫/- ભરી આપેલ.
- ૨.૬ ત્યારબાદ, વાદી દ્વારા સદર મીટર PG-908758 તા.૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રફોર્મ-૧૫ નં-૧૮૫૨૭ થી બદલાવેલ અને જેમાં રીડીગ ૪૦૦૪૬ આવેલ.



૨.૭ સદર મીટર મહુવા લેબ માં તા. ૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ગ્રાહકની હાજરીમાં તપાસણી કરેલ અને લેબ પ્રફોર્મ નં- ૨૬૦ મુજબ મીટર ફેલ્ટી આવેલ અને રીડીગ ૪૦૦૪૬ બતાવેલ છે.

૨.૮ આમ, લેબ પરીક્ષણમાં મીટરમાં રીડીગ આવવાથી વાદીને આપેલ તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ F નું ૧૪૪૦ યુનિટ નું રૂ. ૧૧,૦૮૦/- નું વિજ બિલ જમા આપવાપાત્ર થાય છે. સદર બિલની એડજેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલ મહુવા દરલ-૧ કચેરી દ્વારા તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ અત્રેની કચેરીને મોકલેલ છે. અત્રેની કચેરી દ્વારા સદર એડજેસ્ટમેન્ટ ની એમુવલ તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ આપેલ છે અને સદર રકમ ગ્રાહકના લેજરમાં ડેટીટ કરેલ છે.

ફોરમનું તારણા :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણા નીકળે છે.


૩.૧ અરજદારશ્રી બાબુલભાઈ લાલજીભાઈ દ્વારા તેમના પિતાશ્રી લાલજીભાઈ છગનભાઈ મકવારા ના ગ્રા.ન. ૩૭૦૯૭/૦૫૬૧૫/૨ મુજબના કનેક્શન માટે ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૧ વાદીની રજૂઆત અનુસાર સદર મીટર મહુવા લેબમાં તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ વાદીની હાજરીમાં તપાસણી કરેલ અને લેબ પ્રફોર્મ નં-૨૬૦ મુજબ મીટર ફેલ્ટી આવેલ અને રીડીગ ૪૦૦૪૬ બતાવેલ છે.


૩.૨ આમ, લેબ પરીક્ષણમાં મીટરમાં રીડીગ આવવાથી વાદીને આપેલ તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ F નું ૧૪૪૦ યુનિટ નું રૂ. ૧૧,૦૮૦/- નું વિજ બિલ જમા આપવા પાત્ર થાય છે.


ઃ હુકમ ઃ

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૨ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે. એ.મ. મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૧૬/૦૨/૨૦૨૨.




(અન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.