



## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીફેડ/ફોરમ/૮૫/૨૧-૨૨/૧૫૮૨

તારીખ :

૨૪ MAR 2022

પ્રતીક્રિ,

ફેક્સ નં. ૮૫/૨૧-૨૨.

બાધાભાઈ ઉનડભાઈ લાખણોત્રા,

રહે. કોવાયા, તા. રાજુલા,

જી. અમરેલી.

મો: ૯૮૨૪૭ ૭૩૦૭૭.

**વિષય:** અમારું ખેતીવાડી કનેક્શન વહેલી તકે ચાલુ કરી આપવા બાબત.

**સંદર્ભ:** ૧) આપનો પત્ર તા. ૨૫.૦૧.૨૨ અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૩૧.૦૧.૨૨.

### શ્રદ્ધાળું ડાયલ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

*(આર.કે. વેગાડા)*

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., જોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાઓ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, સાવરકુંડલા.

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી.
  - ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ.ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, જાફરાબાદ.
- ...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઓનલ કચેરી,  
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૮૯/૨૧-૨૨ નો હુકમ

વાઈ બાધાભાઈ ઉનડભાઈ લાખણોત્રા, મુ. કોવાયા, તા. રાજુલા, દ્વારા તેમના એતીવાડી વીજ વપરાશના કનેક્શનને ચાલુ કરી આપવા બાબત ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં. ૩૬/ફોરમ/૮૯/૨૧-૨૨/૪૧૫ તા. ૦૩.૦૨..૨૨ થી પ્રતિવાઈની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાઈની જાફરાબાદ પેટ્ર વિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારના સ્થળ પર જઈ અરજદારના એતીવાડી કનેક્શન માટેની પ્રક્રિયામાં વાંધો લેનાર અન્ય ઘેરૂને કારણે પોલીસ પ્રોટેક્શન મેળવી તા. ૨૪.૦૨.૨૨ તથા ૨૫.૦૨.૨૨ના રોજ પોલ ઉભા કરી આપવામાં આવેલ છે, તેમજ વાઈરીંગ તેમજ અન્ય લાઈન કામગીરીનું કામ પ્રગતિમાં હોઈ ઢેક સમયમાં તમામ કામ પૂર્ણ કરી વીજ પુરવઠો શરૂ કરી દેવામાં આવશે તેમ જણાવેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાઈ દ્વારા વાઈની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ તેમના પત્ર નં. ૨૧૫૭ તા. ૦૫.૦૩..૨૨ તેમજ વાઈના પત્ર તા. ૦૮.૦૩.૨૨ થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઇ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છે. આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચ્ચત્રક આયોગના નોટીઝિકેશન નં. ૨/૨૦૧૬ના કલોઝ નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી જે.એ.મ. મહેતા)

  
(એ.એ. પટેલ)

  
(એન. સી. મકવાણા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

અધ્યક્ષશ્રી,

તારીખ ૦૮.૦૩.૨૦૨૨



ગુજરાત સરકાર  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
મા.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.