


# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૮૭/૨૧-૨૨/ ૬૪

તારીખ: 09 MAR 2022

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી સહદેવસિંહ જે.ગોહિલ,  
કાળીયાબીડ, સી-૫૦૩,  
વારાહી સામે,  
ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૭/૨૧-૨૨

મો.નં- ૯૪૨૬૪ ૪૦૮૮૪

વિષય : વિજ પુરવઠા ની અનિયમિતતા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૭/૨૧-૨૨/૪૪૭ તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૨.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૭/૨૧-૨૨/૫૫૮ તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨.

જાહેરજાહેર ❁ જાહેરજાહેર

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

*Raj*  
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

❑ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
શહેર વિભાગીય કચેરી-૨, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

❑ નકલ રવાના:-

- (૧) શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.  
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.
- (૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મામસા.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૭/૨૧-૨૨

વાદી :- શ્રી સહદેવસિંહ જે ગોહિલ,

◇ વિરૂધ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૨ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી સહદેવસિંહ જે ગોહિલ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી વાય.આર.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૨, ભાવનગર  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ગોહિલ સહદેવસિંહ જે, ભાવનગર ની વિજ પુરવઠાની અનિયમિતતા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૭/૨૧-૨૨ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૭/૨૧-૨૨/૪૪૭ તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી સહદેવસિંહ જે ગોહિલ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી વાય.આર.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૨, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૧.૧ વાદીની રજૂઆત મુજબ તેઓ પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મામસા ખાતે ભેંસવડી ગામે ગ્રાહક નં- ૩૭૮૫૫/૧૦૦૦૨/૪, ઔદ્યોગિક હેતુનું સોમનાથ કવોરી ના નામે વિજ જોડાણ ધરાવે છે.
- ૧.૨ સદર વિજ જોડાણમાં દર રોજ ૪ થી ૫ વખત લાઈટ બંધ રહે છે. જે કારણો, અનેક નુકશાન રહે છે અને ગમે ત્યારે અમોને જાણ કર્યા વિના વિજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવે છે. જેના કારણે અમારી કવોરીમાં પથ્થરો ફસાઈ જવાથી ખૂબ જ મોટું નુકશાન થાય છે.
- ૧.૩ તો આ બાબત ધ્યાને લઈ વહેલી તકે જરૂરી સૂચના આપવી.



☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદારશ્રી સહદેવસિંહ જે ગોહિલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મામસા માં ગ્રાહક નંબર - ૩૭૮૫૫૧૦૦૦૨૪ થી ૧૦૦ કેવી નું ભેંસવડી ગામ ખાતે LTMD વિજ જોડાણ ઘરાવે છે.
- ૨.૨ ઉપરોક્ત વિજજોડાણ ને ૬૬ કેવી નથુગઢ S.S માંથી નીકળતાં ૧૧ કેવી નથુગઢ જેજીવાય ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.
- ૨.૩ છેલ્લા છ માસના વિજ વિક્ષેપ ની વિગતવાર માહિતી મહિના મુજબ અને તારીખ પ્રમાણે આ સાથે સામેલ કરેલ છે. જે મુજબ મહિના દરમિયાન બંધ રહેલ વિજ પુરવઠાની માહિતી નીચે મુજબ છે. (Annexure - 1)

| Sr. No | Month   | TT | PF | PF Duration | LC | LC Duration | Total Duration |
|--------|---------|----|----|-------------|----|-------------|----------------|
| 1      | Aug-21  | 16 | 5  | 5.30        | 5  | 4.45        | 10.15          |
| 2      | Sept-21 | 20 | 11 | 21.30       | 6  | 6.55        | 28.25          |
| 3      | Oct-21  | 35 | 5  | 05.20       | 6  | 4.35        | 9.55           |
| 4      | Nov-21  | 12 | 3  | 4.20        | 4  | 5.00        | 9.20           |
| 5      | Dec-21  | 9  | 3  | 2.10        | 8  | 4.35        | 6.45           |
| 6      | Jan-22  | 12 | 3  | 3.00        | 7  | 3.00        | 6.00           |
| 7      | Feb-22  | 10 | 1  | 0.15        | 3  | 2.25        | 2.40           |

- ૨.૪ વધુમાં, સદર ગ્રાહકના વિજ વિક્ષેપ ને લગતી કામગીરી એમએમટી ગેંગ ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી હોય જે નાયબ ઈજનેરશ્રી, મામસા ની સૂચના મુજબ જ્યારે ૧૧ કેવી નથુગઢ જેજીવાય ફીડરની લાઈન ક્લીયર લેવાની હોય ત્યારે ગ્રાહક શ્રી સહદેવસિંહ જે ગોહિલ ને જાણ કર્યા પછી જ લાઈન બંધ કરવામાં આવે છે.
- ૨.૫ પરંતુ, ઘણીવાર મોબાઈલ નેટવર્ક ના અભાવે ફોન લાગતા ન હોવાથી ગ્રાહક ને જાણ કરવી શક્ય ન બનતા અને સ્ટાફ ને કામગીરી માટે અનિશ્ચિત સમય માટે રાહ જોવી પણ શક્ય ન હોવાથી તેવા નહીવત કેસમાં ગ્રાહકને જાણ કર્યા સિવાય લાઈન બંધ કરવામાં આવે છે.
- ૨.૬ તેમજ ટ્રીપીંગ કે ફોલ્ટ અનિશ્ચિત સમયે આવતા હોવાથી ગ્રાહકને જાણ કરવી શક્ય ન હોવાનું પણ અરજદારશ્રી ને સમજાવેલ છે.


☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદીની રજૂઆત મુજબ ઇન્ટરપ્શન આવે છે તેની ખરાઈ TT Index પરથી કરવામાં આવેલ છે.
- ૩.૨ વાદી દ્વારા રજૂ કરેલ રજૂઆત તેમજ પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે.
- ૩.૩ વાદીના વિજ સ્થળ સુધી Pole to Pole સર્વે કરી માસ મેઈન્ટેનન્સ ની કાર્યવાહી દિવસ-૩૦ માં પૂર્ણ કરવી, અને કરેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ ફોરમને કરવો.




--:: હુકમ ::--

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૩ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જે.એમ.મહેતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૨૩/૦૨/૨૦૨૨.

(ગેરહાજર)  
(એ.એ.જાડેજા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી.મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
મ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

