


ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએફ/ફોરમ/૦૪/૨૨-૨૩/ ૨૦૮૪

તારીખ: ૨૭ JUN ૨૦૨૨

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ,
મું. રાજગેઠ, પો. ઠળીયા,
તા. તળાજા,
જી. ભાવનગર.

ક્રેસ નં. ૦૪/૨૨-૨૩

મો.નં - ૯૯૯૩૧ ૦૪૫૩૫

વિષય: મોટી રકમનું વિજ બિલ રદ કરવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૭/૪/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૨/૪/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૦૪/૨૨-૨૩/૧૨૪૮ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૦૪/૨૨-૨૩/૧૭૮૦ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૨૨.

ઘણાંજણ કે જ્ઞાનાં

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાડવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાદાંશા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

ઉકેલ નંબર - ૦૪/૨૨-૨૩

વાદી :— શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:— તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી સી.સી.કામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા,
શ્રી બી.આર.સેંતા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાણા તથા
શ્રી એ.ડી.ખપેડ, સુપ્રિ.એકા., વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ, મું. રાજગોંડ, પો. ઠળીયા, તા. તળાજા, જી. ભાવનગરની મોટી રકમનું વિજ બિલ રદ કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેના ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૪/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેના યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશી, વર્તું કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૪/૨૨-૨૩/૧૨૪૮ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ થી વાદીશી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી સી.સી.કામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા, તથા શ્રી બી.આર.સેંતા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાણા તથા શ્રી એ.ડી.ખપેડ, સુપ્રિ.એકા., વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

ઉકેલ વાદીશીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો શ્રી ભાનુશંકર સુખદેવભાઈ ભંડ, મું. રાજગોંડ, પો. ઠળીયા, તા. તળાજા, જી. ભાવનગર રહેણાંક ધરાવીએ છીએ.

૧.૨ અમો સદર સ્થળ પર ધરવપરાશનું સીગલ ફેઇઝ કનેક્શન ધરાવીએ છીએ. અમારો ગ્રાહક નં-૮૮૨૦૪/૦૦૩૧૩/૮ છે. જેનો મીટર નં. PGST-04591708 છે.

૧.૩ સદર વિજ જોડાણના લાઈટ બિલ કોઈ કારણસર વધારે વપરાશનું આપેલ હતું. જેમાં અગાઉના સમયે જે તે વખતે માટ્રાબદ્ધ બદલવાથી બીજી રીતે બાકી નીકળતી રકમ મુજબ અમોને રૂ. ૮૮,૫૫૮/૬૭ બિલ આપેલ. સદર મીટર વધારે યૂનિટ કરેલ હોય તથા અન્ય કોઈ ટેકનીકલ ખામીને કારણે આટલી મોટી રકમનું બિલ આપવામાં આવેલ હતું.

..3..

- ૧.૪ જેથી અમોએ સદર રકમ વાંધા સાથે રૂ.૮૮,૩૫૦/- પહોંચ નં-૪૦૮૭૯૪ તા.૩૧/૩/૨૦૨૨ ના રોજ બગાડણા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં વાંધા સાથે ભરેલ છે.
- ૧.૫ સદર બાબતે ઝીણવટ થી તપાસ કરી અમોને યોગ્ય ન્યાય આપવાનો હુકમ કરવા વિનંતી છે.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

- ૨.૧ ગ્રાહકનું નામ — શ્રી ભાનુશાંકર સુખદેવભાઈ ભણ
ગ્રાહક નં — ૮૯૨૦૪/૦૦૩૧૩/૮
કેટેગરી — RGPR/0.5
રીલીઝ તારીખ — ૨૫/૧૨/૨૦૧૩
- ૨.૨ વાદીનું ઘર વપરાશનું વિજ કનેક્શન તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ રીલીઝ કરેલ છે ત્યારે તેમના વિજ કનેક્શન નો મીટર નં—PGST-01927478 હતો.
- ૨.૩ વાદી દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે કુદરતી વાવાઝોડું આવેલ ત્યારે તેમના વિજ કનેક્શન ના તાર પર જાડ પડેલ હતું જેથી તેમનું જુનું મીટર ઉતારી ગયેલ અને નવું મીટર લગાવેલ.
- ૨.૪ વાદીનું જુનું મીટર PGST-01927478 તા. ૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ બદલાવેલ અને નવું મીટર લગાવેલ જેનો મીટર નં—PGST-04591708 છે. પ્રફોર્મ-૧૫ ની કોપી આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૫ વાદીનું જુનું મીટર મહુવા લેબમાં તા. ૧૮/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેબ તપાસણી કરેલ અને લેબમાં સદર મીટર ની તપાસણી કરતા સદર મીટર બરાબર છે અને ૧૫,૬૮૨ યુનિટ આવેલ છે. લેબ રીપોર્ટ ની કોપી આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૬ સદર લેબ રીપોર્ટ મુજબ વાદીના લેજરમાં ૧૦,૬૭૧ યુનિટ (૧૫૬૮૨-૫૦૧૧) ની રૂ.૭૭,૭૭૪/૫૮ ની ડિબીટ તા. ૨/૬/૨૦૨૧ ના રોજ ભરેલ હતી.
- ૨.૭ ત્યારબાદ, વાદીને તા. ૧૫/૬/૨૦૨૧ ના રોજ બિલ આપવામાં આવેલ ત્યારે રનીગ બિલ સાથે કુલ એરીયર્સ રૂ.૮૧,૫૫૮/- હતું.
- ૨.૮ વાદી દ્વારા સદર બિલ ભરપાઈ ના કરતા પેટા વિભાગીય બગાડણા દ્વારા વાદીને સદર બિલ ભરવા બાબતે તા. ૧૦/૧/૨૦૨૨ ના રોજ નોટીસ આપેલ હતી.



..૪..

- ૨.૬ ત્યારબાદ, વાઈ દ્વારા સદર રકમ રૂ.૮૮,૩૫૦/- તા.૩૧/૩/૨૦૨૨ ના રોજ વાંધા સાથે ભરી આપેલ છે.
- ૨.૧૦ આમ, વાઈને લેબ રીપોર્ટ મુજબ આપવામાં આવેલ બિલ યોગ્ય છે અને જે ભરવાપાત્ર છે.

૭) ફોરમનું તારણા :- વાઈ અને પ્રતિવાઈની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાઈ અરજદારશ્રી ભાનુશક્ર સુખદેવભાઈ ભડ્કભ મું. રાણગોન, તા.તળાજા, દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના વિજ કનેક્શન નં-૮૮૨૦૪/૦૦૩૧૩/૮ માં એવરેજ ૩૦૦૦ – ૬૦૦૦ ના વિજ બિલ ની સામે પ્રતિવાઈ ની બગાદાણા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા જુન-જુલાઈ-૨૦૨૧ નું રૂ.૮૩,૪૦૮/- ની મોટી રકમનું બિલ આપવા સામે તકરાર બાબતે ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ ૩૩૩ સુનાવણી દરમ્યાન પ્રતિવાઈ દ્વારા ગ્રાહકના ખાતાની લેજર શીટ, કન્જામ્પશન ડીટેઇલ; લેબ રીપોર્ટ, પીઆરટી-૧૪૫, વગેરે દસ્તાવેજો રજૂ કરેલ છે. જેની ચકાસણી કરતા જણાય છે કે, વાઈનું જુનું મીટર તા.૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ બદલાવેલ તથા તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ લેબ ચકાસણી દરમ્યાન છેલ્લા રીડીગ ૧૫,૬૮૨ હતા અને મીટર બરાબર માલૂમ પડેલ.
- ૩.૩ મીટર ના છેલ્લા રીડીગ ૧૫,૬૮૨ હોવા છતાં, પ્રતિવાઈની કચેરી દ્વારા ફેબ્રુ-૨૦૨૦ ના વિજ બિલમાં છેલ્લા રીડીગ ૧૫,૬૮૨ ગણવાને બદલે ૪૬૧૧ યુનિટ દર્શાવેલ. જેના કારણે વાઈને તફાવતનું બિલ (૧૩,૮૨૦ – ૪૬૧૧) = ૮૨૦૮ યુનિટ નું બિલ બનવા પામેલ. જે ખરેખર (૧૫,૬૮૨ – ૧૩,૮૨૦) = ૧૮૬૨ યુનિટ નું જ બનવાપાત્ર હતું.
આમ, ૮૮,૬૨૮ યુનિટની રકમનું વધારે બિલની રકમ પ્રતિવાઈ દ્વારા ગ્રાહક ના ખાતામાં ઉધારેલ છે. જે વસુલવા પાત્ર નથી.
- ૩.૪ પ્રતિવાઈની કચેરી દ્વારા માહે એપ્રિલ-૨૦૨૦, જુન-૨૦૨૦, તથા ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ ના અનુકૂમે ૩૨૦, ૭૦, ૩૩૦ યુનિટના "N" સ્ટેટ્સ બિલ બનાવેલ છે. જ્યારે કે નવા મીટરનો વપરાશ નું બિલ ડિસે-૨૦૨૦ માં ૩૨૦ યુનિટ નું વપરાશનું બિલ આપેલ છે. આમ, એપ્રિલ-૨૦૨૦, જુન-૨૦૨૦, તથા ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ ના ઉધારેલ ૩૨૦+૭૦+૩૩૦ = ૭૨૦ યુનિટના બિલ થતી રકમ જમા આપવાપાત્ર બને છે.


- ૩.૫ ઉપરોક્ત તારણા ૩.૩ અને ૩.૪ ને ધ્યાને લેતા, હુકમ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાઈ ફેબ્રુ-૨૦૨૦ ના બિલ પેટે ૧૮૬૨ યુનિટ નું બિલ વસુલવા હક્કદાર રહેતા તે સિવાયના ફેબ્રુ-૨૦૨૦, એપ્રિલ-૨૦૨૦, જુન-૨૦૨૦, તથા ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ ના બિલ રદ કરવા પાત્ર છે. જેના પુરુષ તેમજ રકમ વાઈના ખાતામાં મજરે જમા આપવા.



સવિશેષ પ્રતિવાદી દ્વારા વસુલવા પાત્ર રકમ સિવાયની રકમ પર વસુલેલ વિલંબીત ચૂકવણી ચાર્જ (DPC) જે ઉધારેલ હોય, તે રકમ ખાંડા વાદી ના ખાતામાં મજરે જમા આપવી.


હુકમ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પ્યુટન્સ, કનકરોડ, ત્રિકોણ ભાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતી જે. એ. મહેતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

દાખલા નં.: ૧૩/૦૬/૨૦૨૨.


 (એ. એ. પટેલ)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


 (એન.સી. મકવાણા)
 અધ્યક્ષશ્રી,
 ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

