

## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvc@gmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvc@gmail.com)



ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૬/૨૨-૨૩/ ૨૦૧૨

તારીખ: ૨૭ JUN 2022

આર. પી. ઓ. ડી.

કેસ નં. ૦૬/૨૨-૨૩

પ્રતિ,

શ્રી અમિતભાઈ દામજીભાઈ કોડીયા,  
ઠે. અમિત કુલ ઘર, વાસીતળાવ,  
જે. પી. હાઈસ્કુલના ઢાળ કોર્નર ફુકાન,  
મું. મહુવા,  
જી. ભાવનગર.

મો.નં - ૮૮૭૮૩૧૦૦૮૮

વિષય: એતીવાડી નોર્મલ વારાનું વિજ કનેક્શન પ્રાયોરીટી મુજબ ન આપવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૫/૪/૨૦૨૨ જે અત્રેની ક્યેરી ને મળ્યા તા. ૧૮/૪/૨૦૨૨.  
(૨) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૬/૨૨-૨૩/૧૨૯૪ તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૨.  
(૩) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૬/૨૨-૨૩/૧૭૯૯ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૨૨.

### શ્રીમાન ગ્રાહક ફોરમ

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

G  
કન્વાનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., જોનલ ક્યેરી ભાવનગર.

D/C

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૪૪ મુજબ સદર હુકમનાં  
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, આચાર્ય પેટા વિભાગીય ક્યેરી-૨, મહુવા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેર્ટિસ નંબર - ૦૬/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :— શ્રી અમિતભાઈ દામજીભાઈ ડોડીયા,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ ❖

૩૪૨ ૨૭૪ :— શ્રી અમિતભાઈ દામજીભાઈ ડોડીયા (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા,  
શ્રી જી.એ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૨, મહુવા  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી અમિતભાઈ દામજીભાઈ ડોડીયા, મું.મહુવા, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી નોર્મલ વારાનું વિજ કનેક્શન પ્રાયેરીટી મુજબ ન આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેના ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૬/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૬/૨૨-૨૩/૧૨૮૪ તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી અમિતભાઈ દામજીભાઈ ડોડીયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા, તથા શ્રી જી.એ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૨, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકા ના ઓથા મુકામે ભાવનગર હાઈવે રોડ પર ખેતીવાડી જમીન ધરાવે છે.

૧.૨ તેઓએ ખેતીવાડીમાં કુવા માટે વિજ કનેક્શન મેળવવા મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરીએ જરૂરી આધાર પુરાવા આપી તા. ૫/૪/૨૦૧૮ ના રોજ ૨૩૬ રજીસ્ટ્રેશન નો ચાર્ટ ભરેલ. અરજદારના વારાનું વિજ કનેક્શન ઓવર ટેઇક કરીને અન્ય ગ્રાહકો ૧૮-૧૯ ની સાલના વિજ કનેક્શન આપી દીઘેલ છે. ૨૦ ની સાલના કનેક્શન આપવાના ચાલુ કરેલ છે.

૧.૩ અરજદારની ખેતીવાડીમાં કોઈ કર્મચારી સર્વે મોજણી કરવાં આવેલ નથી. કચેરીએ અવાર નવાર ફરિયાદ કરેલ છે.



૧.૪ અમારી માંગણી તા.૫/૧૦/૨૦૧૮ બાદ કેટલા ખેતીવાડીના વિજ કનેક્શન આપેલ છે.

૧.૫ અરજદાર તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ ના રોજ કચેરીએ રૂબરૂ ફરીયાદ કરેલ કે, સને-૨૦૧૮-૧૯ ની સાલના વિજ કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે. એવર ટેઈક કરીને અરજદારનું કનેક્શન કેમ આપેલ નથી તો, કચેરી તરફથી જણાવેલ કે, અરજદારની વાડીમાં કુવો કે બોર નથી. મેં જણાવેલ કે, મારી ખેતીવાડીમાં બે કુવા છે. તમારો કર્મચારી અમારી ખેતીવાડીમાં સર્વે કરવા આવેલ નથી તો તેઓ દ્વારા જણાવેલ કે, તમારે જો કોઈ વાંધો હોય તો તેની લેખિત અરજી કરી આપો.

૧.૬ અરજદાર દ્વારા તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ ના રોજ લેખિત અરજી આપી અને જણાવેલ કે, ટુ કોપીમાં સહી સિક્કા, ઈન્વર્ટ નંબર તારીખ લખીને આપો. પરંતુ, તેમને ઈન્કાર કરેલ. ફક્ત ટુ કોપીમાં સહી કરેલ છે. તેની કોપી જોડેલ છે. હાલ તેને એક વર્ષ કરતા વધુ સમય થયેલ છે. છતાં, સર્વે કરવા આવેલ નથી. કવોટેશન આપતા નથી. નોર્મલ વારા એસ્પીએ નું વિજ કનેક્શન છે.

૧.૭ સ્થાનિક કચેરીમાં તા.૧૨/૪/૨૦૨૨ ના રોજ નાયબ ઈજનેરશ્રી પટેલ સાહેબને મળેલ અને રજૂઆત કરેલ. સ્થાનિક કચેરીમાં કામ નો થવાથી ફોરમને ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે. તો, આપ સાહેબને અમારું નોર્મલ અમારા વારા નું સર્વે કરાવી ખેતીવાડીનું વિજ કનેક્શન નું કવોટેશન આપવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

**☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...**

૨.૧ અરજદાર ડોકીયા અમિતભાઈ દામજીભાઈ દ્વારા તા.૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ એસ.આર.નં-૧૧૨૫૩૧૭૦ થી એસ.પી.એ.ખેતીવાડી વારામાં નવા કનેક્શન માટે વિજ જોડાણ માટે રજીસ્ટ્રેશન ના નાણાં ભરપાઈ કરેલ.

૨.૨ ત્યારબાદ, અરજદાર નો વારો આવતા, સ્થળ સર્વેક્ષણ કરતા સ્થળ પર કુવો કે બોર હથાત ન હતો. જેના અનુસંધાને જાવક નં-અમઅયચ્વી/આર-૨/૧૧૧ તા.૬/૧/૨૦૨૦ થી એક નોટીસ મોકલવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ, અરજદાર દ્વારા ફરી સર્વેક્ષણ કરવા માટે તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ ના રોજ અરજી આપેલ હતી. જેના અનુસંધાને સ્થળ પર ફરી સર્વેક્ષણ કરેલ ત્યારે કોઈ સ્થળ પર અરજદાર કે તેના પ્રતિનિધિ હાજર ન હતા.

૨.૩ વધુમાં, સદર સમયગાળા દરમ્યાન મહુવા તાલુકામાં અને ગુજરાતના દરીયા ડિનારાના વિસ્તારમાં તોક્તે વાવાઝેઠું આવેલ જેથી નવા કનેક્શન અને તેને લગતા કામો કરતા વાવાઝેડાના લીધે ખોરવાયેલ વિજ પુરવઠા ને પુનઃસ્થાપન કરવાના કામની અગત્યતા હોય, અને તમામ સ્ટાફ અને અન્ય મેન પાવર વિજ પુરવઠો પુનઃ સ્થાપન ના કાર્ય માં રોકાયેલ હોય, સદર અરજદારના નવા વિજ જોડાણની આગળ કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકી નહીં.

૨.૪ તોક્તે વાવાઝેડાને લગતું કામ પૂર્ણ થયા બાદ ફરી સર્વેક્ષણ કરી અરજદારને જાવક નં-૧૫૦૧ તા.૪/૫/૨૦૨૨ ના રોજ આર.પી.એડી દ્વારા અંદાજપત્ર ફાળવવામાં આવેલ.



૨.૫ સદર અંદાજપત્ર અરજદારને મળ્યા બાદ અરજદાર દ્વારા સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવા માટે ઈન્વીક્સ નં- ૨૫૭ તા.૩૦/૫/૨૦૨૨ થી એક મહિનાની મુદ્દત માંગેલ છે. અરજદાર દ્વારા સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યું બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ, અરજદારને અંદાજપત્ર ફાળવી તેમની ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.

**૨ ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદારશ્રી ડૉડીયા અમિતભાઈ દામજીભાઈ મું.મહુવા દ્વારા તેમના ઓથા ગામ ખાતે નવા ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન મેળવવા જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરી તા.૫/૪/૨૦૨૧૮ ના રોજ રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ ભરી આપ્યા બાદ પણ આજદિન સુધી તેમના કનેક્શન માટે પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા કોઈ સર્વ અંગેનું કામ ન થવા બાબત તેમજ તેમના પણી અરજદાર ને તેમનો નંબર બાયપાસ કરી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વિજ કનેક્શન આપેલ છે અને ૨૦૨૦ ની સાલના રજીસ્ટર્ડ થયેલ ગ્રાહકોને પણ કનેક્શન આપવાનું શરૂ કરી દીધા અંગે સ્ટાફ સામેની ફરીયાદ પણ ફોરમને કરેલ છે.

૩.૨ આજરોજ રૂબરૂ સુનાવણી દરમ્યાન પ્રતિવાદી દ્વારા જણાવેલ છે કે, વાદીના નવા ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન અંગે બોર/કુવા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવા તા.૬/૧૦/૨૦૨૦ ના પત્ર થી નોટીસ મોકલવામાં આવેલ હતી. તેમજ ત્યારબાદ, તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ ના રોજ પણ ફરી સર્વ કરવા સમયે સ્થળ પર અરજદાર કે તેમના પ્રતિનિધિ હાજર ન હતા. તદઉપરાંત, મે-૨૦૨૧ માં “ તોકતે ” વાવાજોડાના કારણે માસ લેવલ ની પુનઃવિજ સ્થાપનની મોટી કાર્યવાહીના લીધે અરજદારના વિજ જોડાણ આપવા અંગેની કાર્યવાહી થઈ શકેલ ન હતી.

હાલ, અરજદારને તેમના દ્વારા વાદીને તા.૪/૫/૨૦૨૨ ના રોજ આરપીઓડી પોસ્ટ થી અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે. જે મળ્યેથી, વાદી દ્વારા અંદાજપત્ર ભરવા માટે તા.૩૦/૫/૨૦૨૨ ના રોજ એક માસની મુદ્દત માંગેલ છે. આમ, અંદાજપત્ર ભર્યેથી, આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ જણાવેલ છે.

આ તબક્કે ફોરમ દ્વારા અરજદાર ની અરજી ની પ્રાયોરીટીને ઓવર લુક કરવા અંગેની ફરીયાદ બાબતે જી.પી. રજીસ્ટર તથા અન્ય રેકર્ડ ખરાઈ કરવા રજૂ કરવા જણાવેલ. જે રજૂ થતા, તેની ચકાસણી કરતા માલૂમ પડેલ છે કે, પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા વાદીની અરજી મળ્યા બાદ, તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ થી તોકતે વાવાજોડા સુધીમાં કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

૩.૩ પ્રતિવાદીએ જણાવેલ છે કે, તેમના દ્વારા વાદીને તેમના તા.૬/૧/૨૦૨૦ ના પત્રથી બોર/કુવા હ્યાત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવા નોટીસ મોકલવામાં આવેલ હતી. પરંતુ, પ્રતિવાદી આ નોટીસ વાદીને મળ્યા અંગેની કોઈ પહોંચ કે આધાર પુરાવા રજૂ કરી શકેલ નથી.




૩.૪ વાદી દ્વારા તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ ના રોજ સ્થાનીક ઓફિસે તેમના ખેતરમાં બોર હ્યાત હોવાની લેખિત જાણ કરેલ હોવા છતાં પણ, પ્રતિવાદી દ્વારા અંદાજપત્ર ઘણું જ મોડું એટલે કે, તા.૪/૫/૨૦૨૨ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. તેમજ તા.૧૦/૨/૨૦૨૧ થી તા.૪/૫/૨૦૨૨ સુધીમાં પ્રતિવાદીના રેકર્ડ મુજબ અન્ય ૧૧૫ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે, તથા ૨૬ અરજદારોને નોટીસ ઇસ્યુ કરેલ છે. આમ, અરજદારની પ્રાયોરીટી મુજબ ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ નથી તે સાબિત થાય છે.

૩.૫ આમ, ઉપરોક્ત તારણો તેમજ રજૂ થયેલ રેકર્ડ ને ધ્યાને લેતા, હુકમ કરવામાં આવે છે કે, વાદી દ્વારા અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ થયેથી, પ્રતિવાદીએ તેમને નવા વિજ કનેક્શન આપવા માટેની તુરંત કાર્યવાહી કરવી. સવિશેષ વાદીને વિલંબથી મળેલ ભાવપત્રક તેમજ પ્રાયોરીટી ઓવરલુક કરવા માટે જવાબદાર નાયબ ઈજનેરનો ખુલાસો માંગવો તેમજ ઉપરોક્ત બેદરકારી સબબ આગળની કાર્યવાહી કરવી.

### ઃ હુકમ ૃ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પ્યુટન્સ, કનકરોડ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
 (શ્રીમતી જે. એમ. મહેતા)  
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૧૩/૦૬/૨૦૨૨.

  
 (એ. એ. જાડેજા)  
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એન.સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
 પ. ગુ. વિ. કું. લી.: ભાવનગર.

