


ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૦, ૨૪૨૧૭૬૧, ૨૪૨૧૭૬૨

ફોક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૭/૨૨-૨૩/

1930

તારીખ: 15 JUN 2022

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી સોલંકી રામજીભાઈ અમરાભાઈ,
મું. વઢવાણ,
ગણપતિ ફાટસર,
જી. સુરેન્દ્રનગર.

કેસ નં. ૦૭/૨૨-૨૩

મો.નં - ૮૫૭૪૨૮૮૭૧૩૨

વિષય: વિવાદીત સીમ જમીન સર્વે નં-૧૧ સુદામદા ખાતે ગેરકાયદેસર મૂકેલ ટ્રાન્સફોર્મર હટાવવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૨/૦૪/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૯/૦૪/૨૦૨૨.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૭/૨૨-૨૩/૧૨૮૮ તા. ૨૦/૦૪/૨૦૨૨.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૭/૨૨-૨૩/૧૫૨૮ તા. ૧૨/૦૫/૨૦૨૨.

છાલોજી અનુભૂતિ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

RKL

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

O/C

■ બિકાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, લાંબડી.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમના
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટો વિભાગીય કચેરી, સાયલા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમકા)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેર્ટસ નંબર - ૦૭/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :— શ્રી રામજીભાઈ અમરાભાઈ સોલંકી,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:— તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૨ ❖

૩૪૨ રહ્યા :— શ્રી રામજીભાઈ અમરાભાઈ સોલંકી (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ. એન. સુમેસરા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી રામજીભાઈ અમરાભાઈ સોલંકી, મું.વઢવાણ, જી.સુરેન્દ્રનગર ની વિવાદીત સીમ જમીન સર્વે નં-૧૧ સુદામડા ખાતે ગેરકાયદેસર મૂકેલ ટ્રાન્સફોર્મર હટાવવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૭/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૭/૨૨-૨૩/૧૨૮૯ તા. ૨૦/૦૪/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી રામજીભાઈ અમરાભાઈ સોલંકી હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી
એમ. એન. સુમેસરા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

સવિનય સાથ સદર જણાવવાનું કે, હું અરજદાર ગામ-સુદામડા, તા.સાયલા ના સોલંકી રામજીભાઈ અમરાભાઈ સંયુક્ત
સીમ જમીન ખાતા નં-૧૫૫૮ નો ખાતેદાર બેફૂત છું. અમારી સંયુક્ત સીમ જમીન મિલકત પૈકી સ.ણ નં-૧૧ નવો જે
સંયુક્ત નામથી ચાલે છે. જેમાં, મારું બીજા ક્રમે નામ છે તે સીમ જમીનમાં અગાઉ કોઈ મેટર ચાલતી હતી. છતાં, જીઈબી
સાયલા મારફત ખાટું રેકર્ડ ઉભો કરી ચાર ટી.સી.ઉભા કરાવેલ હતા. જે પૈકી ત ટી.સી.જીઈબી સાયલા મારફત ઉપાડી
લેવામાં આવેલ છે. પરંતુ, નાનું સબ ટી.સી.આ અમારી સંયુક્ત ભાગીદારી વાળી સીમ જમીનમાં ગેરકાયદેસર ઉભું હોય
તેની જવાબદારી અમારી નથી. માત્ર એક જ નામથી ચાલતું ટી.સી.ગેરકાયદેસર છે. જેનો ભવિષ્યમાં કોઈ તૂત ફીટુર થાય
તેમાં ખાનગી રીતે લોડ કરી ઉધોગ ચલાવતા હોય, કારખાનું ચલાકૃતા હોય, વિજ બિલના ભરે અથવા કોઈ જાનહાની થાય
તેની જવાબદારી આવી પડે માટે, આ અમારી સંયુક્ત મિલકતમાંથી એક જ નામનું ટી.સી.કાઢી લેવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે.




કારણ અમોએ છેલ્લા ૫ મહિનાથી સાયલા રૂબરૂમાં તેમજ લેખિતમાં જણાવવા છતાં, કોઈ પગલા લેવામાં આવેલ નથી તેમજ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ આપની વિજ કચેરીએ લેખિતમાં ફરી વાર અરજ કરી છે. તો તાત્કાલીક યોગ્ય હુકમ કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ સદર વાદીશ્રી ની રજૂઆત અન્વયે, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, સાયલા ના જણાવ્યા મુજબ સદર વાદીશ્રી સોલંકી રામજીભાઈ અમરાભાઈ દ્વારા રજૂઆત ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર ખાતે ફરીયાદ કરેલ હતી. જેના અનુસંધાને અત્રેની કચેરીએ સ્થળ તપાસ કરતા નીચે મુજબની હકીકત જાણવા મળેલ છે.
- ૨.૨ સદર સ્થળ પર તપાસ કરતા સદર જગ્યા ઉપર સોલંકી મૂળજીભાઈ અમરાભાઈ ના નામનું ગ્રાહક નં-૭૭૫૫૪/૦૧૮૮૮/૮ થી RGPR ટેરીફ નું રહેણાંક હેતુનું વિજ જોડાણ ધરાવે છે. સદર ધરમાં ધરની સામે રોડ ઉપર પ કે.વી.એ. ના ટ્રાન્સફોર્મર માંથી પાવર આપવામાં આવેલ છે તથા સ્થળ ઉપર PGST-01920434 નંબરવાળું વિજ મીટર આવેલ છે.
- ૨.૩ સદર સ્થળની બાજુમાં આવેલ પ્લોટમાં પતરા પડેલ છે તથા સીમેન્ટ, માટી, મિક્સર મશીન હાથ વડે ફેરવી શકાય તેવું પડેલ છે. સદર મીક્સર મશીન ડીજલ થી સદર પ્લોટમાં અત્યારે કોઈપણ જાતનો વિજ વપરાશ થતો નથી.
- ૨.૪ સદર અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ સદર સ્થળ ઉપર ભવિષ્યમાં કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી થાય તો અરજદારની જવાબદારી થઈ પડે તેમ જણાવેલ છે. સ્થળ ઉપર અત્યારે સોલંકી મૂળજીભાઈ અમરાભાઈ ના નામનું વિજ જોડાણ આવેલ હોય, ભવિષ્યમાં કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી થાય તો પીજીવીસીએલ કંપની ના ગ્રાહક ઉપર કાર્યવાહી થઈ શકે. પરંતુ, અરજદારશ્રી ની જવાબદારી આવે નહીં.
- ૨.૫ આમ, સ્થળ ઉપર પીજીવીસીએલ કંપની નું કાપ્ટાઇન નું વિજ જોડાણ હોય તે ટી.સી.હટાવી શકાય નહીં. જે આપ સાહેબશ્રીની જાણ તથા યોગ્ય કાર્યવાહી સારું.

૮ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદારશ્રી સોલંકી રામજીભાઈ અમરાભાઈ, મુ.વઢવાણ દ્વારા તેમની સંયુક્ત માલીકીની જગ્યા સર્વે નં-૧૧ સુદામડા ખાતે વિજ કંપની દ્વારા મૂકવામાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર ગેરકાયદેસર હોય, જે તેમને નુકશાનકારક થાય તેમ હોય, હટાવી લેવા અંગેની રજૂઆત ફોરમને કરવામાં આવેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ તા. ૨૬/૫/૨૦૨૨ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી દરમ્યાન વાદીની રજૂઆત ધ્યાને લેતાં, તેમની લેખિત રજૂઆત અસ્પષ્ટ અને અધૂરી હોય, તેમની ફરીયાદ નો મુખ્ય હેતુ હાલના સર્વે નં-૧૧ સુદામડા ખાતેનું તેમનું સંયુક્ત માલીકીની જગ્યા પરનું કનેક્શન તેમના ભાઈ મૂળજીભાઈ અમરાભાઈ સોલંકીના નામે આપવામાં આવેલ કનેક્શન બીજા ભાગીદારો ની સંમતિ ન હોવા છતાં, આપવા બાબતની છે. આમ, ફરીયાદનો હેતુ અસ્પષ્ટ કરવા અરજદારશ્રી દ્વારા તેમની તા. ૨૬/૫/૨૦૨૨ ની લેખિત રજૂઆત માં જરૂરી સુધારાની નોંધ કરી આપેલ છે.



..૪..

3.3 બંને પક્ષોની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો તેમજ રજૂ કરવામાં આવેલ દસ્તાવેજી રેકર્ડ ચકાસતાં, ફોરમને જણાય છે કે, સદરહુ વિવાદીત કનેક્શન પીઝીવીસીએલ સાયલા કચેરી દ્વારા તા. ૨૨/૪/૨૦૧૪ થી શ્રી મૂળજી ભાઈ અમરાભાઈ ના નામનું આપવામાં આવેલ છે. જેનો હાલ કબજો/ભોગવટો પણ તેમની પાસે જ છે. અરજદારશ્રી દ્વારા ઘણા લાંબા સમય પછી સંમતિ અંગેનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલ છે.

3.4 આમ, પીઝીવીસીએલ કચેરી દ્વારા જે તે સમયે જરૂરી આધાર પુરાવાઓ મેળવીને નિયમોનુસાર કનેક્શન મૂળજી ભાઈ અમરાભાઈ સોલંકી ના નામે આપવામાં આવેલ છે. આથી, વિજ જોડાણ અને ટ્રાન્સફર્મર સેન્ટરની કામગીરી નિયમોનુસાર કરવામાં આવેલ છે. આમ, સદરહુ કનેક્શન તથા તે અંગેની અન્ય જવાબદારીઓ પણ હાલના કબજેદાર શ્રી મૂળજીભાઈ અમરાભાઈ ના નામે રહેતી હોય, અરજદારની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી.

3.5 સવિશેષ અરજદારશ્રી દ્વારા તેમની ફરીયાદમાં દર્શાવેલ વિજ ચોરી અંગેની રજૂઆત અંગે જરૂરી ચકાસણી કરી નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવા આથી પ્રતિવાદી પીઝીવીસીએલ ને જણાવવામાં આવે છે.

હુકમ

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ અને ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ કનકરોડ ત્રિકોણ બાગ રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રીમતી જી. એ.મ. મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૬/૦૫/૨૦૨૨.

(એ. એ. જાડેજા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એન.સી. મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

