



## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૯/૨૨-૨૩/ ૧૯૧૨

તારીખ : ૧૩ JUN 2022

પ્રતિ,  
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.,  
સુર સાગર ડેરી, ૨૪૮,  
જી.આઈ.ડી.સી. ફેઝ-૨, આંબાવાડી,  
વઢવાણ - ૩૯૩ ૦૩૫  
મો : ૭૦૯૬૦ ૧૨૨૭૩.

કેસ નં. ૧૯/૨૨-૨૩

વિષય : અમારી સંસ્થાના પાટડી સેન્ટર ખાતે લોડ વધારાનું એસ્ટીમેટ આપવા બાબત.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા. ૦૭.૦૫.૨૨.

### શ્રદ્ધાળું ✽ જગ્યાના

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સમેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

( આર.કે. વેગડા )

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિકાણ:- ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પદ્ધતિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, ધ્રાગધ્રા.

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પદ્ધતિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
- ૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ., પેટા વિભાગીય કચેરી, પાટડી.

કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,  
ભાવનગર.


ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૧૭/૨૨-૨૩ નો હુકમ

વાદી સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા સહકારી દ્વધ ઉત્પાદક સંઘ લી., મુ. વઢવાણ જી. સુરેન્દ્રનગર, ગ્રારા તેમના  
સંસ્થાના પાટડી સેન્ટર ખાતે લોડ વધારાનું એસ્ટીમેટ આપવા બાબતની તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત  
કરેલ. જેની ફોરમ ગ્રારા પત્ર નં. ઐ૯/ફોરમ/૧૭/૨૨-૨૩/૧૫૬૫ તા. ૧૮.૦૫.૨૨ શ્રી પ્રતિવાદીની કચેરીને  
ઘોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીની વિભાગીય કચેરી  
ગ્રારા રૂબરૂમાં ચર્ચા વિચારણ કર્યા બાદ એસ્ટીમેટ ૨૬ કરવા તથા સેન્ટરની ૧૦૦ કિલો વોટની સ્થિતિ  
અંગેની જરૂરી ખાતરી આપતા હાલ તેમની ફરિયાદનો નિકાલ કરી આપવામાં આવેલ છે. આમ, વાદીની  
ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાદી ગ્રારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમજ તેમના ઈ-મેઇલ તા. ૨૫.૦૫.૨૨ તેમજ  
વાદીના પત્ર તા. ૨૫.૦૫.૨૨ શ્રી તેમના કેસ અંગે હાલ કોઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી નથી તેમ જણાવેલ  
છે. આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં  
આવેલ છે.


આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચ્ચત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૮ના કલોઝ  
નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી જે.એમ. મહેતા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી  
તારીખ : ૧૦.૦૫.૨૨

ગોવાંજ  
( એ. એ. જાડેજા )

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.