



પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩

૪૧૮૩

તારીખ: ૨૭ DEC 2022

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી વૈશ બાબુભાઈ સાંગાભાઈ,
મું. આદપોકાર, તા. કોડીનાર
જી. ગીર સોમનાથ

કેસ નં. ૩૦/૨૨-૨૩

મો.નં - ૯૨૭૪૯ ૮૭૫૧૦

વિષય: વિજ લાઈનનું મેરીન્ટેનન્સ કરી આપવા તથા બિલ જમા આપવા બાબત.

- સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૧/૦૭/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૨.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૨૪૧૦ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૨૨.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૨૫૦૮ તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૨.
(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૨૮૩૮ તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૨.
(૫) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૩૦૭૫ તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૨.
(૬) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૩૭૫૧ તા. ૧૮/૧૧/૨૦૨૨.

કારણ અનુભૂતિ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિકાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, ઊના.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પ્રોવેસિલીય કચેરી-૨, કોડીનાર.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૩૦/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :— શ્રી વૈશ બાબુભાઈ સાંગાભાઈ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ :— તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી વૈશ બાબુભાઈ સાંગાભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી બી.બી.માણાવદરીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ઉના
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી વૈશ બાબુભાઈ સાંગાભાઈ, મું.આદપોકાર, તા.કોડીનાર, જી.ગીર સોમનાથની વિજ લાઈનનું મેરીન્ટેનન્સ કરી આપવા તથા બિલ જમા આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૩૦/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી ને પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૩૦/૨૨-૨૩/૨૪૧૦ તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૨ થી વાદીશી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨,
તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૨, તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ તથા તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી
પોતે શ્રી વૈશ બાબુભાઈ સાંગાભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફ શ્રી બી.બી.માણાવદરીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર,
વિભાગીય કચેરી, ઉના ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ વાદી શ્રી બાબુભાઈ વૈશ, રહે, આદ પોકાર તા.કોડીનાર દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરીયાદમાં જણાવ્યા મુજબ વાદીનો

તોકટે વાવાજોડામાં ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનો એક પોલ ભાંગી ગયેલ તથા સર્વિસ વાયર તુટી ગયેલની રજુઆત
કરેલી.

૧.૨ જે વીજ પુરવઠો પુર્વવત થયેલ નથી.

૧.૩ તદઉરાંત વાદીનું સદર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન બંધ હોવા છતાં જે વીજ બીલ ભરપાઈ કરેલ તે તેમના વીજ બીલ
માં જમા આપવામાં આવે તેવી રજુઆત છે.



૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

- ૨.૧ સવિનય ઉપરોક્ત વાદીશ્રી ની રજુઆતના અનુસંધાને જણાવવાનું કે સદર બાબતે નાયબ ઈજનેરશ્રી કોડીનાર-૨ ના સંદર્ભ પત્ર નં-૨ માં જણાવ્યા મુજબ સમયાંતરે તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨, તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨, તેમજ તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ કોડીનાર-૨ પેટા કચેરીના લાઈનમેન શ્રી પી.આર.વાહેણ વાદીશ્રીના સ્થળ પર ટ્રેકટર લઈને કામ કરવા માટે ગયેલ. પરંતુ ટ્રેકટર સ્થળ પરજઈ શકે તેમ ના હોય જેથી તે સમયે સદર કામ બાકી રહેલ.
- ૨.૨ ત્યારબાદ, નાયબ ઈજનેરશ્રી કોડીનાર-૨ ના સંદર્ભ પત્ર નં-૩ માં જણાવ્યા મુજબ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ પોલ ઉભો કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરની ગેગ મોકલી આપેલ. પરંતુ, વાદી દ્વારા ઈરાદા પુર્વક કામ કરવા દીઘેલ નહીં. જેથી ત્યારબાદ, તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ફરીથી નીચે સહી કરનાર તથા કોડીનાર પેટા કચેરીના જુનીયર ઈજનેરશ્રી સદર સ્થળ ગયેલ અને રૂબરૂ વાદીને સમજાવેલ અને સદર કામ ર હિવસમાં પૂર્ણ કરી આપવા ખાતરી આપેલ.
- ૨.૩ આમ, તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ કોન્ટ્રાક્ટરની ગેગ મોકલી સદર સ્થળ પર પોલ ઉભા કરી લાઈન કામ કરી ઉપરોક્ત વીજ જોડાણ નો વીજ પુરવઠો પુર્વવત કરેલ હતો.
- ૨.૪ તેમજ વાદીશ્રીના જણાવ્યા મુજબ વીજ કનેક્શન બંધ હોવા છતાં જે વીજ બીલ આપેલ તે લેજર શીટ ઉપર જોતાં મીટર રીડરશ્રી દ્વારા રીડીગ મુજબ બીલ આપેલ છે તે બાબતે વધુમાં જણાવવાનું કે વાદીશ્રીનું મીટર તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે તથા આ મીટર વિભાગીય કચેરીની લેબમાં તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ખોલવામાં આવેલ. પરંતુ, તેમાં ડિસ્પલે બંધ હોવાથી કોઈ પણ જાતના રીડીગ વાંચી શકાયેલ નથી.
- ૨.૫ વધુમાં પેટા કચેરી દ્વારા અરજદારશ્રી દ્વારા તેમણે કરેલી ફરિયાદના ગાળામાં કરવામાં આવેલ બીલીંગ સંબંધે મીટર રીકરોનો ખુલાસો પુછેલ છે અને લેજર શીટ પર ફિક્ષ ચાર્જ સિવાયનું આપેલ એનજી બીલ ગણતરી કરી અંદાજે રૂ.૨૫૮૨/૪૦ જેટલી રકમ કેંકીટ આપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. જે ગણતરી લેજર શીટ પર આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૬ આમ, ઉપરોક્ત વાદીશ્રીનો પોલ ઉભો કરી વીજ પુરવઠો પુર્વવત કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે અને અરજદારશ્રીને બીલ બાબતની રહેતી ફરિયાદનું પણ નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ છે.



જ ફોરમનું તારણ :— વાઈ અને પ્રતિવાઈની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.૧ વાઈ અરજદાર શ્રી વેશ બાબુભાઈ સંગાભાઈ ગામ આદ પોકાર તા. કોડીનાર દ્વારા તેમના ઘેતીવાડી વિજકનેક્ષનના સમારકામ તેમજ બાકી રકમ આવવા બાબત ને લઇને ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

3.૨ ફોરમ દ્વારા આ અંગે તા. 30.૦૮.૨૨, ૧૯.૦૯.૨૨, ૦૪.૧૦.૨૨, તથા ૦૬.૧૨.૨૨ થી જરૂર મુજબ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ, પ્રથમ મુદતમાં વાઈ હાજર રહેલ નહિ ત્યારબાદ પ્રતિવાઈના જવાબ તેમજ રીપોર્ટને લઇ ને મુદત પાડવામાં આવેલ.

3.૩ આ અંગે રજ થયેલ રેકડ તેમજ મોઝિક રજૂઆત મુજબ ફોરમને જણાય છે કે પ્રતિવાઈ દ્વારા વાઈની ફરિયાદ ના નિકાલને લઇને દુર્લક્ષ સેવવામાં આવેલ છે, તેમજ ફોરમ દ્વારા તે અંગે ધ્યાન દોરવામાં આવતા પ્રતિવાઈ દ્વારા સંબંધિત બેદરકાર કર્મચારી સામે લેખિત કાર્યવાહી પરા કરવામાં આવેલ છે.

3.૪ હાલ સદરહુ કેસમાં પ્રતિવાઈની કચેરી દ્વારા જણાવ્યા મુજબ વાઈની સમારકામ અંગેની ફરિયાદનું જરૂરી મરામત કરી આપેલ છે તેમજ જમા આપવા પાત્ર રકમ રૂ. ૨૫૮૨.૪૦ વાઈના ખાતામાં જમા આપવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરેલ હોઈ, હાલ કેસ અંગે ફોરમ દ્વારા કોઈ વિશેષ ઓર્ડર કરવાનો રહેતો ન હોઈ, વાઈની અરજુનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

હુકમ

- વાઈની રજૂઆત, પ્રતિવાઈની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંપ્યુટર, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રીમતી જે. એ. મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૦૬/૧૨/૨૦૨૨.

(ગેરહાજર)
(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

