


# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૩૧/૨૨-૨૩/ ૩૦૨૨

તારીખ: 20 SEP 2022

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ,  
ગોપનાથ રોડ, રેલીયા  
તા. તળાજા,  
જી. ભાવનગર

કેસ નં. ૩૧/૨૨-૨૩

મો. નં - ૯૪૨૮૪ ૯૫૩૦૬

**વિષય :** ખેતીવાડી નોર્મલ વારાનું એસ.પી.એ નું વિજ કનેક્શન ન મળવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨૨.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૩૧/૨૨-૨૩/૨૪૭૦ તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨૨.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૩૧/૨૨-૨૩/૨૬૫૨ તા. ૨૪/૦૮/૨૦૨૨.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારું.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ: - ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના: -

- (૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.  
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.
- (૨) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, તળાજા.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૩૧/૨૨-૨૩

વાદી :- શ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજુઆતની તારીખ:- તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ ◇

હાજર રહયા :- શ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એસ.જી.હુમ્મર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ, મું.રેલીયા, તા.તળાજા, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી નોર્મલ વારાનું એસ.પી.એ નું વિજ કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૩૧/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૩૧/૨૨-૨૩/૨૪૭૦ તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ.જી.હુમ્મર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ તળાજા તાલુકાના રેલીયા ગામે અમારી સંયુક્ત ખેતીવાડી આવેલ છે. અમારો સર્વે નં-૭૦/૧ પૈકી ૧ અમારા હિસ્સે આવેલ અમારી બાજુમાં વેલજીભાઈ રવજીભાઈ નો સર્વે નં-૭૦/૧ પૈકી ૨ આવેલ છે. જેમાં ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન એ-૧ કેટેગરીનું હયાત છે.
- ૧.૨ અમારો સર્વે નંબર અલગ છે. અમારે વિજ કનેક્શન નથી. તળાજા વિજ કચેરીમાંથી સર્વે કરવા ત્યારે અમે અલગ અલગ ૭/૧૨ વગેરે બતાવેલ ત્યારે સર્વે મોજણી કરેલ ત્યારબાદ, તેનું અંદાજપત્ર મળતા તે મુજબ તેની રકમ અમારા દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ.
- ૧.૩ ત્યારબાદ, ક્રમ પ્રમાણે વારો આવતા લાઈન કામ શરૂ કરવામાં આવેલ ત્યારે કર્મચારી દ્વારા જણાવેલ કે, વેલજીભાઈ રવજીભાઈ નું વિજ કનેક્શન ચાલે છે એટલે તમને વિજ કનેક્શન મળશે નહીં.



૧.૪ બાજુવાળા શેઠા પાડોશી ને વિજ કનેક્શન હોય તો બાજુવાળાનો સર્વે નંબર અલગ હોય છતાં, કનેક્શન મળે નહીં. બેદરકાર ઉપર કંપની ના નિયમ મુજબ પગલા લઈ વિજ કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ શ્રીમતી બાલુબેન હરિભાઈ પટેલીયા, ગામ-રેલીયા દ્વારા નવા ખેતીવાડી કનેક્શન માટે રૂ.૨૦૦/- તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ભરીને વિજ કનેક્શનની માંગણી કરેલ. જેના અનુસંધાને તેઓ દ્વારા અંદાજપત્ર ની રકમ રૂ.૮૦૫૩/- તા.૨૮/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપવામાં આવેલ. તેમનો માંગણીવાળા કનેક્શન નો સર્વે નં-૭૦/૧ પૈકી ૧ હતો. પરંતુ, સદર સ્થળ ઉપર હાલમાં વેલજીભાઈ રવજીભાઈ નામનું ૩૭૫૨૪/૦૫૧૧૧/૫ ગ્રાહક નંબર કે જેનો લોડ ૭.૫ એચ.પી. અને એ-૧ કેટેગરીનું કનેક્શન હયાત છે.
- ૨.૨ ઉપરોક્ત ગ્રાહક નંબર વાળી ફાઈલનો અભ્યાસ કરતાં, સદર સર્વે નં-૭૦/૧ હતો. ત્યારબાદ, સદર સર્વે નંબર ના ૨(બે) ભાગ પડેલ હતા. જેમાંનો એક ભાગ બાલુબેન હરિભાઈ પટેલીયાના ભાગમાં આવેલ અને તેનો સર્વે નં-૭૦/૧ પૈકી ૧ છે. સદર સર્વે નંબરમાં ગ્રાહક નં-૩૭૫૨૪/૦૫૧૧૧/૫ થી વેલજીભાઈ રવજીભાઈ નું કનેક્શન સદર સર્વે નંબરમાં આવી ગયેલ છે. તેમજ સદર સર્વે નંબર નો બીજો ભાગ કે જે વેલજીભાઈ રવજીભાઈ ખરક ના ભાગે આવેલ છે. જેનો સર્વે નંબર-૭૦/૧ પૈકી ૨ છે.
- ૨.૩ આ બાબતની ફરીયાદ વાદી દ્વારા ઉપલી કચેરીમાં કરવામાં આવતા તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ અત્રેની કચેરી ના નાયબ ઈજનેર (ટેક-૨) તેમજ પેટા વિભાગીય કચેરી ના નાયબ ઈજનેર તેમજ જુનીયર ઈજનેર સાથે સ્થળ પર રૂબરૂ જોઈને તપાસ કરતા ઉપર મુજબની હકીકત જાણવા મળેલ છે. સ્થળ પરથી જરૂરી એવું રોજકામ પણ કરવામાં આવેલ છે. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૪ આમ જે સર્વે નંબરમાં વાદી દ્વારા નવા ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનની માંગણી કરવામાં આવેલ હતી તેમાં હાલમાં એક વિજ કનેક્શન હયાત છે. તેથી, બાલુબેન હરિભાઈ પટેલીયા ને ઉપરોક્ત સર્વે નંબરમાં કનેક્શન મળવાપાત્ર નથી.
- ૨.૫ આ બાબતની નોટીસ તળાજા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં-(૧) ટીએલજે/ટિક/૩૩૮ તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ (૨) ડીઈ/ટિક/૧૭૮૨ તા.૨૨/૬/૨૦૨૨ અને (૩) ડીઈ/ટિક/૧૮૪૧ તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ નંબર વાળી નોટીસ વાદીશ્રી ને આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૬ તળાજા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા આખરી નોટીસ નં-ડીઈ/ટિક/૨૧૩૮ તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૨ આપીને તેમનું માંગણી વાળા વિજ કનેક્શનની અરજી રદ બાતલ કરવામાં આવેલ છે.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ અરજદારશ્રી પટેલીયા ઘનજીભાઈ હરિભાઈ, ગામ-રેલીયા, તા.તળાજા, દ્વારા ગામ-રેલીયા ના સર્વે નં-૭૦/૧ પૈકી ૧ માં નવા ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન પ્રતિવાદીશ્રી દ્વારા ન આપવા અંગેની રજૂઆત ફોરમને કરેલ છે.



૩.૨ આજરોજ તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ ની સુનાવણીમાં બંને પક્ષો હાજર છે. તેઓએ કરેલ લેખિત રજૂઆત ના સંદર્ભ માં વધુ મૌખિક રજૂઆત કરી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા છે.

૩.૩ વાદી દ્વારા વિજ કનેક્શન માંગ્યા બાદ તે સર્વે નંબરનો વધુ એક ભાગ પડતા, પ્રતિવાદી દ્વારા એક સર્વે નંબર પર બીજું કનેક્શન ન આપી શકાય તેવી રજૂઆત છે.

જેની સામે વાદીએ રજૂઆત કરેલ કે, બંને સર્વે નંબરના, ૭/૧૨ તથા ઉતારાઓ અલગ અલગ છે તેમજ પ્રતિવાદીની કચેરીની મુલાકાત/સર્વે દરમ્યાન જણાવવામાં આવેલ અન્ય કામગીરી જેવીકે લાઈન ને નડતરરૂપ વૃક્ષો હટાવવા, અલગ બોર કરવો, વગેરે દ્વારા કરી ક્વોટેશન પણ ભરી આપેલ છે.

ઉપરોક્ત રજૂઆતો પરથી ફોરમને જણાય છે કે, વાદી નવું વિજ કનેક્શન મેળવવા હકકદાર છે.


૩.૪ આથી, હુકમ કરવામાં આવે છે કે, વાદીએ પ્રતિવાદીની તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૨ ની નોટીસ નો જવાબ આપી આજરોજ ફોરમના જણાવ્યા મુજબના આધાર પુરાવા રજૂ કરવા, જે મળ્યેથી, પ્રતિવાદી નવા વિજ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી દિવસ-૩૦ માં પૂરી કરવી.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણ ભાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જી.એમ.મહેતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(ગેરહાજર)  
(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી.મકવાણા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

તારીખ :- ૦૬/૦૯/૨૦૨૨.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.