



પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ,

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.comક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૪૭/૨૨-૨૩/ ૩૨૩૩

તારીખ :

૦૬ OCT 2022

પ્રતિશ્રી,
પાટડીયા લાખાભાઈ બચુભાઈ.
પ્લોટ વિસ્તાર, શાંતિનગર,
તા. જેશર જી. ભાવનગર
મો : ૯૮૨૫૪ ૫૨૨૭૭

કેસ નં ૪૭/૨૨-૨૩

વિષય : ફલોરમિલ કનેક્શનના જુના બાકી લેણા ન કાઢવા તથા ડીપોર્ટ આપવા બાબત.

સંદર્ભ : આપનો પત્ર તા. ૧૨.૦૮.૨૨

નાનાં ઝડપ અનુભૂતિ

માનનીય શ્રી,

આપશ્શીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષે કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.
આપશ્શીની જાણ સારુ.

R.W.

(આર.કે. વેગડા)

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

OLC M

■ બિકાણ:- ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય ક્યેરી, મહુવા.

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, મહુવા.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ.ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી, ગ્રાત્ય-૧ મહુવા.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઓનલ ક્યેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૪૭/૨૨-૨૩ નો છુદુકમ

વાદી પાટડીયા લાખાભાઈ બચુભાઈ, મુ તા. જેશર જી. ભાવનગર, દ્વારા તેમના ઇલોરમિલ વીજ વપરાશના કનેક્શનના જુના બાકી લેણાં કાઢી ડીપોઝીટ પરત ન કરી આપવાની બાબત ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં ઐડ/ફોરમ/૪૭/૨૨-૨૩/૩૦૨૦ તા. ૧૮.૦૮.૨૨ થી પ્રતિવાદીની ક્યેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને છ્યાને લઇ પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય ક્યેરી દ્વારા અરજદારના રજૂઆત અંગે જરૂરી તપાસ કરી જુના બાકી લેણાં બાડ કરી અને ડીપોઝીટની રકમ વાદીના બેંક ખાતામાં જમા કરી આપેલ છે. આમ, વાદીની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમના પત્ર ન. ૫૪૬૮ તા. ૦૧.૧૦.૨૨ તેમજ વાદીના તા. ૩૦.૦૮.૨૨ થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઇ ગયેલ છે તેમ જણાવેલ છે. આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીયત્રક આયોગના નોટીફિકેશન ન. ૨/૨૦૧૮ના ક્લોઝ ન. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી જે.એ.મ. મહેતા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી
તારીખ : ૦૪.૧૦.૨૦૨૨

૬૧૨ ર૧૯૨
(એન.આઈ. ઉપાધ્યાય)

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એન. સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ. ગુ. વિ. કું. લી.: ભાવનગર.

