

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૫૮/૨૨-૨૩/

૩૮૪૪

તારીખ: **૦૬ DEC 2022**

આર. ગી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી હથીયારી હોઝેફાભાઈ જોયબઅલી,
નવા ઝાંખા, હુસેની કુવા પાસે,
મું. મહુવા,
તા. મહુવા,
જી. ભાવનગર

કેસ નં. ૫૮/૨૨-૨૩

મો. નં - ૮૮૨૪૫ ૭૫૧૫૨

વિષય: દુકાનનું વિજ વપરાશનું કનેક્શન ન મળવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૭/૧૦/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૮/૨૨-૨૩/૩૪૦૫ તા. ૧૭/૧૦/૨૦૨૨.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૮/૨૨-૨૩/૩૪૪૩ તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૨.

છાલ્લા ડાઢાન્ન

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.S.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

O/C



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેરસ નંબર - ૫૮/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :- શ્રી હથીયારી હેંજેફાભાઈ જોયબઅલી,

❖ . વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ❖

૩૧૨ રહ્યા :- શ્રી હથીયારી હેંજેફાભાઈ જોયબઅલી (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી સી.સી.કામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા
શ્રી એમ.પી.ભૂત, નાયબ ઈજનેર, શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી હથીયારી હેંજેફાભાઈ જોયબઅલી, મું.મહુવા, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની દુકાનનું વિજ વપરાશનું કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૫૮/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૮/૨૨-૨૩/૩૪૦૫ તા. ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી હથીયારી હેંજેફાભાઈ જોયબઅલી હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે
શ્રી સી.સી.કામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા શ્રી એમ.પી.ભૂત, નાયબ ઈજનેર, શહેર પેટા
વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે....

૧.૧ અરજદાર દ્વારા ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા શહેરમાં નવા ઝાંપા, હુસેન કુવા પાસે, મકાન તથા દુકાન બનાવેલ છે.

મકાનની પાછળ રોડ ઉપર આગળ મકાન અને દુકાન છે. મકાનમાં સીગલ ફેન્ડા લાઇટીંગ વિજ કનેક્શન ચાલે છે.

મકાન અને દુકાન ના હલન ચલન ના રસ્તા અલગ છે. દુકાન માટે અમે કોમર્શિયલ નવું વિજ જોડાણની માંગણી

તા. ૦૬/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ કરેલ. રજીસ્ટેશન ચાર્જના નાણાં લીધેલ નહીં. આ કચેરીમાં કંપનીના નિયમ વિરુદ્ધ કામ
કરવામાં આવે છે. સીધા એ-વન ફોર્મના રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી.



૧.૨ અરજદાર દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે, સદર કચેરીમાં બિલીગ વિભાગના કલાર્ક મેહુલ વ્યાસની લાઈન દોરી ઉપર કામ કરવામાં આવે છે. નો ડયુ સર્ટીફિકેટ આપતા નથી તેની મરજી પ્રમાણે નો ડયુ કાઢી એ-વન ફોર્મ નાયબ ઈજનેર ની ઓફિસમાં આપે છે. નાયબ ઈજનેર તેમની મરજી પ્રમાણે હેલ્પરને સર્વે કરવા આપે છે. બિલીગ વિભાગના કલાર્ક મેહુલ વ્યાસ નાયબ ઈજનેર અને જુ.ઇજનેર ને સલાહ આપે કે એક કનેક્શન ઘર વપરાશનું ચાલુ હોઈ તો બીજું કનેક્શન આપવું નથી. દુકાનમાં કંપનીના કયા પરિપત્રમાં લખેલ છે. ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગેજેટમાં લખેલ નથી. આ કચેરીમાં વિજીવલન્સ મારફત તપાસ કરવો કેટલા ગ્રાહકના એ-વન ફોર્મ પેન્ડીગ પડેલા છે. અરજદાર દ્વારા કચેરીમાં તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ એ-વન ફોર્મ આપેલ અને તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ તેઓને પરત કરેલ. સર્વે કરનાર પંકજ જોષી -હેલ્પર, કલાર્ક મેહુલ વ્યાસ, જુ.ઇ લંગાળીયા, નાયબ ઈજનેર ભૂત તમામે વિજ કનેક્શન આપવાની ના પાડેલ છે. તો આપ સાહેબ તપાસ કરાવી દુકાન માટે વિજ કનેક્શન મંજૂર કરવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

૧) પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૨.૧ સવિનય સાથ આપ સાહેબશ્રી ને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરીએ અરજદારશ્રી હથીયારી હોઝેફાભાઈ જોયબઅલી, ગામ-મહુવાને દુકાનનું વિજ વપરાશનું કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજૂઆત મળેલ.

૨.૨ જેના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરીમાં હાલમાં રજૂઆતકર્તા શ્રી ની કોઈપણ હેતુ માટેના વિજ કનેક્શનની માંગણીની અરજી અત્રેની મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરીમાં પેન્ડીગ નથી તેમજ તેમને જે વાણિજ્ય હેતુ માટે સદર માંગણી મૂકેલ નવા વિજ જોડાણની જગ્યા પર વિજ કનેક્શન ની માંગણી કરવા માંગતા હતા તે જગ્યાનો આધાર તેમની પાસે રહેણાંકીય હેતુનો છે. તેમની પાસે સદર માંગણી મૂકેલ નવા વિજ જોડાણની જગ્યા પર દુકાન છે કે વાણિજ્ય હેતુ ધરાવે છે તેનો કોઈ જ આધાર નથી જે આપ સાહેબની નમ્ર જાણ સારું.

૨.૩ વધુમાં નાયબ ઈજનેરશ્રી, મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરી, મહુવા દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે અરજદાર જે સીની.આસી.(ઈન્ન્યાર્જ નાયબ અધિકારી) મેહુલ વ્યાસ ની તેમજ પી.કે.જોષી (આસી.લાઈનમેન) અને લંગાળીયા સાહેબ(જુની.ઇજનેર) અને નાયબ ઈજનેરશ્રી એમ.પી.ભૂત ની ફરીયાદ કરે છે તેમને અત્રે મહુવા શહેર પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નાયબ ઈજનેરશ્રી ની રૂબરૂમાં અરજદારની નવા કનેક્શનની વાણિજ્ય હેતુ ની અરજી સંદર્ભના ડોક્યુમેન્ટ્સ અપૂરતા હોવાના કારણે, બિલીગ વિભાગમાંથી પરત આપેલ હતા અને નાયબ ઈજનેરશ્રી અરજદારને તેમની નવા વાણિજ્ય હેતુની માંગણી માટેના ખૂટતા ડોક્યુમેન્ટ્સ અંગે સંપૂર્ણ માહિતગાર કરેલ હતા. તેમજ અરજદાર તેમની વાણિજ્ય હેતુ માટેના ખૂટતા ડોક્યુમેન્ટ્સ અત્રેની મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરીમાં આપતા તેમના નવા વાણિજ્ય હેતુ માટેના વિજ કનેક્શનની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ વિગતવાર સમજાવેલ હતું. તેમના ખૂટતા ડોક્યુમેન્ટ્સ તેમને પરત આપ્યા બાદ અરજદાર દ્વારા અત્રે મહુવા શહેર પેટા વિભાગ કચેરી નો કોઈ જ સંપર્ક હાલ દિન સુધી કરેલ નથી. જે આપ સાહેબની નમ્ર જાણ સારું.



૭ ફોરમનું તારણ :- વાઈ અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાઈ અરજદારશ્રી હથીયારી હોઝેફાભાઈ જોયબઅલી, મહુવા દ્વારા તેમના હુકાન ના હાલના ઘર વપરાશના કનેક્શન સામે વાણિજ્ય હેતુ માટેનું વિજ કનેક્શન પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ની શહેર પેટા વિભાગ કચેરી દ્વારા ન આપવા તથા સ્ટાફ અંગેની ફરીયાદ ફોરમને કરેલ છે.
- 3.૨ આજરોજ તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની રૂબરૂ સુનાવણીમાં બંને પક્ષો હાજર છે તથા પોતાનો પક્ષ રજૂ કરેલ છે.
- 3.૩ આજરોજની રૂબરૂ સુનાવણી દરમ્યાન ફોરમને જણાય છે કે, વાઈ હાલ જે જગ્યા નો કબજો ઘરાવે છે તથા જગ્યાની હાલ ઘર વપરાશનું કનેક્શન છે જેનો હેતુ ફેર કરી વાણિજ્ય નો કરવાનો વાઈ આગ્રહ રાખે છે તે કનેક્શન હાલ વાઈના નામે નથી. આમ, તે જગ્યા પર બીજું કનેક્શન ન મળે તે બાબતની પ્રતિવાદી ની રજૂઆત યોગ્ય છે.
- 3.૪ ઉપરોક્ત સંજોગેમાં સુનાવણી દરમ્યાન વાઈને પ્રથમ હાલનું કનેક્શન નામ ફેર કરી પોતાના નામે કરવા સમજણ આપવામાં આવેલ છે તથા નામ ફેર કરાવ્યા બાદ તે કનેક્શન પર કોમર્શિયલ ટેરીફ મુજબ બિલ મળે તો વાંધો નથી તે બાબત ની અરજી આપી કનેક્શન નો ટેરીફ ચેન્જ કરાવવો. અન્યથા, નગરપાલિકામાં જગ્યા રજીસ્ટર કરાવી, કોમર્શિયલ હેતુ માટેના કનેક્શનની માંગણી કરી શકાય, તે બાબતે પણ સમજણ આપેલ છે.
- 3.૫ આથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, તારણ નં-૩.૪ માં જણાવ્યા મુજબની વાઈ દ્વારા પ્રક્રિયા કર્યા બાદ મીટિગમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ પ્રતિવાદીએ વાઈના નવા કનેક્શન/નામ ફેર અંગેની કાર્યવાહી કરવી.

-:: હુકમ ::-


- વાઈની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જ. ઓ.મ. મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૧૫/૧૧/૨૦૨૨.


(અન. આઈ. ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી




(અન. સી. મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
અ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.