




# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૬૨/૨૨-૨૩/

4162

તારીખ: 27 DEC 2022

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
મે.એ.પેક્ષ સીરામીકસ,  
મેઈન બજાર,  
સાર્વજનિક હોસ્પિટલ સામે,  
મું.થાનગઢ,  
જી.સુરેન્દ્રનગર

કેસ નં. ૬૨/૨૨-૨૩

મો.નં- ૨૭૫૧ ૨૨૧૨૨૬/૨૨૦૩૬૦

**વિષય :** અમારા એલ.ટી.એમ.ડી કનેક્શનની ડિપોઝીટના રીફંડ બાબત.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૨.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૨/૨૨-૨૩/૩૫૪૭ તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૨/૨૨-૨૩/૩૮૯૯ તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૨.

જાહેરાત ❁ જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

❏ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

❏ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિકષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, થાનગઢ.

(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૬૨/૨૨-૨૩

વાદી :- મે.એપેક્ષ સીરામીક્સ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૨ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી કેતનભાઈ ભરતભાઈ લખતરીયા ( પાર્ટનર )

પ્રતિવાદી :- શ્રી એચ.પી.રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મે.એપેક્ષ સીરામીક્સ, મું.થાનગઢ, જી.સુરેન્દ્રનગરની એલ.ટી.એમ.ડી કનેક્શન ની ડિપોઝીટના રીફંડ બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૬૨/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૨/૨૨-૨૩/૩૫૪૭ તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી વતી તેમના પાર્ટનર શ્રી કેતનભાઈ ભરતભાઈ લખતરીયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એચ.પી.રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ શ્રી ભરતભાઈ અમૃતલાલ લખતરીયા એપેક્ષ સીરામીક ના નામે થાન પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ગ્રાહક નંબર- ૨૭૭૦૧/૦૦૦૬૪/૦ થી ૫૦ કી.વો.નું ઔદ્યોગિક ટેરીફ નું વીજ કનેક્શન તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૧ થી ધરાવતા હતા. જે વિજ કનેક્શન તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧ થી કાયમી ધોરણે રદ થયેલ છે.

૧.૨ વાદી ની રજૂઆત છે કે, મારા વીજ જોડાણમાં રીફંડ આપવા માટે તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૪ થી રજૂઆત કરવામાં આવેલ હતી.જેનો કોઈ જવાબ વીજ કચેરી માંથી મળેલ નથી.

૧.૩ વાદી જણાવે છે કે, તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ અરજી આપતા વીજ કચેરી માંથી ખોખર સાહેબ અને પઢીયાર સાહેબ ચેકીંગ કરવા આવેલ અને તેઓએ જણાવેલ કે, તમારું મીટર ૨૦૦/૫ ની કેપેસિટીનું છે. અને તેમાં CT ૧૦૦/૫ ની છે. મીટર રીડર દ્વારા મીટર કેપેસિટી ધ્યાને લઈ જે બીલ બનાવે ત્યારે મીટરમાં જે વપરાશ નોંધાયેલ હોય તેના અડધા યુનીટ ગણવાના હોય છે અને તે મુજબ બીલ બનાવવાના હોય છે, અને ખોખર સાહેબ અને પઢીયાર





૨.૬ આમ વાદીને જમા આપવાપાત્ર રકમ રૂ.૨,૭૧,૮૪૦/૩૧+ ડીપોઝીટ ની રકમ રૂ.૮૪૦૦/- મળીને કુલ રૂ.૨,૮૦,૨૪૧/૩૧ જમા આપવાના થાય છે, જેની સામે લેઝરમાં બાકી રહેલ રકમ રૂ.૫૩,૮૪૭/૫૨ વસુલવાના થતા હોય તે બાદ કરી કુલ રૂ.૨,૨૬,૩૯૩/૭૯ વાદી ને રીફંડ કરવાના થાય છે. આવો અમારો અભિપ્રાય છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારૂ.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર મે. એપેક્ષ સીરામીક, ધાનગઢ ખાતે ગ્રાહક નંબર-૨૭૭૯૧/૦૦૦૬૪-૦ થી ૫૦ કી.વો.નું વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. તેમજ વાદી દ્વારા તે કનેક્શન તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ કાયમી ધોરણે રદ કરાવવા છતાં પણ પ્રતિવાદી ની કચેરી એ બાકી રીફંડ અને ડીપોઝીટ પરત ન કરતાં ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ તા ૧૪/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ની સુનાવણી દરમ્યાન બન્ને પક્ષકારો હાજર રહી વધુ લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆતો કરી પોતાનો પક્ષ રાખેલ છે.
- ૩.૩ પ્રતિવાદી એ વાદી ને ચુકવવા પાત્ર રીફંડ તેમજ વસુલવાપાત્ર રકમનું સ્ટેટમેન્ટ રજુ કરેલ છે.
- ૩.૪ સુનાવણી દરમ્યાન વાદી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે કે, તેઓની સામે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દ્વારા અમારા આ વીજ જોડાણની બાકી રહેતી રકમ ની વસુલાત માટે થાન ખાતેની તાલુકા કોર્ટમાં દીવાની દાવો દાખલ કરેલ છે અને તેનો કેસ નં-૫૦/૨૦૨૨ હોવાનું જણાવેલ છે. વાદીએ આજરોજ દસ્તાવેજી પુરાવા જેવા કે દાવાની નકલ તેમજ જવાબની નકલ પણ રજુ કરેલ છે. આમ આ મેટર ફાલ ન્યાયિક પ્રક્રિયા હેઠળ પડતર છે.
- ૩.૫ આ તબક્કે ફોરમને જણાય છે કે, સદરહુ વાદીની રજુઆત અંગેની પ્રતિવાદી દ્વારા કોર્ટ મેટર કરવામાં આવેલ છતાં પણ પ્રતિવાદી દ્વારા આ અગત્યની બાબતને તેમના જવાબમાં રજુ કરેલ નથી, કે સુનાવણી દરમ્યાન પણ જણાવેલ નથી જેની ગંભીર નોંધ ફોરમ દ્વારા લેવામાં આવેલ છે. હાલ સદર મેટર કોર્ટમાં પેન્ડીંગ હોઈ GERC ના નોટીફિકેશન નંબર-૨/૨૦૧૯ ના કલોઝ નં-૨.૩૩(૧) મુજબ સદર કેસમાં વાદી ફોરમને રજુઆત કરવા હકકદાર રહેતો ન હોઈ, વાદી ની અરજી નો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણભાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જે.એમ.મેહતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(ગેરહાજર)  
(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી.મકવાણા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

તારીખ :- ૧૪/૧૨/૨૦૨૨.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
મ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.