




પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૬૬/૨૨-૨૩/ 159

તારીખ: 11 JAN 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
ગીતાબેન બંધુભાઈ ચાવડા,
સ.નં. ૨૦ પૈ ૧/૪, પૈ ૧ પૈ ૨ પૈ ૨
ગામ-થાળા,
તા. શિહોર,
જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૬૬/૨૨-૨૩

મો. નં- ૯૪૨૮૪ ૦૧૯૯૪

વિષય : ખેતીવાડી વપરાશનું નવું વિજ કનેક્શન ન મળવા બાબત.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૮/૧૧/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૦/૧૧/૨૦૨૨.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૬/૨૨-૨૩/૩૬૩૭ તા. ૧૧/૧૧/૨૦૨૨.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૬/૨૨-૨૩/૩૯૯૮ તા. ૧૬/૧૨/૨૦૨૨.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, શિહોર.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૬૬/૨૨-૨૩

વાદી :- ગીતાબેન બંધુભાઈ ચાવડા,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજુઆતની તારીખ:- તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ◇

હાજર રહ્યા :- વાદી ગેરહાજર

પ્રતિવાદી :- શ્રી એસ.જી. પંચાલ - ના. ઇજનેરશ્રી, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર
શ્રી એસ.આર. ચૌધરી : સુપ્રી. એકાઉન્ટ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

ગીતાબેન બંધુભાઈ ચાવડા, મું.થાળા, તા.શિહોર, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી વપરાશનું નવું વિજ કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૬૬/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૬૬/૨૨-૨૩/૩૬૩૭ તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી હાજર રહેલ નથી, તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ.જી. પંચાલ - નાયબ ઇજનેરશ્રી, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર, તેમજ શ્રી એસ.આર. ચૌધરી : સુપ્રી. એકાઉન્ટ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ શ્રીમતી ગીતાબેન બંધુભાઈ ચાવડા, ગામ: થાળા ની ખેતીવાડી નવા વીજ જોડાણમાં ટીસી ફાળવી કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબતની રજુઆત હતી. જે ટ્રાન્સફોર્મર સમયસર ના મળતા તેમની પિયતને પાણી ન મળતા શીગ નો પાક નિષ્ફળ ગયેલ હોઈ સત્વરે કનેક્શન ચાલુ કરી આપવા વિનંતી કરેલ છે.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૨.૧ સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર શિહોર રૂરલ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સંદર્ભ પત્ર નં-૩ થી પ્રત્યુત્તર પાઠવવામાં આવેલ છે. તે મુજબ વાદી દ્વારા તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ જરૂરી મીટર સુવિધા લાગુ પડે તે આ વીજ જોડાણનો વીજ પુરવઠો શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે.

જે આપ સાહેબની જાણ સારું.



☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રીમતી ગીતાબેન બંધુભાઈ ચાવડા, ગામ-થાળા, તા.સિહોર દ્વારા તેમને પ્રતિવાદી દ્વારા નવા ખેતીવાડી કનેક્શન માટે ટ્રાન્સફોર્મર ન મળવા બાબતની રજુઆત ફોરમ ને કરેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ રૂબરૂ સુનાવણીમાં પ્રતિવાદી ના પ્રતિનિધિ હાજર છે. વાદી ગેરહાજર છે. ફોરમ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ નોટીસ તેમને મળેલ છે. પરંતુ, તેઓ દ્વારા કોઈ મુદત માંગવામાં આવેલ નથી કે હાજર રહેલ નથી.
- ૩.૩ પ્રતિવાદી એ આજરોજ લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆત કરેલ છે, જેને ધ્યાને લેતાં, ફોરમને જણાય છે કે, વાદી દ્વારા તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ નવા ૧૫ હો.પા. ના ખેતીવાડી કનેક્શન માટે અરજી કરેલ, જે માટેનો પ્રતિવાદી દ્વારા આપવામાં આવેલ એસ્ટીમેટ તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ.
- ૩.૪ પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ વર્ક કમ્પ્લીશન કરેલ તથા લાઈન કામ પુર્ણ થયા બાદ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ (TMN) ૨ મહીનાની નોટીસ થી ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરવા જણાવેલ. વાદી દ્વારા તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજૂ કર્યેથી પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૨ થી કનેક્શન શરૂ કરી આપેલ છે.
- ૩.૫ ઉપરોક્ત પ્રતિવાદી ની કાર્યવાહી ધ્યાને લેતે, ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદી દ્વારા ૧૨૦ દિવસની અંદર કનેક્શન સ્ટાર્ટ કરી આપેલ છે જે GERC Norms મુજબ છે. આમ, વાદી ની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, ફરિયાદનું કારણ સાબીત ન થતું હોઈ, ફોરમે કશો હુકમ કરવાનો રહેતો નથી. વાદી ની અરજી નો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણભાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.



(શ્રીમતી જે.એમ.મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી



(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

તારીખ :- ૨૬/૧૨/૨૦૨૨.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.