



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૨૨-૨૩/

૧૬૦

તારીખ: ૧૧ JAN 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા,
મું. દેલ્લી, તા. સાવરફુંડલા,
જી. અમરેલી.

કેસ નં. ૭૦/૨૨-૨૩

મો.નં- ૮૮૨૫૬ ૫૦૮૮૫

વિષય: અમારા વિજ કનેક્શનમાં જુના બાકી લેણાં આવવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૮/૧૧/૨૦૨૨ થી અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૨૨-૨૩/૩૮૭૭ તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૨.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૨૨-૨૩/૩૮૮૭ તા. ૧૫/૧૨/૨૦૨૨.

કલાજણ છે જાણકારી

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

R.M.

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

gml

બિદાયઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સાવરફુંડલા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાનાઃ—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વિજપડી.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૭૦/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :— શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એચ. એચ. સોની, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સાવરકુંડલા.
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા, મું. દોલતી, તા. સાવરકુંડલા, જી. અમરેલીની અમારા વિજ કનેક્શનમાં જુના બાકી લેણાં આવવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૦/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૨૨-૨૩/૩૫૭૭ તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એચ. એચ. સોની, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સાવરકુંડલા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા, સાવરકુંડલા તાલુકાના દોલતી ગામના રહેવાસી છે. જેઓ પીઠીવીસીએલ નું રહેણાંક હેતુ માટેનું વિજ કનેક્શન ગ્રાહક નં-૮૮૫૫૫૦૧૩૨૭૮ થી ઘરાવે છે. જે વિજ કનેક્શન નો કરારીત વિજભાર ૧ કિ.વો. છે.

૧.૨ અરજદારશ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા તેમના વિજ કનેક્શન નું વિજ બિલ રેન્યુલર ભરપાઈ કરતા હોવા છતાં, પણ પેટા વિભાગીય કચેરી વિજપડી એ આ બિલની બાકી ૨૫મ રૂ. ૪૦,૦૦૦/- નું બિલ આપવામાં આવેલ છે.

૧.૩ જે બાબતે અરજદારશ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા આ વધારે બિલ બાબતે સાવરકુંડલા કચેરી ખતે સાચો અને સારો નિર્ણય બાબતે ગયેલ. પરંતુ, ઓફિસેથી પૈસા વારવા પડશે, તેમ જાણવા મળેલ, મારું એક પણ બાકી બોલાતું ન હતું.



૧.૪ આમ, અરજદારનું એક પણ બિલ બાકી ન હોય, તો પૈસા શા ના ભરવા એના માટે તેમના દ્વારા આ અરજી કરવામાં આવેલ છે.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે....

૨.૧ અરજદાર શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા સાવરકુંડલા તાલુકાના દેલતી ગામના રહેવાસી છે. જેઓ તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ થી પીજીવીસીએલ નું રહેણાંક હેતુ માટેનું વિજ કનેક્શન ગ્રાહક નં—૮૮૫૬૫૦૧૩૨૭૮ થી ધરાવે છે. જે વિજ કનેક્શન નો કરારીત વિજ ભાર ૧ કિ.વો. છે.

૨.૨ અરજદારશ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયાના રહેણાંક હેતુ ગ્રાહક નં—૮૮૫૬૫૦૧૩૨૭૮ નું વિજ મીટર તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ મીટર ફાસ્ટ ની અરજીના આધારે બદલવામાં આવેલ. જે કામગીરી વખતે પીજીવીસીએલ દ્વારા ગ્રાહકનું કબુલાતનામું નં—૮૧૫૫૫ ભરવામાં આવેલ છે. જેમાં, જુના મીટરના છેલ્લા રીડીગ ૮૨૭૧ દર્શાવવામાં આવેલ છે. જેમાં, અરજદારશ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ તેમજ પીજીવીસએલ ના કર્મચારીની સહી છે. જેમાં, જુના મીટરની ચકાસણી માટે સાવરકુંડલા લેબમાં હાજર રહેવા માટે અનુક્રમે (૧) તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૨ (૨) તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૨ (૩) તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૨ તારીખે સમય ૧૦.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા ની જાણ કરેલ.

૨.૩ આમ, અરજદારશ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ સાવરકુંડલા લેબમાં મીટર ચકાસણી માટે હાજર રહેલ અને અરજદારશ્રી ની હાજરીમાં મીટરની ચકાસણી કરવામાં આવેલ. જે સમયે સંયુક્ત ચકાસણી અહેવાલ નં—૧૩૧૪૨ ભરવામાં આવેલ. જે મુજબ લેબ ચકાસણી સમયે મીટરના છેલ્લા રીડીગ ૮૨૭૧ આવેલ અને લેબ ચકાસણી સમયે મીટરનો એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ માં કોઈ વિસંગતતા માલૂમ પડેલ નથી. આમ, લેબ ચકાસણી સમયે મીટરના સીલો કે મીટર સાથે અન્ય કોઈ ગેરરીતી માલૂમ પડેલ નથી.

૨.૪ આમ, અરજદારશ્રી ને લેબ ચકાસણી ના રીપોર્ટ મુજબ મીટરમાં નોંધાયેલ વપરાશ મુજબના છેલ્લા રીડીગ ના યુનિટ મુજબ બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે બિલ રૂ.૩૭,૩૮૪/૮૪ ની ૨૫મ નું આપવામાં આવેલ. જે કંપની ના નિયમાનુસાર છે.

આમ, વિજયકી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા વાદીને આ બાબત જાણ કરવામાં આવેલ છે. આથી, પીજીવીસીએલ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર કરવામાં આવેલ છે.

૮ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી મગનભાઈ દેવશીભાઈ બલદાણીયા, ગામ—દોલતી, તા. સાવરકુંડલા માં ઘર વપરાશનું વિજ કનેક્શન ગ્રાહક નં—૮૮૫૬૫/૦૧૩૨૭/૮ થી ૧ કિ.વો. નું ધરાવે છે. જેમાં પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ની કચેરી દ્વારા સાટે—ઓક્ટો—૨૦૨૨ ના બિલમાં અચાનક રૂ.૩૬,૬૮૭/૮૮ કોઈપણ જાતની જાણ વગર બાકી કાઢવા સામે ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૨ આજરોજ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણીમાં વાદી તેમજ પ્રતિવાદી ના પ્રતિનિધિ ફોરમ સમક્ષ હાજર રહી પોત પોતાની રજૂઆતો કરેલ છે.



૩.૩ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજો, અરજદારની બિલીગ હિસ્ટ્રી, જોતાં ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદીના મીટર રીડર દ્વારા વાદીના મીટરનું ખરેખર વપરાશનું બિલ બનાવવાના બદલે ઓછી વપરાશ (૨૦૦ યુનિટ) ના બિલો લાંબા સમય સુધી આપેલ છે. જ્યારે કે વાદીના વિજ કનેક્શનનો લોડ, વપરાશ તથા નવા મીટર મુક્યા પછીના વપરાશની હિસ્ટ્રી જોતાં, તે અંદાજે ૩૦૦ યુનિટ વપરાશનું પ્રતિબિલ બનવું જોઈતું હતું.

૩.૪ વાદીની તા. ૨૧/૦૭/૨૦૨૨ ની રજૂઆત ને આધારે પ્રતિવાદીની કચેરી દ્વારા મીટર ફાસ્ટ ની અરજી ના આધારે મીટર બદલી તા. ૦૫/૦૮/૨૦૨૨ ના રેઝ વાદીની હાજરીમાં મીટર ખોલી સંયુક્ત ચકાસણી અહેવાલ બનાવેલ જે મુજબ વાદીના જુના રીડીગ ૮૨૭૧ છે તથા મીટર અને એમારા આઈ રીપોર્ટ ઓકે જણાયેલ છે.

ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાને લઈને પ્રતિવાદીની કચેરી દ્વારા વાદીને જુના મીટરના છેલ્લા રીડીગ ૮૨૭૧ ના આધારે ગણતરી કરીને વાદીને રૂ. ૩૭,૩૬૪/૮૪ ની ૨૫મનું બિલ બનાવવામાં આવેલ છે જે નીયમોનુસાર તેમજ વપરાશના યુનિટનું હોઈ, વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.

૩.૫ આ તબક્કે ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદી ના મીટર રીડર ની ભૂલને કારણો વાદીને મોટી ૨૫મનું બિલ એકી સાથે આપવામાં આવેલ હોઈ, વાદીએ તે ભરવાની અસમર્થતા દર્શાવેલ છે.

૩.૬ ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર આથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દ્વારા અગાઉ આપેલ રૂ. ૩૭,૩૬૪/૮૪ નું બીલ ૨૬ કરી સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન સ્લેબવાઇજ ગણત્રી કરીને નવેસરથી વાદીને મોકલી આપવું. કોઈ વિલંબિત ચાર્જ લાગુ કરેલ હોઈ તો, બાદ કરી આપવો. તદુપરાંત આ ફેરફાર કરેલ વીજબીલ ની ૨૫મના કુલ ચાર માસીક ફક્ત કરી આપવા.

૩.૭ પ્રતિવાદીના મીટર રીડરની બેદરકારીને લઈને અરજદારને અગવડતા પડેલ હોઈ, આથી, પ્રતિવાદીને સંબંધીત મીટર રીડર પર કાર્યવાહી કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

હુકમ

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૬ અને ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતો જ. ઓ.મ. મહેતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૭/૧૨/૨૦૨૨.

(ગેરહાજર)
 (એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી




 (એન.સી. મકવાણા)
 અધ્યક્ષશ્રી,
 પ્રાહ્લદ ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.