



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૭૩/૨૨-૨૩/

156.

તારીખ: **૧૧ JAN 2023**

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ચિંતનભાઈ કે. ગાંધી,
ખોટ નં-૧૫, સાંઝાબાબા સોસાયટી,
તિલકનગર, મહિલા કોલેજ પાછળ,
ભાવનગર.

કેસ નં. ૭૩/૨૨-૨૩

મો.નં- ૦૨૭૮ ૨૫૭૫૦૦

વિષય: અમારા વિજ કનેક્શનમાં લેણાં કાઢવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. નીલ જે અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૦૭/૧૨/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૩/૨૨-૨૩/૩૮૭૬ તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૨.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૩/૨૨-૨૩/૪૦૦૨ તા. ૧૫/૧૨/૨૦૨૨.

ઘણજ્ઞ ક્રમાંક

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

RJD

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિકાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કાયમંડ ચોક.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૭૩/૨૨-૨૩ ⇒

વાદી :— શ્રી ચિંતનભાઈ કે ગાંધી,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી ચિંતનભાઈ કે ગાંધી (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એન.જે.તના, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી—૧, ભાવનગર
શ્રી એમ.વી.બોરીસા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, ડાયમંડ ચોક.
(પણ્ણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ચિંતનભાઈ કે ગાંધી, મું.ભાવનગર, તા.જી.ભાવનગરની અમારા વિજ કનેક્શનમાં લેણાં કાઢવા બાબતની રજુઆત કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૩/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૩/૨૨-૨૩/૩૮૭૫ તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી ચિંતનભાઈ કે ગાંધી હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એન.જે.તના, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી—૧, ભાવનગર તથા શ્રી એમ.વી.બોરીસા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, ડાયમંડ ચોક ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, અમો ગ્રાહક નંબર-૩૦૩૦૪/૧૧૩૦૦/૦ થી ઘર વપરાશ નું વિજ જોડાણ રહેણાંક હેતુ નું વિજ કનેક્શન ધરાવીએ છીએ અને અમો દ્વારા પીજીવીસીએલ તરફથી આવતા તમામ બીલો નીયમીત નીયત સમયમાં ભરપાઈ કરીએ છીએ અને પીજીવીસીએલનું અમારી પાસે કોઈ લેણું બાકી નથી.
- ૧.૨ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, તા. ૨૧/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ પીજીવીસીએલ દ્વારા ઓડીટનું પુરવણી બીલ સમય ગાળો માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૨૦ ના સમયનું ગાળાનું રૂ. ૩૭૨૫/૦૫ નું આપવામાં આવેલ.
- ૧.૩ સદર બીલ બે વર્ષ પહેલાનાં સમય ગાળાનું હોય, વિજ અધિનિયમ સેક્શન-૫૬(૨) મુજબ રીકવર કરી શકાય નહીં. આમ, સદર રકમ ટાઈમબાઈ હોઈ રદ કરવું.
- ૧.૪ વાદીશ્રીની રજુઆત છે કે, અમોને કોઈપણ જાતના બીલમાં કોઈ બાઈફરેશન મળેલ નથી.
- ૧.૫ આમ, અમોને મળેલ સદર બીલ કાઢી નાખવું જે ટાઈમબાઈ છે અને અમોને આની કેડીટ અમોના બીલમાં આપવી અને આ સાથે ડોક્યુમેન્ટ્સ જોડેલ છે.



જ) પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદારશ્રી ચિંતનભાઈ કિરણભાઈ ગ્રાહક નં-૩૦૩૦૪/૧૧૩૦૦/૦ RGPU કેટેગરી ધરાવતું સોલાર રૂફટોપ કનેક્શન છે.
- ૨.૨ આપ ગ્રાહક નં-૩૦૩૦૪/૧૧૩૦૦/૦ થી અતેની કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા ડાયમંડ ચોક પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ધર વપરાશનું વીજ જોડાણ શ્રી ચિંતનભાઈ કિરણભાઈ ગાંધીના નામે ધરાવો છો. સદર વીજ જોડાણ માં આપે સોલાર કનેક્શનની માંગણી કરતા, તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ આપના વીજ જોડાણનું મીટર બદલી તેની જગ્યાએ બાયકાયરેક્શનલ મીટર મૂકવામાં આવેલ. તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ આપના વીજ જોડાણના જુના મીટરનું લેબોલેટરીમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ. જેમાં, સદર મીટર ડિફેક્ટીવ માલૂમ પડેલ.
- ૨.૩ વર્ષ-૨૦૨૦ માં કોરોના મહામારીને કારણે લોકડાઉન હોય, આપના વીજ જોડાણના મીટરનું વાંચન થઈ શકેલ ન હોય, આપને ફેબ્રૂઆરી-માર્ચ-૨૦૨૦ નું 'N' સ્ટેટ્સમાં ૨૮૦ યુનીટનું એવરેજ બિલ રૂ. ૧૮૫૫/૮૭ નું બિલ આપવામાં આવેલ. ત્યારબાદ, એપ્રિલ-મે-૨૦૨૦ માં જીરો યુનીટનું બિલ આપવામાં આવેલ. જે બિલમાં અગાઉનું એવરેજ બિલ રૂ. ૧૮૫૫/૮૭ જમા આપવામાં આવેલ. આમ, આ ર બીલમાં આપને જીરો વપરાશના બીલો મળેલા અને મીટર લેબોરેટરીમાં ડિફેક્ટીવ માલૂમ પડેલ. આથી, આપને ફેબ્રૂઆરી-માર્ચ-૨૦૨૦ અને એપ્રિલ-મે-૨૦૨૦ ના આપના એવરેજ(સરેરાશ) વપરાશ મુજબ ૨૮૦ યુનીટ + ૨૮૦ યુનીટ = ૫૬૦ યુનીટ વપરાશનું બીલ રૂ. ૩૩૨૬/૦૫ નું બીલ (ટ્રાન્ઝેક્શન આઈ ડી-૨૮૫૩૦૮૫-૨૮૫૩૦૮૮-૨૮૫૩૦૬૦૦) થી આપવામાં આવેલ છે. જે બિલ ભરપાઈ કરવા આપને વિદિત થાય છે.
- ૨.૪ વધુમાં, વીજ અધીનીયમ-૨૦૦૩ કલમ-૫૬(૨)અન્વયે, “ તે સમયે અમલમાં તેવા બીજા કોઈપણ કાયદામાં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, આ કલમ હેઠળ કોઈપણ ગ્રાહક પાસે લેણી કોઈપણ રકમ જ્યારે પ્રથમ લેણી બને તે તારીખથી બે વર્ષની મુદ્દત પછી વસુલ કરી શકાશે નહીં. સિવાય કે, આવી રકમ ઈલેક્ટ્રીસીટી સપ્લાયની ખર્ચની બાકી તરીકે વસુલ કરવાપાત્ર તરીકે સંંગ દર્શાવવામાં આવી હોય અને લાઈસન્સદાર ઈલેક્ટ્રીક સપ્લાય કાચ્યો હોવો જોઈએ નહીં.”
- ૨.૫ આમ, સદર કનેક્શન લેજરાઈઝ છે, કનેક્શન ચાલુ છે અને આપેલ ઓડીટ રિકવરીનું પુરવણીબીલ ના બાકી રકમ ભરવાપાત્ર છે. જેથી, ઉપરોક્ત માહીતીને ધ્યાને લઈ, સદર કેસમાં કંપનીની તરફણામાં ઘટતું કરવા વિનંતી છે. જે આપની નમ્ર જાણ સારું તથા ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનાર્થે.

જ) ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર ચિંતનભાઈ કિરણભાઈ ગાંધી દ્વારા તેમના ધરવપરાશનો વીજ કનેક્શન નં- ૦૩૦૩૪/૧૧૩૦૦/૦ માં પ્રતિવાદી ની પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૧૭/૧૧/૨૦૨૨ નં-૪૪૭૮ થી ઓડીટ રીકવરી નું બિલ રૂ. ૩૩૨૬/૦૫ જે માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૨૦ ના સમયગાળાનું આપી વસુલાત કરતાં, તેની સામે ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ ની રૂબરૂ સનાવણીમાં વાદી તેમજ પ્રતિવાદીના પ્રતિનિધિઓએ હાજર રહી લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરેલ છે. વાદી ની રજુઆત છે કે, સદરહુ બિલ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૨૦ ના સમયગાળાના તફાવતની રકમનું હોઈ, ર વર્ષ થી વધુ સમય પહેલાનું હોઈ, વિજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ના સેક્શન-૫૬(૨) મુજબ વસુલવા પાત્ર રહેતું ન હોઈ, બીલ રદ કરવા વિનંતી કરેલ છે.
- ૩.૩ આ તબક્કે ફોરમને જણાય છે કે, વિજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ નાં સેક્શન-૫૬(૨) નીચે મુજબ છે. “ તે સમયે અમલમાં તેવા બીજા કોઈપણ કાયદામાં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, આ કલમ હેઠળ કોઈપણ ગ્રાહક પાસે લેણી કોઈપણ રકમ જ્યારે પ્રથમ લેણી બને તે તારીખથી બે વર્ષની મુદ્દત પછી વસુલ કરી શકાશે નહીં. સિવાય કે, આવી રકમ ઈલેક્ટ્રીસીટી સપ્લાયની ખર્ચની બાકી તરીકે વસુલ કરવાપાત્ર તરીકે સંંગ દર્શાવવામાં આવી હોય અને લાઈસન્સદાર ઈલેક્ટ્રીક સપ્લાય કાચ્યો હોવો જોઈએ નહીં.”

આમ, ઉપરોક્ત કેસ માં પ્રતિવાદી ના બાકી હેણા અંગે પ્રથમવાર ઓડીટ ટીમનું આકટોબર-૨૦૨૨ માં ધ્યાને આવતાં, વાદીને નવેમ્બર-૨૦૨૨ માં આ રકમ ભરપાઈ કરવા બાબતનું ઓડીટ બિલ આપવામાં આવેલ છે.



..૪..

૩.૪ આમ, ઉપરોક્ત કેસમાં બાકી હેણા અંગેની પ્રથમ જાણ ઓક્ટોબર-૨૦૨૨ માં થતા, પ્રતિવાદી દ્વારા નવેમ્બર-૨૦૨૨ માં વસુલવા માટેની કાર્યવાહી નિયમાનુસાર છે. વિજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ના સેક્શન-૫૬(૨) મુજબની વસુલાત હોઈ, આ રકમ પ્રતિવાદી વસુલવા હક્કદાર છે.

૩.૫ આ તબક્કે વાદી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ યુ.જી.સી.એલ ફોરમના કેસ નં-૦૧-૦૦૯-૨૦૨૨-૨૩ ને ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે. પરંતુ, સદરહુ કેસમાં વાદીનું કનેક્શન પી.ડી.સી. (કાયમી ધોરણે ૨૬) થયેલ હોઈ, ર વર્ષ બાદ દાવો દાખલ કર્યા બાબતનો હોય, હાલના આ કેસ સાથે સરખાવી શકાય નહીં.

૩.૬ આ તબક્કે પ્રતિવાદી દ્વારા સુપ્રિમ કોર્ટના અધ્યેત્વ વિદ્યુત બોર્ડ વિ.રહેમતજુલા ખાન એ. રહેમજુલા ની સિવિલ અપીલ નં-૧૬૭૨/૨૦૨૦ ના ચુકાદાની નકલ રજૂ કરેલ છે.

૩.૭ આમ, ઉપરોક્ત તારણ નં-૩.૩, ૩.૪, અને ૩.૫ ને ધ્યાને લેતાં, પ્રતિવાદીએ વાદીને ઓડીટ રીકવરીનું આપેલ સાખીમેન્ટરી બિલ રા.૩૩૨૬/૦૫ નું નિયમાનુસાર હોઈ, પ્રતિવાદી તે વસુલવા હક્કદાર છે. તથા વાદીએ તે રકમ ભરવાપાત્ર છે.

-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે. એ.મ. મેહ્તા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૨૬/૧૨/૨૦૨૨.


(અન. આર્દ્દ. ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી




(અન. સી. મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.