



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

E-mail: forumbhavnagar.pgvcl@cebmil.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/105337

તારીખ: 16.03.23

આર.પી.એ.ડી.

કેસ નં. ૮૩/૨૨-૨૩

પ્રતિ,
શ્રી બાંભણીયા ભીખાભાઈ નાથુભાઈ,
અકતરીયા રોડ, ગુજરાડા,
તા. મહુવા,
જી. ભાવનગર.

મો. નં- ૭૦૪૬૪૮૬૮૯૭

વિષય : ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનના લાઈન - પોલના મેઈન્ટેનન્સ અંગે.

- સંદર્ભ :**
- (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૨.
 - (૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/૪૧૯૫ તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૨.
 - (૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/૧૮૫ તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૩.
 - (૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/૪૧૪ તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૩.
 - (૫) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/૦૩ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૩.

ક્રમક્રમ

શ્રીમાન,
આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૭/૦૨/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

RKJ

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમીટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૩/૨૨-૨૩

વાદી :- શ્રી બાંભણીયા ભીખાભાઈ નાથુભાઈ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી બાંભણીયા ભીખાભાઈ નાથુભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા
શ્રી વી.પી.જેઠવા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી બાંભણીયા ભીખાભાઈ નાથુભાઈ, મું.ગુજરાડા, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનના લાઈન-પોલ ના મેઈન્ટેનન્સ અંગેની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૩/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૩/૨૨-૨૩/૪૧૮૫ તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૨ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૩, તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૩ તથા તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી બાંભણીયા ભીખાભાઈ નાથુભાઈ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૩, તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૩ હાજર રહેલ નથી, તથા તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહે છે. તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા શ્રી વી.પી.જેઠવા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગુજરાડા ગામે અખતરીય રોડ પર ખેતીવાડી ધરાવે છે. અરજદારની વીજકચેરી મહુવા રૂરલ-૧ છે.

૧.૨ તા.૧૭.૫.૨૦૨૧ ના રોજ વાવાઝોડામાં અરજદારની ખેતીવાડીની લાઈન પોલ પડી ગયેલ. તમામ ગ્રાહકોની લાઈન પડી ગયેલ હતી. અમુક વિસ્તારમાં બહારગામની ગેંગના કર્મચારીએ લાઈન ઉભી કરી પાવર ચાલુ કરેલ.

૧.૩ અરજદારને ટીસી પોલ સહીત ચાર પોલ પડી ગયેલ હોવાથી લાઈન લગાડેલ નહી. હાલ ૧૮ મહિનાથી કોઈ પણ લગાડવામાં આવેલ નહી. કચેરીની બેદરકારીથી વાવેતર કરેલ નથી. મહુવા રૂરલ-૧ કચેરી દ્વારા બીલ આપવામાં આવે છે. વગર કનેક્શન બીલના નાણાં ભરવા પડે છે. દરેક કચેરીના અધિકારીએ હેલ્પરને મોકલવા



જોઈએ. કઈ કઈ લાઈન પોલ પડેલ છે. ઉભા કરેલ નથી તેની વિગત જાણી ને કામ કરવું જોઈએ. લાંબો ટાઈમ થાય આજુબાજુવાળાની ખેતીવાડીમાં મોલાત ઉભી હોય તો લાઈન ઉભી કરવામાં અવંધો પાડતા હોય છે. તો આપ સાહેબને અરજદારની ખેતીવાડીમાં પોલ લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી છે. પાવર ચાલુ કરાવવા વિનંતી છે.

☞ **પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :-** ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ સવિનય સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી પર ગ્રાહકશ્રી બાંભણીયા ભીખુભાઈ નાથુભાઈ ગામ-ગુજરાડા, તા.મહુવા ગ્રાહક નં-૩૭૦૪૯/૦૫૫૧૯/૭, ૫ એચ.પી નું ખેતીવાડી કનેક્શન આવેલ છે.
- ૨.૨ સદર ગ્રાહક દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભાવનગર સમક્ષ વાવાઝોડામાં ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનની લાઈન પોલ પડી ગયેલ પોલ લાઈન લગાડી વીજ કનેક્શન ચાલુ કરાવવા અંગે અરજી કરેલ. જેને અનુસંધાને કચેરી પરથી સદર સ્થળ તપાસ તા.૧૭.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ કરેલ સ્થળ તપાસ દરમ્યાન સદર ગ્રાહકશ્રી ને ત્યાં ટેપિંગ થી ટોટલ ૮ પોલ ટી.સી.સ્ટ્રક્ચર આવેલ છે. જેમાંથી ૬ પોલે સ્થળ પર ઉભા છે તથા ૨ એચ.ટી પોલ અને ડી.પી સ્ટ્રક્ચર પડી ગયેલ અવસ્થામાં છે. વધુમાં ગ્રાહકશ્રી ને પુછતાં તથા તપાસ કરતા જણાવેલ છે કે, જે તે સમય દરમ્યાન કામગીરી કરવા માટે મજુરની ટુકડી આવેલ. પરંતુ, શેઠા પાડોશી દ્વારા વાંધો ઉઠાવેલ અને લાઈન કામગીરી કરવા દીધેલ નથી. આમ સદર કનેક્શન ની લાઈન કામગીરી વાંધામાં હોવાને લીધે ગ્રાહકશ્રી ના સ્થળ પર લાઈન કામગીરી થઈ શકેલ નથી. જે આપ સાહેબની જાણ સારું.

☞ **ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.


- ૩.૧ વાદી બાંભણીયા ભીખુભાઈ નાથુભાઈ, ગામ-ગુજરાડા, તા.મહુવા દ્વારા તેમના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના પોલ તા.૧૭.૫.૨૦૨૧ ના રોજ વાવાઝોડામાં પડી જતાં તે અંગેની ફરીયાદ બાબતે પ્રતિવાદી દ્વારા ધ્યાન ન દેવાતા ફોરમ ને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ આજરોજ ની તા.૨૭.૦૨.૨૦૨૩ ની ત્રીજી મુદતમાં બન્ને પક્ષકારો હાજર છે તથા તેમની રજૂઆતો કરેલ છે.
- ૩.૩ આ તબક્કે ફોરમને જણાય છે કે, વાદી ની અરજી લાંબા સમયથી પ્રશ્નનો નિકાલ ન થવાને કારણે વાદીને ખેતી ના પાકોનું નુકશાન થયેલ છે તથા ૧૯ મહિના થી પોલ ઉભો ન કરતા, વગર કનેક્શને બીલ ભરવા પડે છે.
- ૩.૪ પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૧૭.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ તપાસ કરી, કામગીરી કરવાનો પ્રયત્ન કરેલ. પરંતુ, વાદીના પાડોશી દ્વારા શેઠા અંગેનો વિવાદ ઉભો કરી, કામ કરવા દીધેલ નહી. આ તબક્કે પણ પ્રતિવાદી દ્વારા પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગી નીયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવાની તસ્દી લીધેલ નથી તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે, જેની ફોરમે ગંભીર નોંધ લીધેલ છે.



૩.૫ આથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાદી એ દિવસ-૭ માં વાદીના પોલ મેઈન્ટેનન્સ ની કામગીરી પુર્ણ કરવી જે મુજબ ન થવાના સંજોગોમાં નાયબ ઈજનેરશ્રી ની જવાબદારી ફીક્સ કરી ખાતાકીય કાર્યવાહી કરી ફોરમ ને જાણ કરવી.

-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે.એમ.મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(ગેરહાજર)
(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૨૭/૦૨/૨૦૨૩.

