

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલિન કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૮૪/૨૨-૨૩/ ૫૮૦

તારીખ: ૧૬ FEB 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી નરેશભાઈ રાજભાઈ ગોહિલ,
કંટાસરના કેડા ઉપર,
ઘોળીભેખ વિસ્તાર,
નાના ખુંટવડા,
તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૪/૨૨-૨૩

મો.નં - ૮૧૪૯૯ ૫૩૨૫૪

વિષય: ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનના જંપર રીમેર કરી આપવા અંગે.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૨.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૪/૨૨-૨૩/૨૮ તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૪/૨૨-૨૩/૧૮૭ તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૩.

છાલજ્ઞાણ અનુષ્ઠાન

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

Re

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલિન કચેરી ભાવનગર.

O/L

RE

બિડાણ: ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૪૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાદા.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૪/૨૨-૨૩

વાદી :— શ્રી નરેશભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી નરેશભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા
શ્રી બી.આર.સેંતા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાણ.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી નરેશભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ, મુનાના ખુંટવડા, તા. મહુવા, જી. ભાવનગરની ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન ના જંપર રીપેર કરી આપવા અંગેની રજુઆત કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેના ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૪/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૮૪/૨૨-૨૩/૨૮ તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જાણવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી નરેશભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી સી.સી.ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા શ્રી બી.આર.સેંતા, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, બગદાણ ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાનું ગામ— નાના ખુંટવડા ગામે ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ઘરાવે છે.
અરજદારની વિજ કચેરી બગદાણ છે.

૧.૨ અરજદાર ને ૧૫ એચ.પી.નું વિજ કનેક્શન ચાલે છે. એમની ખેતીવાડી આસપાસ છિતશન્તુ એમના વિજ કનેક્શનમાં જંપર કાપી એમનો પાવર બંધ કરી દે છે. મેં અવાર નવાર વિજ કચેરી બગદાણ ફરિયાદ કરેલ છે.
અરજદારને ૧૭ મહિનાથી પાવર બંધ છે. અરજદાર સામાન્ય ગરીબ ખેડૂત છું. કોઈની સાથે ઝગડો કરી શકે તેમ નથી માટે અરજદાર દ્વારા કંપની ના નિયમોનુસાર પગલા લઈ વિજ કનેક્શન ના જંપર બાંધી વિજ કનેક્શન ચાલુ કરાવવા હુકમ કરવા વિનંતી છે. ગામના હેલ્પરને જાણ છે કે, છિતશન્તુ કોણ છે તો નાયબ ઈજનેરને સૂચના આપો કે, કંપની ના નિયમ કંપની ની લાઈન સાથે ચેડા કરે તો કંપની અને ગ્રાહકને નુકશાન થાય છે. તે પ્રમાણે

નિયમ મુજબ પગલા લઈ જંપર બાંધી પાવર ચાલુ કરાવી હેલ્પરને બે-ત્રણ દિવસે તપાસ કરવા મોકલવા. પાવર બાંધ થાય નહીં તે પ્રમાણે હુકમ કરવા વિનંતી છે. ફક્ત શિયાળામાં કુવા કે બોરમાં પાણી હોય છે. ઉનાળામાં પાણી



જતા રહે છે. આ કચેરીમાં કોઈ ફરીયાદ સાંભળતું નથી. તેથી, નાધૂટકે અરજદારને ફોરમને ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે:

પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ સવિનય સાથ ઉપરોક્ત વિભયના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અરજદાર શ્રી ગોહિલ નરેશભાઈ રાજભાઈ ગામ-નાના ખુંટવડા, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર કંટાસરના કેડા પર ઘોળી ભેખ વિસ્તારે ખેતીવાડી ઘરાવે છે. સદર અરજદારની રજૂઆતના અનુસંધાને નીચે મુજબ જણાવવાનું કે,
- ૨.૨ સદર અરજદારનું વિજ જોડાણ ના ૧૧ કેવી ખડસલીયા ખેતીવાડી ફીડરમાંથી આવે છે. સદર ફીડરમાં તા. ૧૭/૦૫/૨૦૨૧ તથા તા. ૧૮/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ આવેલ વિનાશકારી વાવાઝોડામાં મહત્વમાં વિજ લાઈન ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ.
- ૨.૩ સદર અરજદારને વિજ જોડાણ જે સેક્શનમાંથી આવે છે તે સેક્શનમાં ૧૪ થી વધુ વિજપોલ ઘરાવતી વિજ લાઈન પડી ગયેલ અને તેમાં આશરે ૧૦ વધુ ટ્રાન્સફોર્મર માં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા લાઈન ઉભી કરવા ગયેલ તારે વિજ લાઈન તેના મૂળ રૂટ કે સ્થળ પર વિજ લાઈન ઉભી કરવી શક્ય ન હતી.
- ૨.૪ સદર સેક્શનના પડી તેમજ ભાંગી ગયેલ ૧૪ થી વધુ વિજપોલ કેનાલ/નહેર કાઠે આવેલ હોય અને શરૂઆતમા જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો સદર લાઈનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા લાઈન ઉભી કરવા ગયેલ તારે વિજ લાઈન તેના મૂળ રૂટ કે સ્થળ પર વિજ લાઈન ઉભી કરવી શક્ય ન હતી.
- ૨.૫ ત્યારબાદ, સદર સેક્શનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા હેતુસર સ્થળ સર્વેક્ષણ કરતા જોવા મળેલ કે, સદર રજૂઆતકર્તા શ્રી ગોહિલ નરેશભાઈ રાજભાઈ ગામ-નાના ખુંટવડા ના વિજજોડાણ માટે ઉભું કરેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની સામે તેમના જ પિતાશ્રી ના વિજ જોડાણ માટે ઉભું કરવામાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર આવેલ છે અને સદર બંને ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચે ફક્ત બે જ વિજપોલ ઉભા કરી વિજ લાઈન ઉભી કરવામાં આવે તો સદર આખા સેક્શનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે તેમ શક્યતા જણાય આવેલ. તેમજ સદર લાઈન ઉભી કરવામાં કોઈપણ પ્રકારનું નક્તર ચીજ વસ્તુ આવતી ન હતી કે ખેતર વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનો નક્તર રૂપ વિજપોલ ઉભો કર્યા વિના વિજ લાઈન ઉભી થઈ શકે તેમ હતી.
- ૨.૬ સદર બાબતે અરજદારને જણાવતા તેઓ દ્વારા મૌખિક જણાવેલ કે, સદર જગ્યાં પર મારે મકાન બનાવવાના હોઈ તેમજ મારા વિજ જોડાણની હાલ કોઈ જ જરૂરીયાત નથી તેમ કહી વિજ લાઈન ઉભી કરવા દીધેલ નહી અને સદર સેક્શનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત થઈ શકેલ નહી.
- ૨.૭ થોડા સમય બાદ સદર સેક્શનના અન્ય વિજ ગ્રાહકો દ્વારા અન્ય સ્થળોથી વિજ લાઈન ઉભી થઈ શકે તેવી શક્યતા જણાવેલ. જેના અનુસંધાને ફરી સદર સેક્શનમાં ગયેલ અને જાણવા મળેલ કે, હનુમાઈ નામના વિજ ગ્રાહકના વિજ જોડાણ માટે ઉભું કરવામાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પરથી સાત જેટલા વિજપોલ ઉભા કરી વિજ લાઈન ઉભી કરવામાં આવે તો સદર સેક્શનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત થઈ તમામ વિજ જોડાણ શરૂ થઈ શકે તેમ હોઈ તે મુજબ વિજ પોલ તથા વિજ લાઈન ઉભી કરી સદર સેક્શનમાં વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરેલ. પરંતુ, સદર રજૂઆતકર્તા શ્રી ગોહિલ નરેશભાઈ રાજભાઈ, ગામ-નાના ખુંટવડા દ્વારા તેમને વિજ જોડાણની હાલ કોઈ જ જરૂરીયાત નથી તેમ કહી તેમના વિજ જોડાણના જમ્પર આપવા દીધેલ નહી.
- ૨.૮ ત્યારબાદ, તા. ૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ અરજદાર દ્વારા વિજજોડાણની જરૂરીયાત ઉભી થતા, અતેની બગદાણા પેટા વિભાગીય કચેરીએ જંપર બાંધી વિજ પુરવઠો પુનઃ શરૂ કરવા માટે અરજી આપેલ. જેના અનુસંધાને અતેની કચેરી દ્વારા કર્મચારી મોકલી જંપર બાંધી વિજ પુરવઠો શરૂ કરેલ.
- ૨.૯ ત્યારબાદ, અમુક દિવસો બાદ ફરી ગ્રાહક દ્વારા જણાવેલ કે, તેમના વિજ જોડાણ માટેના જમ્પર કોઈ છિત્શાનું દ્વારા કાપી નાંખેલ અને તેમનો વિજ પુરવઠો બંધ કરેલ. સદર બાબતે તેમને જણાવેલ કે, જો તેમને ખબર હોય કે કોઈ શકીએ અને આપનો વિજ પુરવઠો શરૂ કરી શકીએ. પરંતુ, તેમના દ્વારા મૌખિક જણાવેલ કે, જો તેઓ દ્વારા જામ આપવામાં આવે તો તેમને તેના શેડા પાડોશી સાથે તકરાર થાય. જેથી, એમના દ્વારા અગાઉ તેમના પિતાશ્રી



..૪..

ના વિજ જોડાણ માટે ઉભું કરવામાં આવેલ ટ્રાન્સફર્મર સેન્ટર પરથી વિજ લાઈન લઈ આપવી અને એ માટે જે કંઈ અંદાજપત્ર આવે તે ભરપાઈ કરવા મૌખિક સહમતી દર્શાવેલ અને તેના અનુસંધાને અત્રેની બગદાઢા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ અંદાજપત્ર કાઢી તેની નકલ સદર રજૂઆતકર્તા શ્રી નરેશ ભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ, ગામ-નાના ખુંટવડા ને આપેલ.

૨.૧૦ અરજદાર દ્વારા આજદિન સુધી સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ નથી કે જુના સ્થળ પરથી જ જંપર આપવા માટે અત્રેની બગદાઢા પેટા વિભાગીય કચેરીનો સંપર્ક કરેલ નથી અને ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ.

૨.૧૧ આમ, ઉપરોક્ત કારણોસર સદર અરજદારના આંતરિક વિવાદ તેમજ વાંધાના કારણો જંપર બંધાપેલ નથી.

ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદીશ્રી નરેશભાઈ રાજાભાઈ ગોહિલ, ગામ-નાના ખુંટવડા દ્વારા તેમનાં ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનના જંપર કોઈ હિતશરૂ દ્વારા કાપી નાંખી પાવર વિક્ષેપ ઉભો કરતા હોવા અંગેની ફરીયાદ ફોરમને કરેલ છે.

૩.૨ ઉપરોક્ત ફરીયાદ ને ધ્યાને લઈ આજરોજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ રૂબરૂ સનાવણી રાખવામાં આવેલ. જેમાં બંને પક્ષકારો એ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરેલ છે.

૩.૩ બંને પક્ષોની રજૂઆતો તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ કેસને ધ્યાને લેતાં, ફોરમને જણાય છે કે, વાદીના નવા કનેક્શનની લાઈન અંગેનું કામ કરતા સમયે વાદીના પિતાશી તેમજ ત્યારબાદ, પાડોશીઓ દ્વારા વાંધો ઉઠાવી કામ થવા દીઘેલ નથી. પ્રતિવાદીના પે.વિ.કચેરી દ્વારા જે તે સમયે વાંધો ઉઠાવનારની સામે પોલીસ ફરીયાદ કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરેલ નથી, જેને લઈને ઈસ્યુ ઉપસ્થિત થયેલ છે.

૩.૪ આથી, હુકમ કરવામાં આવે છે કે, પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ના બગદાઢા ના નાયબ ઈજનેર એ એક અઠવાડીયા માં જંપર આપવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવી અને જો કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવે તો, નિયમોનુસાર પોલીસ ફરીયાદ કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવી.

હુકમ :-

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કંમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણબાગ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જી. એ.મ. મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૪/૦૧/૨૦૨૩.

(અને. આઈ. ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી




(અને. સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.