




પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૮૦/૨૨-૨૩/ ૪૩૩

તારીખ: 10 APR 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,

શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ,
કુંભારવાડા, નારી રોડ,
મામા ની દેરી સામે, ખાતર વાડી,
(ડીલક્ષ ટેલર)
ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૦/૨૨-૨૩

મો.નં- ૯૭૨૭૦ ૩૬૭૭૦

વિષય : સોલાર કનેક્શન આપવા બાબત.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૩.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૦/૨૨-૨૩/૨૩૬ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૩.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૦/૨૨-૨૩/૫૩૮ તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૩.
(૪) અત્રેની કચેરીના ઈ-સરકાર પત્ર નં. પીજીબીઝેડ/૪૧૨૮૦ તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૩.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

RPV

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, મેટા વિભાગીય કચેરી, કુંભારવાડા.

X ૫૨૧૧૧



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૯૦/૨૨-૨૩

વાદી :- શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહેવા :- શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી ટી.એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ, મું.ભાવનગરની સોલાર કનેક્શન આપવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૯૦/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૯૦/૨૨-૨૩/૮૩૬ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩ તથા તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી શ્રી ટી.એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, અમો ગ્રાહક નંબર-૮૯૯૩૪/૦૦૦૪૭/૪ શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ, સરનામું - મામા ની દેરી સામે, નારી રોડ, કુંભારવાડા થી ઘર વપરાશનું વિજ જોડાણ રહેણાંક હેતુનું ૦.૫ કિ.વો.વિજ કનેક્શન ધરાવીએ છીએ અને અમો દ્વારા પીજીવીસીએલ તરફથી આવતા તમામ બિલો નિયમીત નિયત સમયમાં ભરપાઈ કરીએ છીએ અને પીજીવીસીએલ નું અમારી પાસે કોઈ લેણું બાકી નથી.

૧.૨ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, ગ્રાહક નં-૮૯૯૩૪/૦૦૦૪૭/૪ ઘર વપરાશના કનેક્શનમાં સોલાર રૂફ ટોપ કનેક્શન ૨.૯૭ કિ.વો. નું આપવા બાબતે અરજી કરેલ છે.

૧.૩ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, સોલાર રૂફ ટોપ બાબતે કરેલ અરજી કુંભારવાડા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર અરજી દસ્તાવેજની કોપી ન હોવાના કારણે રદ કરેલ છે.



૧.૪ વાદીશ્રી દ્વારા સદર બાબતે જણાવવામાં આવે છે કે, અમારે ત્યાં પાવતી પ્રમાણે પ્લોટનું વેચાણ થયેલ છે અને હાલ અમારી પાસે પ્લોટની પાવતી જ છે. તે અમોને સોલાર રૂફ ટોપ કનેક્શન આપવા વિનંતી.

૧.૫ વાદીશ્રીની રજૂઆત છે કે, તેમના બાજુના ઘરમાં સોલાર કનેક્શન ફીટીંગ કરાવેલ છે. તે, અમોને કનેક્શન આપવાની વ્યવસ્થા કરી આપવા વિનંતી છે.

☞ **પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...**

૨.૧ અરજદાર શ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ, ગ્રાહક નં-૮૯૯૩૪/૦૦૦૪૭/૪ થી ઘર વપરાશનું ૫.૦ કિ.વો નું કનેક્શન નારી રોડ, મામાની દેરી સામે, ખાતરવાડી કુંભારવાડા, ભાવનગર ખાતે ધરાવે છે.

૨.૨ અરજદારશ્રીની સોલાર રૂફ ટોપ કનેક્શન લેવા માટે અરજી કરેલ છે. જેનો નં-જીયુજે/પી-૨/૨૨-૨૩/આરટી/આરઈએસ/૧૦૫૬૮૮૨૪ છે.

૨.૩ અરજદાર દ્વારા સોલાર રૂફ ટોપ કનેક્શનમાં ૨.૯૭ કિ.વો.ના લોડની માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

૨.૪ અરજદારનું કનેક્શન મફતનગર વિસ્તારમાં આવેલું હોય, સૂર્ય ગુજરાત પોલીસીના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર સદર ગ્રાહક પાસે સદર વિજ જોડાણ વાળી જગ્યાનો દસ્તાવેજી આધાર પુરાવો હોવો જરૂરી છે.

૨.૫ અરજદાર પાસે રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર વેચાણ કરાર કરેલ છે. પરંતુ, અધિકૃત અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેલ માલીકી દસ્તાવેજ નો આધાર પુરાવો હયાત ન હોવાથી, સદર ગ્રાહકને કંપનીના નિયમ પત્ર નં- જીયુવીએનએલ/ટીઈસીએચ/સોલાર-સેલ/સૂર્યા-ગુજરાત/૧૮૭૬ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૧ ના એનેક્ષર-એ ના સ્ટેજ નં-૧ મુજબ કુંભારવાડા સ.ડિ દ્વારા અરજદારને સોલાર કનેક્શન મળવાપાત્ર ન હોવાથી, અરજી રદ કરેલ છે. જેથી, ઉપરોક્ત માહિતી ને ધ્યાને લઈ, સદર કેસમાં કંપનીની તરફેણમાં ઘટતું કરવા વિનંતી છે. જે આપની નમ્ર જાણ સારું તથા ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનાર્થે.

☞ **ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.**

૩.૧ વાદી અરજદારશ્રી મુકેશભાઈ બચુભાઈ ગોહિલ, ભાવનગર ને તેમના ગ્રાહક નં-૮૯૯૩૪/૦૦૦૪૭/૪ માં સોલાર રૂફ ટોપ નું કનેક્શન પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દ્વારા આપવામાં ન આવતા, તકરાર થતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૨ તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩ ની પ્રથમ મુદતમાં બંને પક્ષકારો હાજર રહી પોતાની રજૂઆતો કરેલ જે અંગે વાદીએ અન્ય બે ગ્રાહકોને પૂરતા આધાર પુરાવા વગર પ્રતિવાદીએ સોલાર કનેક્શન આપ્યા હોવાનું જણાવતા, ફોરમ દ્વારા પ્રતિવાદીને બીજી મુદતમાં તે કેસોની વિગત રજૂ કરવા જણાવેલ.

૩.૩ આજરોજ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ ની સુનાવણીમાં પ્રતિવાદી હાજર છે તથા બે પૈકી ઉપલબ્ધ એક કેસની વિગત રજૂ કરેલ છે. જે મુજબ શ્રી ગોવિંદભાઈ છેલાભાઈ ભોક્ષવા નામના ગ્રાહકને તા.૧૫.૧૨.૨૦૨૦ ના રોજની અરજીના આધારે તા.૦૨.૦૪.૨૦૨૧ના રોજ નીચે મુજબના દસ્તાવેજોના આધારે સોલાર વીજ




કનેક્શન રીલીઝ કરવામાં આવેલ છે.

૧) ગ્રાહકની સોલાર કનેક્શન મેળવવા માટેની અરજી ૨) વીજ બીલ ની નકલ ૩) આધાર કાર્ડ ની નકલ ૪) મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વેરા ભર્યાની પહોંચ ૫) બેંકનો કેન્સલ કરેલ અને ચેક ૬) બાહેધારી. જ્યારે આ કેસના વાદી પાસે તે દસ્તાવેજો હોવા છતાં, સોલાર કનેક્શન આપેલ નથી. આ અંગે પ્રતિવાદીએ પ્રથમ કેસમાં ભૂલ થઈ હોવાનું સ્વીકારેલ છે.


૩.૪ વધુમાં, રજૂ થયેલ રેકર્ડ મુજબ આ કેસમાં પ્રતિવાદી દ્વારા GERC ના નોર્મ્સ મુજબના જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ જી.ઈ.આર.સી નોટીફિકેશન નં. ૫/૨૦૧૬ તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૬ ના ક્લોઝ નં.૬ તથા ગુ.ઉ.વી.ની.લી. ના પત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ટેક/સોલાર-સેલ/સુર્યા-ગુજરાત/૧૮૭૬ તા. ૧૩.૦૭.૨૧ ના સ્ટેજીસ નં.૧ મુજબ વાદી સોલાર કનેક્શન મેળવવા હકદાર ન હોવાની રજૂઆત કરેલ છે. આ તબક્કે વાદીએ રજૂ કરેલ દસ્તાવેજ વાળી માલીકીની જગ્યા સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરેલ ગેરકાયદેસર દબાણ હેઠળની હોવાનું ફોરમના ધ્યાને મૂકવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત સંજોગોમાં વાદીએ હવે શુ કાર્યવાહી કરવી તે અંગેનું માર્ગદર્શન તેમની વડી કચેરી પાસેથી મેળવવું અને ત્યારબાદ, વડી કચેરીની સૂચના અનુસાર કાર્યવાહી કરવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજો પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જી.એમ.મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી


(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

તારીખ :- ૧૫/૦૩/૨૦૨૩.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.