



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૯૮/૨૨-૨૩/

૧૨૫

તારીખ: 17 MAY 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ,
રે.ખોડુ, પોસ્ટ-દુધરેજ,
તા.વઢવાણ,
જી.સુરેન્દ્રનગર.

કેસ નં. ૯૮/૨૨-૨૩

મો.નં-

વિષય : પેન્ડીંગ યુનિટનું મોટી રકમનું બિલ મળવા બાબત.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૩/૦૨/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૩.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૯૮/૨૨-૨૩/૩ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૩.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૯૮/૨૨-૨૩/૦૮ તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૩.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

▣ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, ઘાંગઘા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

▣ **નકલ રવાના:-**

- (૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.
(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજ સીતાપર.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૯૮/૨૨-૨૩

વાદી :- શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી જે.બી. ઉપાધ્યાય, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ધ્રાંગધ્રા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ, મું.દુધરેજ, જી. સુરેન્દ્રનગરની પેન્ડીંગ યુનિટનું મોટી રકમનું બિલ મળવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૯૮/૨૨-૨૩ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૯૮/૨૨-૨૩/૩ તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩, થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી જે.બી. ઉપાધ્યાય, વિભાગીય કચેરી, ધ્રાંગધ્રા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ જયભારત સાથે આપ સાહેબને અમારી નમ્ર વિનંતી સાથે અરજ છે કે, અમો ઉપરોક્ત જગ્યાએ કાયમી રહીએ છીએ. અમો અરજદાર પીજીવીસીએલ કચેરી રાજસીતાપુર માંથી વિજ જોડાણ દુકાન માટે મેળવેલ તેનો ગ્રાહક નં-૭૨૭૨૮૦૦૭૬૨૪ છે. સદર મીટર તા.૧૪/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ ઓડીટ પારા મુજબ બદલાવવામાં આવતા લેબમાં પેન્ડીંગ યુનિટ ૫૦૦૦ નીકળતા ઓડીટ ટીમ દ્વારા રકમ રૂ.૩૭,૩૭૫/- ની રીકવરી અમોને કહેલ છે. સદર રીકવરી નોટીસ ખોટી કાઢવામાં આવેલ છે. જે બાબતે અમોએ તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ પીજીવીસીએલ કચેરી રાજસીતાપુર માં અરજી આપી હતી. ત્યારબાદ, પણ અમોએ અરજી આપેલ હતી.

૧.૨ સદર અરજીના અનુસંધાને તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ પીજીવીસીએલ કચેરી રાજસીતાપુર ના કાર્યપાલક

ઈજનેર ધ્રાંગધ્રા વિભાગીય કચેરીમાં અમારી અરજી મુજબ તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૮ ના મીટર ચેન્જ ના પ્રકોર્મ



નં-૬૯૩૪ માં ખરેખર ૪૪૭૭ રીડીંગની જગ્યાએ ૯૪૭૭ રીડીંગ થયેલું જણાય છે જે ખરેખર મીટરના છેલ્લા રીડીંગ ૪૪૭૭ હતા. આમ, અમો ખરેખર ૫૩ યુનિટની એવરેજ મુજબનું બીલ આવે છે તે લેટર આ સાથે રજૂ રાખીએ છીએ. ઉપરોક્ત ખોટા બિલની લેણી રકમ રૂ. ૩૯,૨૦૪/૫૯ ની નોટીસ તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૨ થી આપવામાં આવેલ છે. જે તદ્દન ખોટી રીતે આપવામાં આવેલ છે.

૧.૩ ત્યારબાદ, કંપની દ્વારા લીગલ નોટીસ તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૨ થી આપવામાં આવેલ. તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ થી નામ. કા. સેવા સીની. પ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટ, ઘાંગઘા ની નોટીસ આવેલ છે અને છેલ્લી તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૩ થી તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિ અને પ્રિન્સીપલ જજ સાહેબની કોર્ટ, ઘાંગઘા ની લીગલ નોટીસ આવેલ. અમો, તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૩ ને શનિવારના રોજ મુદતે નામ. કોર્ટ માં હાજર રહેલ અને પીજીવીસીએલ કચેરીના અધિકારી પણ નામ. કોર્ટમાં આવેલ અને અમારી તમામ દલીલો તથા અમારા કાગળો તપાસેલ અને અમોને કહેલ કે તમારું બિલ શરત ચૂક અને ભૂલથી પેન્ડીંગ યુનિટની રીકવરી નોટીસ કાઢવામાં આવેલ છે. જેથી હવે અમો આમાં કાંઈ કરી શકીએ તેમ નથી. જેથી, તમારે અમારી ઉપલી કચેરી ગ્રાહક ફોરમ ભાવનગરમાં અરજી આપો તે અધિકારી સિવાય સુધારો ન થાય તેથી આખ સાહેબને અમે હાલની અરજી આપીએ છીએ. આખ સાહેબને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે, અમો ગરીબ વર્ગના માણસો છીએ અને અમારું રીડીંગ બિલ પેન્ડીંગ ખોટું અપાયેલ છે. જે બંનેના પક્ષ ને ધ્યાને લઈ અમારું હાલની નોટીસમાં જણાવેલ બિલની રકમ રૂ. ૩૯૭૫૩/૩૭ તાત્કાલીક ધોરણે માફ કરવા અમારી નમ્ર અરજ છે. અમો નિયમોનુસાર અમારું બાકી નીકળતું સરેરાશ યુનિટ ૫૩ યુનિટનું બિલ ભરવા તૈયાર અને ખુશી છીએ તો તાત્કાલીક અમારી નોટીસમાં જણાવેલ બિલની રકમ માફ કરવા અને અમોને ન્યાય આપવા અમારી અરજ છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૨.૧ શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાલાલ પટેલ, ખોડુ ગ્રાહક નં-૭૨૭૨૮/૦૦૭૬૨/૪ થી NREGP નું પીજીવીસીએલ રાજસીતાપુર પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વિજ કનેક્શન ધરાવતા હતા. સદર ગ્રાહક નંબરમાં તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્યાન થયેલ ઓડિટ વર્ષ એપ્રિલ-૨૦૧૭ થી માર્ચ-૨૦૧૮ એનેક્ચર A-૧ પર નંબર ૧-૪ ના સીરીયલ નંબર-૭ મુજબ પેપર પેક રજીસ્ટર તેમજ ૬૭૩૪ પડીકા નંબર-૭૬૬૫ લેબ રીપોર્ટ મુજબ તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ખુલતા ગ્રાહકને ૫૦૦૦ પેન્ડીંગ યુનિટની રીકવરી કાઢવામાં આવેલ. જે ભરપાઈ કરવા પત્ર નં-૩૮૨૦ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ રકમ રૂ. ૩૭,૩૭૫/- ભરપાઈ કરવા પત્ર થી જાણ કરવામાં આવેલ જે રકમ ભરપાઈ ન કરતા તે રકમની ડી.આર તા. ૨૫/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ T.R.No.27527903/05/06 થી તેમના ખાતે ડી.આર કરેલ જે રકમ ભરપાઈ નહી કરતા તેમનું વિજ જોડાણ કાપવામાં આવેલ હતું.



ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી પ્રહલાદભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ દ્વારા તેમના વાણીજ્ય વપરાશના વીજ બીલ માં પ્રતિવાદીની કચેરી દ્વારા યુનિટ વપરાશ પેન્ડીંગ રાખી મોટી રકમનું બીલ આપતા તકરાર ઉભી થતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૨ આજરોજની તા. ૦૩.૦૩.૨૦૨૩ ની રૂબરૂ સુનાવણીમાં બંને પક્ષકારોએ હાજર રહી પોતાનો પક્ષ રજૂ કરેલ છે.


૩.૩ આ તબક્કે રજૂ થયેલ રેકર્ડને રાજૂઆતોને ધ્યાને લઈ ફોરમને જણાય છે કે પ્રતિવાદીની કચેરી દ્વારા તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ થી ૩૦/૦૮/૨૦૧૮ દરમ્યાન થયેલ ઓડીટ વર્ષ એપ્રિલ-૨૦૧૭ થી માર્ચ-૨૦૧૮ મુજબ ગ્રાહક ને પેપર પેક રજીસ્ટર તેમજ લેબ રીપોર્ટ મુજબ ગ્રાહકને ૫૦૦૦ પેન્ડીંગ યુનિટ નું રૂા.૩૭,૩૭૫-૦૦ બીલ આપવામાં આવેલ છે. જ્યારે કે મીટર ચેન્જના પ્રફોર્મા નં-૬૮૩૪ માં ખરેખર યુનિટ ૮૪૭૭ રીડીંગ દર્શાવેલ છે.

૩.૫ એનાલોગ મીટર હોવાના કારણે MRI રીપોર્ટ લઈ શકાય તેમ નથી. એલ.ટી.બીલીંગ માં મીટર ચેન્જ સમયે પ્રફોર્મા નંબર-૬૮૩૪ માં દર્શાવેલ ૮૪૭૭ ના બદલે કર્મચારી ની ભુલ થી ૪૪૭૭ રીડીંગ લેવામાં આવેલ છે. આથી તફાવત ના ૫૦૦૦ યુનિટ નું બીલ રૂા.૩૭,૩૭૫-૦૦ રીકવરી બીલ યોગ્ય છે. જે ગ્રાહકશ્રી એ ભરપાઈ કરવું.


૩.૬ સદર તફાવત ના યુનિટના ખામીયુક્ત મીટર રીડીંગ બાબતે જવાબદાર કર્મચારી સામે કંપનીના નિયમોનુસાર પગલા લેવા.

-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ અને ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે.એમ.મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(ગેરહાજર)
(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૦૩/૦૩/૨૦૨૩.

