



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૦૮/૨૩-૨૪/ ૧૫૦

તારીખ: 20 MAY 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ભીલ કાળુભાઈ બચુભાઈ,
સદભાવના હોસ્પિટલની બાજુમાં,
કોટડા રોડ,
મું. કળસાર,
તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૦૮/૨૩-૨૪

મો. નં. - ૯૬૩૮૭ ૧૧૦૧૨

વિષય : ઘર વપરાશનું નવું વિજ કનેક્શન આપવા બાબત.

- સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૧/૦૪/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૩/૦૪/૨૦૨૩.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૮/૨૩-૨૪/૭૯૬ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૩.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૮/૨૩-૨૪/૮૪૫ તા. ૦૨/૦૫/૨૦૨૩.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૧/૦૫/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ યુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

(Signature)
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

▣ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

▣ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી-૨, મહુવા.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમીટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૦૮/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી ભીલ કાળુભાઈ બચુભાઈ,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી પ્રેમજીભાઈ નાનભાઈ સરવૈયા (વાદી ના જમાઈ - પ્રતિનિધિ)

પ્રતિવાદી :- શ્રી જે.એ. માંગુકિયા, જુનીયર ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય-૨ મહુવા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી ભીલ કાળુભાઈ બચુભાઈ, મું.કળસાર, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ઘર વપરાશનું નવું વિજ કનેક્શન આપવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૮/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૦૮/૨૩-૨૪/૭૯૬ તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.


આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી કાળુભાઈ બચુભાઈ ભીલ વતી તેમના પ્રતિનિધિ શ્રી પ્રેમજીભાઈ નાનભાઈ સરવૈયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી જે.એ.માંગુકિયા, જુનીયર ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય-૨ મહુવા. ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ અરજદારશ્રી ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના કળસાર ગામે કોટડા રોડ પર સદભાવના હોસ્પિટલની બાજુમાં રહે છે.

૧.૨ અરજદાર દ્વારા તેમની રજૂઆતમાં જણાવ્યા મુજબ, તેઓએ ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના કળસારગામે કોટડા રોડ પર સદભાવના હોસ્પિટલની બાજુમાં સરકારશ્રીની અનેક કંપનીના પરિપત્ર નં-૭૬૩ મુજબ સુંપડ પટ્ટી સ્કીમમાં ઘર વપરાશ માટે નવા આધાર પુરાવા આપી રૂ.૪૦/- રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જના નાણાં ભરેલ.

ત્યારબાદ, કર્મચારી તેઓની કચેરી મહુવા રૂરલ-૨ માંથી સુવેળણ કરવામાં આવેલ. બાજુમાં ખેતીવાડીનું વિજ કનેક્શન ચાલે છે. ત્યારબાદ, કચેરી તરફથી કનેક્શન આવેલ તે તેઓ દ્વારા તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ.



- ૧.૩ ત્યારબાદ, કચેરીનો હેલ્પર મીટર કનેક્શન લગાડવા આવેલ ત્યારે બાજુવાળા ખેતીવાડી વાળાએ વિજ કનેક્શન લગાડવા અટકાવેલ કે આ ટી.સી. માં પોતાની માલીકીનું પ્રાઈવેટ છે. તેમાંથી, વિજ જોડાણ આપવું નહીં અન્ય જગ્યાએથી વિજ જોડાણ આપવાનું રાખો. વિજ કનેક્શન લગાડેલ નહીં. હેલ્પર વિજ કનેક્શન લગાડેલ નહીં અને જતા રહેલ અને કહેલ કે, મહુવા કચેરી ઓફીસમાંથી જુ.એ. યુડાસમા સાહેબને લઈને કાલે આવીશ.
- ૧.૪ ખેતીવાડીના ટી.સીનું માલીક પીજીવીસીએલ છે, ખેતીવાડીમાં ટી.સી.માંથી પાવર લઈ શકે છે. ખેતીવાડીના પોતાનું પ્રાઈવેટ ટી.સી.લગાડવાનો નિયમ નથી. ગ્રાહકે વિજ કનેક્શન મેળવેલ હોય, ત્યારે કંપનીએ અલગ ટી.સી. લગાડેલ હોય, તેથી ખેતીવાડીનો માલીક ટી.સીનો માલીક થતો નથી. ટી.સી. બળી જાય તો, કંપની મફત બદલી આપે છે. કંપની ટી.સી.માંથી પાવર ગમે તેને આપી શકે છે. ટેપીંગ કરી શકે છે. છતાં, જુ.એ.યુડાસમા સાહેબ સ્થળ ઉપર આવેલ નથી કે, બીજું કોઈ અધિકારી સ્થળ ઉપર આવેલ નથી. વિજ કનેક્શન લગાડવા કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. આમાં કોની બેદરકારી ગ્રાહક અને કંપનીને કેટલી ખોટ થયેલ છે. કોની બેદરકારીથી વિજ કનેક્શન લગાડેલ નથી. બેદરકારી કરેલ હોય, કંપનીના નિયમ મુજબ કડક પગલા લેવા અને બાજુવાળા ટી.સી. વાળા ઉપર કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લઈ વિજ કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી. હાલ, ચાર વર્ષ કરતા વધારે સમય થયેલ છે. છતાં, કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. કંપનીના અધિકારી પર પગલા કેમ લેવાતા નથી. આવા બેદરકારોને ડીસમીસ કરવા જોઈએ. ચાર વર્ષમાં અનેક વખત વિજ કચેરીમાં ઘકકા ખાય છે. છતાં કોઈ પાસે મીટર લગાડવાનો ટાઈમ નથી. આવતી કાલે આવીશું કાલ આવતી નથી. મીટર કનેક્શન લાગતું નથી. તો આપ સાહેબને ફરીયાદનો અભ્યાસ કરાવી વિજ કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ સવિનય સાથે ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી પર અરજદારશ્રી કાળુભાઈ બચુભાઈ ભીલ, ગામ-કળસાર, તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કર્યા બાદ પણ વિજ જોડાણ ન મળવા બાબતની રજૂઆત મળેલ. જેના અનુસંધાને મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૨ કચેરીએ ઉપલબ્ધ રેકર્ડની ખરાઈ પરથી જાણવા મળેલ કે, અરજદાર દ્વારા તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ ઘરવપરાશના નવા વિજ કનેક્શન માટે રૂ.૩૫૦૦/- સર્વિસ કનેક્શનના તથા રૂ.૨૭૪/- ડિપોઝીટના એમ.આર.નં-૮૨૬૧૬૬-૬૭ થી ભરેલ હતા. જેની પેઈડ પેન્ડીંગ રજીસ્ટરમાં ૮૦૫ નંબરથી એન્ટ્રી કરેલ છે. તેમાં, ૪૦ મીટર એલ.ટી.લાઈન અને એક પોલ સર્વેમાં દર્શાવેલ છે તેમજ ઓફીસ રેકર્ડ ચેક કરતા અત્યારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ઉપલબ્ધ નથી. સદર કનેક્શનની એસ.આર.નં-૮૭૧૪૫૮૨ નો ઈ-ઉર્જા માં રેકર્ડ ચેક કરતા, સદર અરજદારની અરજી સ્ટેટસ “ પેઈડ કેન્સલ ” કરેલ છે અને અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટ રીપોર્ટ પણ ભરેલ નથી. આમ, જે તે સમયે અરજદાર અરજી પેઈડ કેન્સલ કરી દફતરે કરેલ છે અને અરજદાર દ્વારા આજદિન સુધી સદર કનેક્શન બાબત બીજી કોઈ અરજીશ્રીની ઓફીસે કરેલ નથી.



- ૨.૨ વધુમાં, સદર અરજી બાબત તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ સ્થળ પર રોજકામ કરતા, સદર અરજદારનું મકાન ગામતળ ની બહાર કોટડા રોડ ઉપર પડતર જગ્યામાં આવેલ છે અને તેના ઘરથી સામેની બાજુ રોડ ક્રોસ કરીને ખેતીવાડી લાઈનની હળવા દબાણની લાઈન નીકળે છે. સદર વ્યક્તિને કનેક્શન આપવા માટે અત્યારે ૭૦ મીટર એલ.ટી.લાઈન ઉભી કરવી પડે. આમ, જે તે વખતે અરજદાર દ્વારા ખોટું સર્વે કરાવી નાણાં ભરપાઈ કર્યા હોય તેમ જણાય છે. અત્યારે પીજીવીસીએલ કંપનીના નિયમ મુજબ ગામતળની બહાર આવેલ પડતર જગ્યામાં કનેક્શન લેવું હોય તો, લાઈન ચાર્જના રૂપિયા ભરપાઈ કરવા પડે. ત્યારબાદ, આગળની કાર્યવાહી કરી શકાય.
- ૨.૩ આમ, અરજદારની અરજી પરથી અનુમાન લગાવી શકાય કે, અરજદારને વિજ તંત્રના નિયમો વિશે જાણકાર હશે તેમ છતાં, તેઓ દ્વારા આટલો લાંબો સમય વિત્યા છતાં, સદર બાબતે ક્યારેય પણ અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૨ ની કચેરીનો સંપર્ક સાધ્યો નથી. કોઈ લેખિત જાણ કરેલ નથી. તે આપ સાહેબની જાણ સારું.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદારશ્રી કાળુભાઈ બચુભાઈ ભીલ, ગામ-કળસાર દ્વારા ઘર વપરાશનું ઝુંપડપટ્ટી સ્કીમમાં વિજ કનેક્શન ન મળતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજીના અનુસંધાને ફોરમ દ્વારા આજરોજ તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ. જેમાં, વાદી તેમજ પ્રતિવાદીના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહી, ખોતાની રજૂઆતો કરેલ છે.
- ૩.૩ આજરોજની સુનાવણી દરમ્યાન રજૂ થયેલ રેકર્ડ, રોજકામ અને રૂબરૂ રજૂઆતો ને ધ્યાને લેતાં જણાય છે કે, વાદી દ્વારા કળસાર ગામે કોટડા રોડ પર સરકારશ્રીના પરિપત્ર નં-૭૬૩ મુજબ ઝુંપડપટ્ટી સ્કીમમાં ઘરવપરાશનું વિજ કનેક્શન તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ માંગવામાં આવેલ. જે અંગેનું જરૂરી ક્વોટેશન પણ તેઓ દ્વારા તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. પ્રતિવાદીના માણસો દ્વારા મીટર લગાડવા જતા સમયે બાજુની ખેતીવાડી વાળા દ્વારા વાંધો ઉઠાવી મીટર લગાડવા દીધેલ ન હતું અને ત્યારબાદ આજદિન સુધી મીટર લગાડેલ નથી.
- ૩.૪ પ્રતિવાદી ના જણાવ્યા અનુસાર વાદી દ્વારા તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ રૂ.૩૫૦૦/- સર્વિસ કનેક્શન તથા રૂ.૨૭૪/- ડિપોઝીટ ભર્યાની તથા પેઈડ પેન્ડીંગમાં એન્ટ્રી હોવાનું જણાવેલ છે. પરંતુ, હાલ કોઈ રેકર્ડ ઉપલબ્ધ નથી તેમ જણાવેલ છે. તેમજ હાલ પ્રતિવાદીની સીસ્ટમમાં વાદીની અરજી “ પેઈડ કેન્સલ્ડ ” નું સ્ટેટસ દર્શાવે છે.
- ૩.૫ વાદી દ્વારા ફોરમને રજૂઆત કર્યા બાદ ફોરમની સૂચનાને આધારે પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીના સ્થળની વીજીટ તા.૦૮/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ કરવામાં આવેલ. જે મુજબ અરજદારનું મકાન ગામતળની બહાર કોટડા રોડ ઉપર જગ્યામાં આવેલ છે. આથી, અરજી તથા સર્વે સમયે ખોટું એડ્રેસ વાદીએ જણાવ્યા હોવાનું સાબિત થાય છે. વાદીની જગ્યાએ કનેક્શન લેવા લાઈન ચાર્જ ના રૂપિયા ભરવા પડે. વધુમાં, વર્ષ-૨૦૧૭ માં પૈસા ભર્યા બાદ વાદી તેમના મીટર અંગે પ્રતિવાદીની કચેરીનો સંપર્ક પણ કરવામાં આવેલ નથી તેમ પ્રતિવાદી જણાવે છે.




૩.૬ ઉપરોક્ત વિગતોને ધ્યાને લેતાં ફોરમને જણાય છે કે, વાદીએ સુંપડપટ્ટી સ્કીમનું વિજ કનેક્શન મેળવવા દાખલો આપેલ મકાન ગામમાં છે. જ્યારે કે, કનેક્શન જોઈએ છે તે જગ્યા ગામ બહારની હોઈ તે જગ્યાએ સરકારી દબાણ (પડતર) હોઈ તે જગ્યાએ વિજ કનેક્શન આપી શકાય નહીં.


૩.૭ આ તબક્કે પ્રતિવાદી દ્વારા પણ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહીમાં બેદરકારી માલૂમ પડે છે. જેમ કે, લાંબા સમય સુધી પેઈડ પેન્ડીંગ વાળું કનેક્શન ઉભું રાખવું, વાદીને કનેક્શન મળી શકે તેમ નથી તે અંગેની સમયસર જાણ ન કરવી, ભરેલા પૈસા પરત ન કરવા વગેરે, આથી પ્રતિવાદીને પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઇજનેરને રૂ. ૧૦૦૦/- નો દંડ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. તેમજ પ્રતિવાદીને વાદીએ કનેક્શન ન મળી શકવા અંગેનો પત્ર લખી ભરેલા નાણા પરત આપવા તુરંત કાર્યવાહી કરી દિવસ-૩ માં અહેવાલ કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(ગેરહાજર)
(શ્રીમતી જે.એમ.મેહતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી


(એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૧/૦૫/૨૦૨૩.

