




# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)



ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૨/૨૩-૨૪/ ૧૨૩

તારીખ : 17 MAY 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાણીયા,  
મું. લાઠીદડ,  
તા.બોટાદ,  
જી.બોટાદ.

કેસ નં.૦૨/૨૩-૨૪

મો.નં-૯૯૦૪૩ ૬૮૭૪૯

**વિષય :** મીટર ફોલ્ટ હોવા છતાં, મોટું બિલ આપવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૨/૨૩-૨૪/૭૦૯ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૩.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૨/૨૩-૨૪/૭૪૭ તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૩.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

R.K.J.  
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૦૨/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળીયા,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજુઆતની તારીખ:- તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહયા :- શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળીયા (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી વી.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળીયાર, મું.લાઠીદડ, તા.બોટાદ, જી.બોટાદની મીટર ફોલ્ટ હોવા છતાં મોટું બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૨/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, બોટાદને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૨/૨૩-૨૪/૭૦૯ તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળીયા હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી વી.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો, શ્રી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળીયા પીજીવીસીએલ કંપની (ગ્રૂમ્પ) વિભાગના ઘર વપરાશના ગ્રાહક છીએ. મારો ગ્રાહક નં-૩૬૮૪૫/૦૦૪૪૨/૦ ધરાવીએ છીએ. મીટર નં-૨૨૮૫૬૯૩ છે.

૧.૨ આ અવાચ્ય મીટર બદલવા માટે કંપની તરફથી જયેશભાઈ આવેલા અને અમોએ તેમને મૌખિક રજુઆત કરેલ કે, આ મીટર અમારી રૂબરૂમાં પેપર સીલ કરીને લઈ જાવ તેઓએ અમોને જવાબ કરેલ કે, મીટર બોટાદ લેબોરેટરીમાં સીલ થઈ જશે પછી અમોને મીટર ખોલવા પરીપત્ર આપેલ.

૧.૩ અમો, લેબોરેટરીમાં હાજર થતા અમારા મીટર ઉપર પેપરસીલ હતું અને અમોને જણાવવામાં આવેલ કે, તમારી રૂબરૂમાં મીટર ખોલીએ છીએ અને મીટરમાં રીડીંગ અવાચ્ય દેખાય તો તમારે દંડ ભરવો પડશે.



૧.૪ સાહેબ અમો ખેતી મજુરી કરી પેટની રળતર કરી મજુરી કરીને આર્થિક પોઝીશન ધરાવતા હોઈએ અમારો નીભાવ ખર્ચ મંદ ભોગવી શકતો હોયતો આવા ખોટા દંડ ફટકારવામાં આવે તો આપ સાહેબ યોગ્ય તપાસ કરી અમોને દંડની સજામાંથી મુક્તિ આપવા દંડમાથી છોડાવવા દંડમાથી છુટકારો થાય તે માટે આપ સાહેબ ને નમ્ર નિવેદન સાથે ભલામણ કરી નમ્ર અપીલ અને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદાર બોટાદ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ લાઠીદડ ગામમાં કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળિયા નામથી ગ્રાહક નં-૩૬૮૪૫/૦૦૪૪૨/૦ થી ઘર વપરાશ હેતુ વીજ કનેક્શન ધરાવે છે.
- ૨.૨ સદર ગ્રાહકનું વીજ બીલ બનાવવા તા.૧૮.૦૪.૨૦૨૨ ના રોજ સ્થળ પર જતા મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી F મીટરનું બીલ મીટર રીડર દ્વારા આપવામાં આવેલ અને સદર ડિસ્પ્લે બંધ મીટર બદલાવવા તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૨ ના રોજ રીપોર્ટ આપેલ.
- ૨.૩ સદર મીટર રીડર રીપોર્ટના આધારે ડિસ્પ્લે બંધ મીટર નં-૨૨૮૫૬૯૩ ગ્રાહકશ્રી ની હાજરીમાં પ્રફોર્મા નં- ૬૦૫૬ થી તા.૧૮.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ બદલાવી કંપનીના નિયમોનુસાર પેપર પેક વધુ લેબ ચકાસણી અર્થે કબ્જે લેવામાં આવેલ.
- ૨.૪ જે મીટરની ચકાસણી ગ્રાહકશ્રીની હાજરીમાં કરવા તેમને લેબમાં ઉપસ્થિત રહેવા તા.૧૮.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ લેબ નોટીસ આપવામાં આવેલ અને તેમાં જણાવેલ તા.૨૩.૦૬.૨૦૨૨ના ગુરુવાર અથવા તા.૩૦.૦૬.૨૦૨૨ ના ગુરુવાર અથવા તા.૦૭.૦૭.૨૦૨૨ ના ગુરુવાર રોજ લેબમાં હાજર રહેવા જણાવેલ.
- ૨.૫ લેબ નોટીસમાં આપેલ તારીખ-વારે ગ્રાહક લેબમાં તા.૨૩.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ હાજર રહેતા આ પેપર પેક મીટરની લેબ ચકાસણી તા.૨૩.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ કરવામાં આવેલ અને તે દરમ્યાન મીટરના છેલ્લા રીડીંગ ૪૫૮૬ અને મીટર OK (બરાબર) માલુમ પડેલ હતું.
- ૨.૬ ઉપરોક્ત લેબ રીપોર્ટ મુજબ માલુમ પડેલ યુનિટ ૪૫૮૬ અગાઉનું રીડીંગ ૪૦૨૭ અગાઉ આપેલ એવરેજ (૧૩૦+૧૩૨ = નોંધાયેલ યુનિટ ૧૭=૨૪૫ યુનિટ)=૩૧૪ યુનિટના બીલ પેઠે ના રૂ. ૧૯૬૪/૩૯ તેના ગ્રાહક ને ખાતે તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ ડેબિટ કરેલ.  
આમ ગ્રાહકના સ્થળ પરના વીજ મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ થવાથી અને લેબ ચકાસણી દરમ્યાન માલુમ પડેલ રીડીંગ ના અનુસંધાને યુનિટ તફાવતના બીલની રકમ ગ્રાહકના ખાતામાં ડેબિટ કરેલ જે કંપનીના નિયમોનુસાર બરાબર છે.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.


- ૩.૧ વાદી કનૈયાલાલ બાબુલાલ ખંભાળિયા લાઠીદડ ગામે ગ્રાહક નં-૩૬૮૪૫/૦૦૪૪૨/૦ થી ઘરવપરાશનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તથા પ્રતિવાદી દ્વારા તા.૦૪.૧૦.૨૦૨૨ ના રોજ ૩૧૪ યુનિટના બીલ પેઠે રૂ. ૧૯૬૪/૩૯ ઉધારવાની બાબતને લઈને વિવાદ થતા ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.





- ૩.૨ આજરોજ તા.૨૭.૦૪.૨૦૨૩ ની રૂબરૂ સુનાવણીમાં બન્ને પક્ષકારોએ હાજર રહી પોતાની રજૂઆતો કરેલ છે.
- ૩.૩ વાદીના મીટરની ડીસ્પ્લે બંધ હોવાથી પ્રતિવાદીના મીટર રીડર દ્વારા F મીટરનું બીલ આપવામાં આવેલ તેમજ તા.૧૮.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ બદલાવી, વાદીની હાજરીમાં તા.૨૩.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ લેબ પરિક્ષણ કરતા મીટર OK આવેલ અને છેલ્લા રીડીંગ ૪૫૮૬ માલુમ પડેલ.
- ૩.૪ લેબ રીપોર્ટ મુજબના રીડીંગ ૪૫૮૬ માંથી છેલ્લું અગાઉનું રીડીંગ ૪૦૨૭ (જેમાં ૧૩૦+૨૩૨ એવરેજ અને ૧૭=૨૪૫ નોંધાયેલ)=૩૧૪ યુનીટના બીલ પેટે પ્રતિવાદીએ ૧૮૬૪.૩૯ ડેબીટ કરેલ છે આ તબક્કે ફોરમને જણાય છે કે, મીટર બદલ્યા બાદ પણ વપરાશની પેટર્ન સરખી છે અને મીટર OK હોઈ પ્રતિવાદીએ ઉધારેલ રકમ રૂ. ૧૮૬૪/૩૯ યોગ્ય માલુમ પડે છે અને વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જે.એમ.મેહતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

  
(શ્રી.આઈ.ઉપાધ્યાય)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી.મકવાણા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૨૭/૦૪/૨૦૨૩.

