



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૪/૨૩-૨૪/ 829

તારીખ: 12 8 APR 2008

આર. પી. ઓ. ઈ.

પ્રતિ,

શ્રી અનિલકુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ જોખી,
પલોટ નં-૧૮૫૮, "માતૃછાયા",
સિંધુનગર સ્કુલની બાજુમાં, સરદારનગર,
ભાવનગર.

કેસ નં. ૦૪/૨૩-૨૪

મો.નં-૯૪૦૮૧ ૨૨૭૩

વિષય: અચાનક મોટી રકમનું બિલ મળવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ જે અત્રેની ક્યેરી ને મળ્યા તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩.

(૨) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૪/૨૩-૨૪/૭૧૦ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૪/૨૩-૨૪/૭૧૭ તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૩.

શ્રીમાન કન્વીનર

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.K.
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવિસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

શહેર વિભાગીય ક્યેરી-૨, ભાવનગર.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી, હિલદ્રાઈવ.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષા)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

ઉકેલ નંબર - ૦૪/૨૩-૨૪

વાદી :— શ્રી અનિલકુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ જોધી,

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજૂઆતની તારીખ :— તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૩ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી અનિલકુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ જોધી (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી વાય.આર.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૨, ભાવનગર.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી અનિલકુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ જોધી, મું.ભાવનગરની અચાનક મોટી રકમનું બિલ મળવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૪/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૪/૨૩-૨૪/૭૧૦ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી અનિલકુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ જોધી હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી વાય.આર.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૨, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજૂઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ વાદીની રજૂઆત મુજબ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ બી જોધી, ગ્રાહક નં-૩૦૫૦૪/૦૮૨૫૨/૩ થી ઘરવપરાશ હેતુનું વિજ જોડાણ ધરાવે છે.

૧.૨ સદર વિજ જોડાણમાં ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ ના રોજ અચાનક વધારે બિલ આવ્યું એટલે કે,
રૂ.૮૫૬૬/- (ત્રણ ગણું)

૧.૩ દરેક બિલ રૂ. ૨૦૦૦/- થી રૂ. ૨૭૦૦/- જેટલું આવે છે પણ આ સમયે વધારે બિલ આવેલ છે તો યોગ્ય કરવા વિનંતી.

❖ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૨.૧ અરજદારશ્રી પેટા વિભાગીય કચેરી હિલડ્રાઇવ ખાતે વિજ જોડાણ ધરાવે છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.



- Consumer Name : Chandrakant B Joshi
- Address : Plot No.1958, Sindhunagar, Bhavnagar
- Consumer No : 30504/08252/3
- Connection Date : 18.10.1979
- Tariff : RGPU

૨.૨ અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૦૮.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ કરેલ ફાસ્ટ મીટરની ફરિયાદના આધારે પેટાવિભાગીય કચેરી હિલડ્રાઈવ દ્વારા તા.૨૨.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ મીટર બદલાવેલ છે જે જુના મીટરનો સીરીયલ નં. PGST-15 835136 છે. (**Annexure-1&2**)

૨.૩ સદર મીટરનું મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં તા. ૨૮.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ ગ્રાહકની હાજરીમાં લેબપરીક્ષણ કરવા માં આવેલ અને MRI DATA લેવામાં આવેલ. (**Annexure-3**)

૨.૪ લેબ પરીક્ષણ દરમ્યાન ગ્રાહકનું વીજ મીટર તેમજ MRI DATA બરાબર જણાયેલ છે.

૨.૫ વધુમાં સદર ગ્રાહકના મીટરના MRI રીપોર્ટ ના બિલિંગ પેરામીટર નીચે મુજબ છે. (**Annexure-4**)

Sr. No	As Per MRI		As Per Billing	
	Date	Cumm KWH	Date	Cumm KWH
1	01.12.2023	1247	29.11.2022	1242
2	01.02.2023	2356	01.02.2023	2377

૨.૬ આમ, ઉપરોક્ત ઉપલબ્ધ વિગત મુજબ સદર ગ્રાહકશ્રી ચંદ્રકંતભાઈ બી. જોશી ગ્રાહક નં. ૩૦૫૦૪૦૮૨૫૨૩ ને પેટા વિભાગીય કચેરી હિલડ્રાઈવ દ્વારા આપવામાં આવેલ દરેક બિલો મીટરમાં નોંધાયેલ KWH યુનિટ મુજબ જ છે જે ગ્રાહકને કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ભરવાપાત્ર છે.
જે આપ સાહેબની જાણ સારુ તથા યોગ્ય થવા સારું.

ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર અનિલકુમાર ચંદ્રકંતભાઈ જોખી, ૨હે-સિંધુનગર, ભાવનગર દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના વીજ કનેક્શન નં-૩૦૫૦૪/૦૮૨૫૨/૩ માં અંદાજે ૨૦૦૦ થી ૨૭૦૦ ઝા.નું બીલ આવતું હતું. પરંતુ, ડિસે-જાન્યુ-૨૦૨૩ ના વીજ બીલ અચાનક મોટી રકમ નું ઝા.૮૫૬૬/- નું આવતા ફોરમ ને રજુઆત કરેલ છે.

૩.૨ આજરોજની તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ની રૂબરૂ સુનાવણીમાં વાદી પોતે હાજર રહીને મૈબિક રજુઆત કરેલ છે.
જ્યારે, પ્રતિવાદીના પ્રતિનિધિ એ પણ હાજર રહી રજુઆત કરેલ છે.

૩.૩ વાદી ની ફાસ્ટ મીટરની રજુઆતને લઈને પ્રતિવાદી દ્વારા તા. ૨૨.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ મીટર બદલી તેની લેબ ટેસ્ટીંગ તા. ૨૮.૦૨.૨૦૨૩ ના ગ્રાહકની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ અને MRI ડેટા લેવામાં આવેલ, જે



બરાબર હોવાનું પ્રસ્થાપીત થયેલ. વાઈ નો MRI રેકર્ડ અને બીલીગ રેકર્ડ પ્રમાણોનો લોડ અને સ્થિતિ

પ્રતિવાઈ એ રજુ કરેલ છે. જેમાં કોઈ ખાસ તફાવત જોવા મળેલ નથી.

૩.૪ વાઈ દ્વારા પણ પોતાના ધરનો વીજ વાયરીગ વગેરે ને લઈ તપાસ કરાવેલ છે. જેમાં પણ કોઈ ખામી ઘાને આવેલ નથી. આમ, મીટર માં કે વાયરીગમાં કોઈ ખામી જણાયેલ નથી કે અન્ય કોઈ ટેકનીકલ ક્ષતિ હોઈ તેવું પુરવાર થયેલ નથી.

૩.૫ ઉપરોક્ત બાબતોને ઘાને લેતાં ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાઈ એ ડીસે-જાન્યુ-૨૦૨૩ નું આપેલ બીલ રૂ. ૮૫૬૬/- વીજ વપરાશ મુજબનું હોઈ, નિયમોનુસારનું છે જે વાઈ એ ભરપાઈ કરવાપાત્ર છે.

ઃ હુકમ ૃ

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સંદર્ભ-૩, ત્રીજો માણ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતી જી. એ. મહેતા)
 સ્વતંત્ર સત્યશ્રી

તારીખ :— ૧૮/૦૪/૨૦૨૩.

(ગેરહાજર)
 (એન.આઈ.ઉપાધ્યાય)
 ટેકનીકલ સત્યશ્રી


 (એન.સી.મકવાણા)
 અધ્યક્ષશ્રી,
 ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 ૫.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

