

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૧૮/૨૩-૨૪/

1168

તારીખ: 25 JUL 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ

મું. ગઢા,

તા. મહુવા,

જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૧૮/૨૩-૨૪

મો. નં.-૮૭૩૭૧ ૮૫૪૪૫

વિષય: ઘર વપરાશનું નવું કનેક્શન આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૪/૦૬/૨૦૨૩ અત્રેની ક્યેરીને મળ્યા તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૩.

(૨) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮/૨૩-૨૪/૧૦૨૭ તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮/૨૩-૨૪/૧૦૮૪ તા. ૦૩/૦૭/૨૦૨૩.

છાલોક્ય અંગુઠા

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.D.
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

બિડાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી-૧, મહુવા.



(ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૧૮/૨૩-૨૪ ⇒

વાદી :— શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૩ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી વી.પી.જેઠવા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ, મું.ગઢા, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ઘર વપરાશનું નવું કનેક્શન આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૮/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરક્રિયા માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૮/૨૩-૨૪/૧૦૨૭ તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.


આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી વી.પી.જેઠવા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાનાં મહુવા તાલુકાનાં ગઢા ગામે રહે છે જે દરિયા કિનારે આવેલ ગામ છે.

૧.૨ અરજદારની રજુઆત મુજબ આખું ગામ જમીનમાં પથ્થર ઉપર ગામ છે. આખું ગામ ગામતળમાં છે. નવું ગામ કે પ્લોટ વિસ્તાર નથી.

૧.૩ અરજદાર દ્વારા ઘરવપરાશ માટે નવું વીજ કનેક્શન મેળવવા જરૂરી આધાર પુરાવા લઈને વીજ કચેરી મહુવા રૂલ-૧ માં આધાર પુરાવા આપેલ તો હાજર અધિકારીએ જણાવેલ એ-૧ ફોર્મ ભરીને આપો. એ-વન ફોર્મ ભરીને રૂલ-૧ માં ગયેલ તા જણાવેલ કે, બિલીગ વિભાગમાં નો



ડયુનો સિક્કો લગાડી ને આપો. નો ડયુનો સિક્કો લગાડીને ફરી સાહેબ પાસે ગયેલ એ-વન ફોર્મ આપેલ તો સ્વીકારેલ નહીં. રોડ ઉપર વાહનોની અવર જવર રહેતી હોય તેથી બે પોલનું સર્વે કરેલ. સર્વે થયા બાદ ફરી અરજદાર મહુવા રૂરલ-૧ વીજ કચેરીમાં ગયેલ. હાજર અધિકારી ને એ-વન ફોર્મ અને હેટ્પર દ્વારા કરેલ સર્વે તે ફોર્મ સાહેબન આપેલ. તપાસ કરીને જણાવેલ કે, ઓનલાઈનમાં નાણાં ભરીને આપો. તેથી અરજદાર દ્વારા તા. ૩૦.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ ઓનલાઈનમાં કવોટેશનમાં નાણાં ભરી આપેલ.

૧.૪ ત્યારબાદ, ૧૫ દિવસ પછી અરજદાર કચેરીમાં ગયેલ કે મીટર કનેક્શન કયારે લગાડવા મોકલશો તો જણાવેલ કે, થોડા દિવસમાં લગાડી દઈશું છતાં કોઈ આવેલ નહીં. ફરી કચેરીમાં ગયેલ તો જણાવેલ કે, તમારું મકાન ગામતળમાં હોય તો બે પોલ કેવીરીતે આવે. અરજદારે જણાવેલ કે છેલ્લું મકાન છે. બાજુમાં રોડ છે. તેઓનું આખું ગામ ગામતળમાં છે. તલાટી કામ મંત્રીએ દાખલો આપેલ છે. તો હાજર અધિકારીએ જણાવેલ કે સ્થળ ઉપર તપાસ કરવા આવવું પડશે છતાં અવારનવાર અનેક ઘક્કા ખાવા છતાં સાહેબ આવેલ નથી. કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા ગ્રાહકોના કામ કરવામાં રસ નથી. ગ્રાહકોની ફરીયાદ સંભળતા નથી. નાયબ ઈજનેર જેઠવા સાહેબને અનેક વખત મળેલ છતાં કામ થતાં નથી.

૧.૫ માટે અરજદારનું વીજ કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી છે. ચાર મહિના કામ કરેલ નથી હવે કહે છે કે, મીની વાવાઝોરું તા.૨૮.૦૫.૨૦૨૩ ના રોજ આવેલ તેની કામગીરી ચાલે છે. આવા અનેક કનેક્શનમાં સ્થળ ઉપર તપાસ કરવા જતાં નથી. કચેરીમાં બેઠા બેઠા આવા ખોટા વંધા કાઢીને વીજ કનેક્શનમાં વંધા પડે તે વ્યાજબી નથી.

⇒ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૨.૧ સવિનય સાથ ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા ગ્રામ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી પર અરજદાર શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ ગામ-ગઢા તાલુકો મહુવા દ્વારા તા. ૩૦.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ ઓન લાઈન અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ કર્યો બાદ પણ વીજ જોડાણ ન મળવા પાત્રની રજુઆત ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ. જેને અનુસંધાને અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૧ કચેરી પરથી તા. ૧૭.૦૬.૨૦૨૩ ના રોજ સ્થળ પર તપાસ માટે જુનિયર ઈજનેર શ્રી પી જે હંડિયા દ્વારા સ્થળ તપાસ દરમિયાન નીચે મુજબની હકીકત જાણવા મળેલ છે.

૨.૨ અત્રેની મહુવા રૂરલ-૧ કચેરી દ્વારા ઉપરોક્ત રેકોર્ડની ખરૂંઠી કરતાં તેમજ તા. ૧૭.૦૬.૨૦૨૩ ના રોજનાં સ્થળ તપાસ પરથી જાણવા મળે છે કે અરજદાર શ્રી શિયાળ શામજીભાઈ વાલાભાઈ દ્વારા



ઘરવપરાશના વીજ જોડાણની માંગણી કરેલ છે. પરંતુ, સ્થળ તપાસ કરતાં કોઈપણ પ્રકારનું રહેણાંક હોઈ તેવું જોવા મળેલ નથી તેમજ સદર જગ્યા ગામથી દુર દરિયા કિનારા તેમજ ઝડી ઝાંખરા વાળા વિસ્તારમાં જોવા મળેલ છે. સદર જગ્યાની આજુબાજુમાં કોઈ રહેણાંક મકાન જોવા મળેલ નથી. અરજદાર દ્વારા આપવામાં આવેલ પરથી સદર જગ્યા સીમતળ ની બાજુમાં હોય તેવું ચતુરદિશા માં જણાય આવેલ છે તેમજ મંત્રી દ્વારા પણ તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે કે, સદર જગ્યા ગામતળમાં છે. પરંતુ, તેમના આધાર પેટે અરજદાર શ્રી એ આકારણી નંબરનો દાખલો કે વેરા પહોંચ કે નમુના નંબર-૨ તેમાંથી કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરેલ નથી. તેમજ અરજદાર દ્વારા તેમજ મંત્રી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે કે સદર જગ્યા મંદિર તેમજ સુરાપુરા દાઢાના મંદિર માટે છે જેના આધાર પુરાવા તરીકે કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટ જેમ કે ટ્રસ્ટ ઈડ કે ટ્રસ્ટ ર્જીસ્ટ્રેશન રજુ કરેલ નથી. જો સદર જગ્યાનો ઉપયોગ સાર્વજનિક હેતુ માટે થતો હોય તો સદર જગ્યા પર ઘર વપરારનું વીજ જોડાણ મળવા પાત્ર નથી. તેમજ અરજદાર દ્વારા રજુ કરેલ બાહેધરી ખતમાં સદર જગ્યાનો ઉલ્લેખ પ્લોટ વિસ્તાર તરીકે કરેલ છે. પરંતુ, કોઈપણ પ્રકારનાં પ્લોટ નંબર કે પ્લોટનાં દસ્તાવેજી પુરાવા રજુ કરેલ નથી. આમ, પીજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર સદર કનેક્શન મળવાપાત્ર નથી. સદર ડોક્યુમેન્ટ માટે અરજદાર પાસે અવારનવાર ઓફીસ દ્વારા માંગવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં, અરજદાર દ્વારા ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરવામાં આવેલ નથી. સદર ડોક્યુમેન્ટ કર્યેથી આગળની કાર્યવાહી પીજીવીસીએલ કંપનીનાં નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે. આમ, સદર વીજજોડાણ મેળવવાના સ્થળ અરજદારો દ્વારા તેમનાં અરજીપત્રકમાં દર્શાવ્યા મુજબનાં ન હોય વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ નથી. જે આપ સાહેબની જાગ્ર સારું.

ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી અરજદારશ્રી શામજીભાઈ વાલાભાઈ શિયાળ, ગામ-ગઢા ખાતે દરિયા કિનારા સ્થિતનાં તેમના ઘર માટે ઘરવપરાશનું કનેક્શન પ્રતિવાદી દ્વારા ન આપવામાં આવતાં ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- 3.૨ વાદીની અરજી અંગે આજરોજ ફોરમ દ્વારા તા. ૧૩.૦૭.૨૦૨૩ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં, વાદી તેમજ પ્રતિવાદી એ મૌખિક રજુઆતો કરેલ છે.
- 3.૩ વાદી દ્વારા ગામ-ગઢા ખાતે દરિયા કિનારે ગામતળમાં છે તથા કનેક્શન માંગતા સમયે રજુ કરેલ ડોક્યુમેન્ટમાં વાદી દ્વારા મંત્રીનો દાખલો કે વેરા ભર્યા અંગેની પહોંચ વગેરે રજુ કરેલ ન હોઈ, તેમજ સદરફુલ જગ્યા ટ્રસ્ટ કે સાર્વજનિક માલુમ પડેલ જ્યારે વાદી દ્વારા પ્લોટ તરીકે દર્શાવેલ. આમ, માલીકી પણ અંગેની હકીકત પણ સ્પસ્ટ થતી ન હાઈ પ્રતિવાદીની કચેરી દ્વારા જે તે દસ્તાવેજો માંગવામાં આવેલ. જે રજુ કર્યેથી વાદીના વીજ કનેક્શનની અગળની કાર્યવાહી થઈ શકે તેમ જણાવેલ છે.



૩.૪ આજરોજ રૂભર સુનાવણી દરમ્યાન વાદી દ્વારા પંચાયતમાં વેરા ભર્યા અંગેની પહોંચ તા. ૧૩.૦૭.


૨૦૨૩ ની તેમજ મંત્રીનો દાખલો પ્લોટ નં-૨૬૬/૧ નો રજૂ કરેલ છે. જે પણ તા. ૧૩.૦૭.૨૦૨૩ નો છે. આમ, હવે પ્રતિવાદીને કનેક્શન આપવા જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો વાદી પુરા પાડી શકે તેમ છે અને પ્રતિવાદી દ્વારા પણ આ દસ્તાવેજો મેળવી વાદીને ઘરવપરાશનું નવું વિજ કનેક્શન આપવાની તૈયારી દર્શાવેલ છે.

૩.૫ આ તબક્કે ફોરમે પ્રતિવાદીની વાદીની અરજી પર કાર્યવાહી કરવામાં ખુબજ ઢીલ દર્શાવેલ છે. વાદી દ્વારા તા. ૩૦.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ અંદાજપત્ર ભર્યા પછી પણ પ્રતિવાદી દ્વારા લાંબા સમયથી કાર્યવાહી કરેલ નથી અને અરજદારે ફોરમને રજૂઆત કર્યા બાદ તા. ૧૭.૦૬.૨૦૨૩ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરેલ છે. જેને લઈને અરજદારને અગવડતા પડેલ છે જેની ગંભીર નોંધ ફોરમે લીધેલ છે.

૩.૬ આ કિસ્સામાં હજુ સુધી વિલંબિત કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે અને વીજ જોડાણ બાબતે અરજદાર સાથે સમય મર્યાદામાં યોગ્ય પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવેલ નથી. જેથી કાર્યપાલક ઈજનેર મહુવા દ્વારા સંબંધિત અધિકારીને ઠપકો આપવા હુકમ કરવામાં આવે છે. તેમજ હવે જરૂરી દસ્તાવેજું પુરાવા રજુ કરવામાં આવેલ છે, જેથી આ જોડાણ દિન સાત માં ચાલુ કરી દેવા અને તેનો અહેવાલ ફોરમને દિન ત્રીસમાં આપવા જણાવવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ગ્રીજો માણ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે. એમ. મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૧૩/૦૭/૨૦૨૩

(ગેરહાજર)
(ટેકનીકલ સભ્યશ્રી)



(અન.સી.મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.