




પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૨૩/૨૩-૨૪/ 1221

તારીખ: 11 AUG 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડીયા,
મું.બાકરથળી,
તા.વઢવાણ,
જી.સુરેન્દ્રનગર.

કેસ નં. ૨૩/૨૩-૨૪

મો.નં-૯૫૮૬૭૨૩૦૧૮

વિષય : મીટર બદલી આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૩.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૩/૨૩-૨૪/૧૧૦૭ તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૩.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૩/૨૩-૨૪/૧૧૪૧ તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૩.

જાહેરજાહેર જાહેરજાહેર

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

RK

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.



(ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૨૩/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડીયા,

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૩ ◇

વાદી :- ગેરહાજર

પ્રતિવાદી :- શ્રી એમ.વી. ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડીયા, મું.બાકરથળી, તા.વઢવાણ, જી.સુરેન્દ્રનગરની મીટર બદલી આપવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૨૩/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૩/૨૩-૨૪/૧૧૦૭ તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી પોતે શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડીયા ગેરહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.વી. ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર. ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડીયા, ગામ: બાકરથળી, તા.વઢવાણ ના રહેવાસી છે તેઓ ગ્રાહક નંબર-૨૫૯૧૦/૦૦૮૮૧/૧ થી ખેતીવાડી હેતુ માટેનું ૭.૫ એચ.પી.નું વીજ જોડાણ પેટા વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર રૂરલ માં ધરાવે છે.

૧.૨ વાદીની રજૂઆત છે કે, તેઓનું વીજ જોડાણ વઢવાણ તાલુકાનાં બાળા ગામમાં રેવન્યુ સર્વે નંબર - ૪૦૨ માં તા.૧૭.૦૬.૨૦૨૧ થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે.



- ૧.૩ વાદીની રજૂઆત છે કે, અમારા વીજ જોડાણમાં ખામી હોય અવારનવાર લાઈટ આવ-જાવ કરે છે તેમજ છેલ્લા બે મહિનાથી લાઈટ બંધ છે. જે માટે અમો દ્વારા વીજ કચેરી ખાતે જાણ કરતાં જણાવેલ કે, તમારું મીટર બદલવાનું થાય છે.
- ૧.૪ વાદી જણાવે છે કે મીટર બદલવા માટે તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૩ ના રોજ રૂ.૪૭૦/- લઈ બીલ ના ભરેલ હતાં. તેમજ તા.૨૬.૦૫.૨૦૨૩ ના રોજ મીટર બદલવા માટેનો ચાર્જ રૂ.૪૨૦/- રસીદ નંબર - ૨૮૭૩૮૭ થી વીજ કચેરી ખાતે ભરેલ છે. પણ આજ દિન સુધી મીટર બદલવામાં આવેલ નથી.
- ૧.૫ આમ સદર મીટર તાત્કાલિક બદલી આપવા રજૂઆત કરેલ છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડિયા, ગામ-બાકરથાળી, તા-વઢવાણ દ્વારા જે બાબતની રજૂઆત કરેલ છે તે અન્યવે પેટા વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર રૂરલ દ્વારા તા. ૧૮.૦૭.૨૦૨૩ ના રોજ વાદીનું મીટર બદલવામાં આવેલ છે. જેથી ગ્રાહકની ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે. મીટર બદલાવેલ પ્રફોર્માની નકલ આ સાથે જોડેલ છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારું.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી શ્રી ચંદુભાઈ ભવાનભાઈ ડોડિયા, રે.બાકરથાળી, તા.વઢવાણ દ્વારા વિજ મીટર બદલવાની અરજી કરી પૈસા ભર્યા હોવા છતાં, પ્રતિવાદી દ્વારા બદલી આપવામાં ન આવતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે. તેમના ગ્રાહક નં.૨૫૯૧૦/૦૦૮૮૧/૧ થી ૭.૫ એચ.પી નું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૧ થી ધરાવે છે તથા વારંવાર લાઈટ આવન-જાવન થતી હોવાને કારણે મીટર બદલવાની અરજી પ્રતિવાદીની કચેરીને કરી બદલવાનો ચાર્જ રૂ.૪૭૦/- પણ તા.૨૬.૦૫.૨૦૨૩ થી ભરપાઈ કરી આપેલ છે. પરંતુ, અરજી કર્યા તારીખ સુધી પ્રતિવાદી દ્વારા મીટર બદલી આપેલ ન હોવાની રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદી ની અરજી ફોરમ દ્વારા પ્રતિવાદીને મોકલવામાં આવતાં પ્રતિવાદીની સુરેન્દ્રનગર ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલ લેખિત જવાબ મુજબ, વાદીનું મીટર તા. ૧૮.૦૭.૨૦૨૩ થી બદલી આપવામાં આવેલ છે તથા ફરિયાદનો નિકાલ કર્યા હોવાનું જણાવેલ છે.
- ૩.૩ આજરોજ તા.૨૪.૦૭.૨૦૨૩ ની રૂબરૂ સનાવણીમાં વાદી હાજર રહેલ નથી, પરંતુ, સુનાવણી દરમ્યાન તેમનો ટેલીફોનિક સંપર્ક કરતાં, તેમણે તેમનું મીટર પ્રતિવાદીએ બદલી આપ્યાનું તથા હવે કોઈ પ્રશ્ન રહેતો ન હોવાનું જણાવેલ છે.
- ૩.૪ આમ, વાદી ની ફરીયાદનું પ્રતિવાદી દ્વારા નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ હોઈ, ફોરમે હવે કશો હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.



