

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨ ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩

## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ



### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/ 1357

તારીખ: 21 SEP 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ,  
મું.વેળાવદર,  
તા.તળાજા,  
જી.ભાવનગર.

કેસ નં. ૨૮/૨૩-૨૪

મો.નં-૯૯૨૫૫ ૬૬૬૨૦

વિષય: ભીટર ચેન્જમાં અન્યાય અને ખોટું નિયમ આપવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૨/૦૭/૨૦૨૩ જે અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૩.  
(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૧૭૩ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૩.  
(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૨૧૮ તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૩.

### શ્રીમાન ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

શ્રીમાન,  
આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ  
કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાણ:- ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં  
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી-૨, તળાજા.



(ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેદીસ નંબર - ૨૮/૨૩-૨૪ ⇒

વાદી :— શ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ :— તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૩ ◊

વાદી :— શ્રી જીજાળા વિશાળભાઈ કાનાભાઈ (વાદી ના પુત્ર)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એસ. જી. હુમ્ર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.  
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ, મું.વેળાવદર, તા.તળાજા, જી.ભાવનગરની મીટર ચેન્જમાં અન્યાય અને ખોટું બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૨૮/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૧૭૩ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ  
ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ વતી તેમના પુત્ર શ્રી જીજાળા વિશાળભાઈ  
જાનાભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ. જી. હુમ્ર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા  
ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

૧.૧ અમારી કેસની વિગત એવી છે કે, તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ સવારે આશરે ૧૦.૩૦ કલાકે અમો અમારા ઘરે  
હતા તે સમયે વિજ કંપનીના નાયબ ઈજનેરશ્રી જાદવ સાહેબ અને બીજા કર્મચારીઓ આવીને અમારું વિજ મીટર  
ઉતારી ગયેલ ( મીટર નં- PQST 03625696) અને અમોને ઓફિસે આપવા જણાવેલ. અમારું કોઈ વિજ  
બિલ બાકી ન હોવા છતાં મનસ્વી પણે માત્રને માત્ર અમોને હેરાન કરવાના એક માત્ર ઈરાદાથી અમારું મીટર લઈ  
ગયેલા.

૧.૨ તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ના પત્રથી ચેકીગ શીટ અમોને મોકલી આપેલ છે. ચેકીગ શીટ સ્થળ ઉપર બજાવેલ નથી Redressal  
અમો હાજર હતા છતાં તેમાં અમારી સહી પણ લીધેલ નથી. હકીકતો ખોટી બતાવવા માટે ચેકીગ શીટ  
P.G.V.C.L.  
Bhavnagar.



અમારી હાજરીમાં સ્થળ ઉપર બનાવેલ નથી અને તેમાં અમારી સહી પણ લીધેલ નથી. ચેકીગ શીટ કઈ તારીખે બનાવી તે તારીખ ચેકીગશીટમાં જણાવેલ નથી.

૧.૩ તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ના પત્ર મુજબ ચેકીગ દરમિયાન ગેર રીતી માલૂમ પડેલ છે તેવું જણાવેલ છે. હકીકતમાં, તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ અમારું મીટર જ લઈ ગયા છે તો તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ ચેકીગ તેઓએ અમારા કયાં વિજ જોડાણનું ચેકીગ કર્યું તેની સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.

૧.૪ તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ અને તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ તથા તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૩ ના પત્ર મુજબ ઝ.૧૧૫૦૨/૨૧ પુરવણી બિલની રકમ જણાવેલ છે. જ્યારે, તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૩ ના પત્ર મુજબ ઝ.૧૧૧૨૪/- જણાવેલ છે. આમ, અલગ અલગ તારીખના પત્ર દ્વારા અલગ અલગ રકમ જણાવવામાં આવેલ છે.

૧.૫ અમો વિજ કંપનીની તળાજા ઓફિસે છેલ્લે જુન-૨૨ ના જ્યારે નાયબ ઈજનેર શ્રી જાદવસાહેબ ને મળવા ગયા ત્યારે તેઓએ અમોને એવું જણાવેલ કે, પત્ર ભલે આવે તમારે પૈસા ભરવાના નથી. હું તમારું મીટર પાછું લગાડવાવી આપું હું તેમ જણાવેલ અને

૧.૬ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ લઈ ગયેલ મીટરના બદલામાં બીજું મીટર અમોને એકપણ પૈસા ભર્યા સિવાય તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૨ ના દિવસે અમારા ઘરે લગાવી આપેલ. મીટર લઈ ગયા પછી ૧૪૨ મા દિવસે મીટર પરત કરવું જે વસ્તુ દર્શાવેલ છે કે અમારી સામે કરેલ કાર્યવાહી તદ્દન ખોટી અને ગેરવ્યાજભી હતી. (તે દિવસે આપવામાં આવેલ પાવતી સામેલ છે)

૧.૭ જો ખરેખર અમારી ઉપર કરેલ આક્ષેપ કે અમોએ હેતુ ફેર કરી વિજ વપરાશ કરેલ છે તે જો સાચું હોય તો અમોને જણાવેલ દંડની રકમ ભર્યા સિવાય તા.૧૭.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ વિજ જોડાણ પુનઃસ્થાપીત શા માટે કરવામાં આવ્યું?

૧.૮ સદર મીટર આજદિન સુધી ચકસણી માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવેલ નથી. જેથી સામેવાળા એ વાતથી સહમત છે કે અમોએ મીટર સાથે કોઈ ચેડા કરેલ નથી.

૧.૯ અમારું પહેલી વાર મીટર લગાવવામાં આવ્યું ત્યારે પણ અમારો પાનનો ગલ્લો શરૂ હતો અને તે પાનના ગલ્લામાં જ મીટર લગાવવામાં આવેલ હતું અને તા. ૧૭.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ બીજી વાર પણ મીટર તે જ જગ્યાએ લગાવવામાં અ)વ્યું હતું. જેથી ચેકીગ શીટમાં જણાવ્યા મુજબ અમારી અમારો પાનનો ગલ્લો બાજુમાં નહીં પણ અમારા રહેણાંકના મકાનમાં છે આમ જેને ચેકીગશીટમાં બાજુમાં ફુકાન તરીકે દર્શાવેલ છે તે પાનના ગલ્લાની જગ્યા બીલકુલ ખોટી દર્શાવવામાં આવેલ છે.

૧.૧૦ તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૩ ના રોજ લગાવવામાં આવેલ મીટર તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ ફરીથી લઈ ગયેલ છે.

૧.૧૧ તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૩ ના પત્ર દ્વારા અમારું વિજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરેલ છે તેવો અમોને સામાવાળાનો પત્ર તરફ મળતા આ ફરીયાદ કરવાની જરૂર ઉત્તી થયેલ છે.



૧.૧૨ આ તમામ કામગીરીની રજૂઆત તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૨ થી થયેલી છે. જે દિવસે પીઝીવીસીએલ ના કેટલાક માણસો અમારી માલીકીના રેવન્યુ સર્વે નંબર ૨૭ પૈકી ૧/પૈકી ૧ માં નવી વિજ લાઈન ઉભી કરવા માટે ખાડા કરવા માટે આવ્યા હતા અને તેઓએ અમારા ખેતરમાં અમોને નક્તર રૂપ થાય તેવી રીતે ખેતરમાં વચ્ચે ખાડા ખોઢતા હતા તેઓને અમે જણાવેલ કે ખેતરમાં વચ્ચે જે ખાડા તમે ખોઢો તે અમોને નક્તર રૂપ છે. તમો, ખેતરના દરીયા દી-શેઢે ખાડા ખોઢો અને ત્યાં પોલ ઉલા કરો તો અમોને કોઈ વાંઘો નથી, તેમ અમોએ જણાવેલ. જેથી, તે માણસો જતા રહ્યા હતા. જેની અદાવત રાખીને અમોને માત્ર હેરાન કરવાના ઉદેશથી અમારી સામે બદલાની ભાવના થી ઉપર મુજબની તમામ કાર્યવાહી કરેલ છે, તેવું અમારું દ્રઢપણે માનવું છે.

**૭. પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...**

- ૨.૧ વાદીશ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ, વેળાવદર ગામમાં ૬૧૪૦૩૦૧૬૭૬૩ નંબરનું AGRL હેતુનું વિજ કનેક્શન ધરાવે છે. તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ચેકીગ અધીકારી દ્વારા જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ ને ચેકીગ શીટ નં-૪૮૨૩૦ તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ભરાઈ હતી. જેના અનુસંધાને હેતુ ફેરનું રૂ. ૧૧,૮૦૨/૨૧ નું પુરવણી બિલ TLJ-2/BILLING/૨૮૮ તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૨ થી આપવામાં આવેલ હતું. તેમજ ચેકીગ શીટમાં કોઈ મીટર ઉતારવાનો ઉલ્લેખ નથી. વાદીના કનેક્શનનું ચેકીગ તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ કરેલ છે. તેમજ પુરવણી બિલ તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ આપવામાં આવેલ હતું. તેમજ શ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ ને PQSTLJ-2/BILLING/1434 તા. ૦૮/૦૬/૨૦૨૩ થી લીગલ નોટીસ પણ આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૨ આપને ટીએલજે-૨/૧૮૩૧ તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૨ પત્રથી આપની રજૂઆત સંભળવા તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ કચેરીમાં રૂબરૂ બોલાવવામાં આવેલ.
- ૨.૩ તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૨ અને તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૨ તથા તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૩ ના પત્ર મુજબ રૂ. ૧૧,૮૦૨/૨૧ પુરવણી બિલની રકમ જણાવેલ છે. જ્યારે, તા. ૦૮/૦૬/૨૦૨૩ ના પત્ર મુજબ રૂ. ૧૧,૧૨૪/- જણાવેલ છે. જે વાદીના વિજ કનેક્શનના બાકી રહેતી લહેણી રકમ છે.
- ૨.૪ તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ સુધી વાદી દ્વારા કોઈ રકમ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ ન હોય અને વાદીના કનેક્શનમાં રૂ. ૧૧,૨૨૭/- ની રકમ બાકી રહેતી હોય તળાજા-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા NPDC અન્વયે પ્રફોર્મ નંબર-૨૪૨૦૬ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર, સર્વિસ ઉતારી વિજ પુરવઠો કાપેલ છે.



☞ ફોરમનું તારણ :— વાઈ અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ અરજદારશ્રી જીજાળા જાનાભાઈ કાનાભાઈ, મું. વેળાવદર દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલ થેફટ બિલ અંગેની પ્રક્રિયા સામે તકરાર ઉભી થતાં ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- 3.૨ વાઈની અરજીને ધ્યાને લઈ ફોરમ દ્વારા આજરોજ તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ. જેમાં, બંને પક્ષકારોએ હાજર રહી રજૂઆતો કરેલ છે.
- 3.૩ આ તબક્કે કેસને લગતી વધુ માહિતી અને રેકર્ડની જરૂરીયાત ઉભી થતાં પ્રતિવાદી પીજીવીસીઓલ ને કેસને લગતા અન્ય રેકર્ડ, માહિતી રજૂ કરવા જણાવવામાં આવેલ.
- 3.૪ પ્રસ્તુત કેસ ને ફોરમ દ્વારા ગુજરાત વિદ્યુત નિયત્રક આયોગ ના નોટીઝીકેશન નં. ૨/૨૦૧૯ ના કલોડ નં. ૧.૫ (ઘ) અને (ચ) ને ધ્યાને લઈ સંબળવામાં આવેલ છે જે નીચે મુજબ છે.

#### ૧.૫ (ઘ) :

“ફરિયાદ” એટલે ફરિયાદીએ લેખિતમાં તેમજ ઈ-મેઇલ અને ટ્રેસીમલ પદ્ધતિથી અથવા ફરિયાદ દાખલ કરવા પરવાનેદારે નિર્દિષ્ટ કરેલા નંબરો હોય તો તેના પર મોખિક રીતે ફોન કરી નેલ અથવા ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે પરવાનેદાર નામ નિર્દિષ્ટ કરેલા પરવાનેદારની કચેરીઓમાં રૂબરૂ મુલાકાત લઈને પરવાનેદારને કરેલી કોઈપણ ફરિયાદ જેમાં મર્યદા વિના નીચેની બાબતોને રૂબરૂ મુલાકાત લઈને પરવાનેદારને કરેલી કોઈપણ ફરિયાદ જેમાં મર્યદા વિના નીચેની બાબતોને લગતી ફરિયાદોનો સમાવેશ થાય છે.

- ૧) આયોગ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ પરવાના અને/અથવા કોઈપણ કરારકે સમજૃતી અનુસાર અથવા પરવાનેદારોની કામગીરીના ધોરણો સંબંધમાં પરવાનેદાર બનાવવાની હાથ ધરેલા કામગીરીની કોઈપણ ભૂલ અપૂર્ણતાલ ગુણવત્તાલ સ્વરૂપ અને રીતમાં કોઈપણ ભૂલબ અપૂર્ણતાલ ખામી અથવા અપર્યાપ્તતા.
- ૨) પરવાનેદાર વીજળી સેવા પૂરી પાડવામાં અપનાવેલ કોઈપણ અનુચ્છિત વેપાર-પ્રથા કે પ્રતિબંધક વેપાર પક્ષતિ.
- ૩) પ્રસ્તુત કાયદા અન્વયે અથવા શાણપણભરી ઉધોગ પદ્ધતિ દ્વારા સ્થાપિત સક્ષમ સત્તાધીકારો દ્વારા કરાવ્યા મુજબલ સલામતી સહિતાલ નિયમોક અને વિનિમયો સહીત લાગુ પડતા કોઈપણ કાયદાની જોગવાઈઓનો ભંગ કરીને લોકોના ઉપયોગ માટે અપાતી વીજળી સેવાઓક જેના પરિણામો મનુષ્યોની જીદગી અને સલામતી પશુધન કે સંબંધિત જોખમ અને ભયમાં મુકાય.

#### ૧.૫ (ચ) :

“વીજળી સેવા” માં ગ્રાહકને વીજળી શક્તિનો પુરવઠો. બીલલ મીટર-વ્યવસ્થા અને જાળવણીનો તથા તમામ સહવત્તા પેટા-સેવાઓ તેમજ પરવાનેદારને તેના પરવાના કે કોઈપણ લાગુ પડતા કાયદા મુજબ પૂરી પાડવી જરૂરી લાગે તેવી બીજી કોઈપણ સેવાનો સમાવેશ થાય છે.



૩.૫ ઉપરોક્ત કિસ્સામાં પીજુવીસીએલ પક્ષકાર તરીકે નીચે મુજબની તુટીઓ/વિલંબ તેમજ અક્ષમ્ય બેદરકારીના કારણે અરજદારની ફરિયાદ ઉભી થયેલ છે.

૧) તા. ૨૭.૦૧.૨૦૨૨ ના રોજ વીજ જોડાણની ચકાસણી કર્યા બાદ પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૧૦૨.૦૨.૨૦૨૨ ના રોજ પુરવણી બીલ મોકલી આપવામાં આવેલ હતું જેની સામે ગ્રાહક દ્વારા ચેકિંગ શીટ જણાવેલ બાબતો ખોટી છે તેવી રજૂઆત કરીને પુરવણી બીલ સામે વાંધા રજુ કરેલ પરંતુ તે રજૂઆત અને વાંધા બાબતે પીજુવીસીએલ કચેરી દ્વારા શું કાર્યવાહી કરી તેને લેખિત પુરાવાઓ સહીત ની વિગતો રજુ કરવામાં નિષ્ણળ રહેલ છે.

૨) પીજુવીસીએલ દ્વારા એવું જણાવવામાં આવે છે કે વાઈની રજૂઆત સંબંધે અરજદાર ગ્રાહકને તા. ૦૬.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ રૂબરૂ કચેરીમાં બૂલાવવામાં આવેલ પરંતુ તે દિવસના રોજ કોઈ લેખિત નિર્ણય/દરાવ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ નથી.

૩) અતે સવાલ ઉપસ્થિત થાય છે કે જો તારીખ ૦૬.૦૮૦.૨૦૨૨ ના રોજ અરજદારને રૂબરૂ કચેરી ખાતે બૂલાવવામાં આવેલ હોઈ અને બીલની રકમ ફાયનલ કરવામાં આવેલ હોઈ તો તા. ૨૫.૦૧.૨૦૨૩ સુધીમાં તે રકમ ગ્રાહકના ખાતામાં શા માટે ઉધારવામાં ના આવી ? તા. ૨૫.૦૧.૨૦૨૩ ના રોજ સદર રકમ ઉમેરીને તે જ દિવસે વીજ જોડાણ કાપી નાખવા માટે ક્યાં નિયમો/પ્રક્રિયા લાગુ પાડેલ છે. ?

૩.૬ આમ ઉપરોક્ત ૩.૪માં દર્શાવેલ અને વિગતવાર વર્ણન મુજબના કલોઝ નંબર ૧.૫(૧) અને (૨) પ્રસ્તુત કિસ્સામાં જણાઈ આવે છે.

ગુજરાત વિધુત નિયત્રક આયોગના નોટીઝિકેશન નં. ૨/૨૦૧૯ ના કલોઝ નં. ૨.૩(૨) ની જોગવાઈને ધ્યાને લેતા કલમ ૧૨૯ હેઠળ આપવામાં આવેલ વીજ ચકાસણીના પૂરવણી બીલ અંગે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમદ્વારા કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી, પરંતુ આ વિવાદાસ્પદ કીસ્સામાં ઉપર જણાવેલ તમામ અવલોકનો નો અધ્યાસ કરીને પ્રવર્તમાન સપ્લાય કોડ, એસ. ઓ. પી. તેમજ વીજ નિયત્રક આયોગના ધારાધોરણો મુજબની તમામ બાકી રહેતી કાર્યવાહી કરીને ગ્રાહકને વીજ બીલ તેમજ વીજ જોડાણ બાબતે જે અસંતોષ અને ફરિયાદ છે તેનું નિરાકરણ કરવા ઘટતી કાર્યવાહી કરવા કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજુવીસીએલ પાલીતાણાને સુચના આપવામાં આવે છ. આ કાર્યવાહી દિન ૩૦ માં પૂર્ણ કરીને ફોરમને અહેવાલ રજુ કરવાનો રહેશે.



તદુપરાંત આ તમામ કાર્યવાહી માં ઘોર નિષાળજી બદલ જે તે જવાબદાર નાયબ ઈજનેરની અંગંત જવાબદારી નક્કી કરીને શિસ્તભંગના પગલાં લેવા માટે અને આનુસંગિક કડક કાર્યવાહી કરવા માટે ફોરમ ની સુચના છે જેનો પણ અચૂક અમલ કરવાનો રહેશે.

ઃ હુકમ :-


- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " 3.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦ ૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

ગેરહાજર

  
(શ્રીમતી જે. એ. મ. મહેતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૨/૦૮/૨૦૨૩

( જે. એ. ગોસાઇ )  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(અનિલ. સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

