


U

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/ 1355

તારીખ: 21 SEP 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ચૌહાણ રમણીકભાઈ રામજીભાઈ,
જીવનતીર્થ, કેલાશનગર,
પાળીયાદ રોડ,
બોટાદ.

કેસ નં. ૨૮/૨૩-૨૪

મો.નં-૮૫૩૦૫૭૫૮૫૮

વિષય: સોલાર કનેક્શન શરૂ કરવા કે નવું જેતીવાડી કનેક્શન આપવા બાબત.

- સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૨૬/૦૭/૨૦૨૩.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૧૮૮ તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૩.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૨૫૧ તા. ૨૩/૦૮/૨૦૨૩.

છાર્જાણ અણાણ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

P.G.V.C.L.
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ—૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન થંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાનાઃ—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, રાણપુર.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષા)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગ.વ.િ.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૨૮/૨૩-૨૪ ⇒

વાદી :— શ્રી ચૌહાણ રમણીકભાઈ રામજીભાઈ,

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૩ ◊

છાજર રહ્યા :— શ્રી જયરાજભાઈ શામજીભાઈ પટેલ (વાદી ના પ્રતિનિધિ)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એન.એન.અમીન, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ચૌહાણ રમણીકભાઈ રામજીભાઈ, મું.બોટાદની સોલાર કનેક્શન શરૂ કરવા કે નવું ખેતીવાડી કનેક્શન આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૨૮/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, બોટાદને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૨૮/૨૩-૨૪/૧૧૮૮ તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી ચૌહાણ રમણીકભાઈ રામજીભાઈ વતી તેમના પ્રતિનિધિ શ્રી જયરાજભાઈ શામજીભાઈ પટેલ છાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એન.એન.અમીન, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે..

૧.૧ રાણપુર પેટા વિભાગીય કચેરી નીચે પાણવી ગામના ખેતીવાડીમાં ગ્રા.નં - ૫૧૭૦૮/૦૧૧૫૮/૪ થી સોલાર

વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે તાઉંતે વાવાએડામાં ડેમેજ થયેલ. શાશ્વત કંપની દ્વારા તા.૧૪.૦૭.૨૦૨૧ ના રોજ સર્વ કરવા આવેલ. તેઓ દ્વારા દર વખતે નવા બાના બતાવવામાં આવે છે. પરંતુ, સોલાર સિસ્ટમ શરૂ કરી આપવામાં આવતી નથી.

૧.૨ સદર વીજ જોડાણને પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવાની હું રાહ જોતો હતો કે જેથી મને સોલાર સિવાયનું અન્ય માંગણી વાળું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મળી જાય. પરંતુ, પીજીવીસીએલ દ્વારા દસ વર્ષ સુધી વીજજોડાણ નહીં મળી શકે તેમ જણાવેલ છે.



૧.૩ આમ, સરકાર ખેડુતની બમણી આવક માટે પ્રયત્નશીલ છે ત્યારે ખેડુત છતાં પાણીએ ૧૦ વર્ષ લાઈટ વગર કઈ રીતે પોતાનો નિભાવ કરી શકે. તો આ બાબતે ન્યાય આપવા વિનતી છે.

૪ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે....

૨.૧ અરજદારશ્રી દ્વારા તેમના પાણવી ગામે આવેલ સર્વે નં-૧૬૦ માં ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રૂ.૨૦૦/- તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી ૭.૫ હો.પા.નું વીજ જોડાણ લેવા રાણપુર પે.વિ. કચેરી ખાતે અરજી કરેલ.

૨.૨ ત્યારબાદ, સૌર ઉજ્જ પંપ સેટ યોજના ૨૦૧૬-૧૭ હેઠળ તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ.૧૦૦૦/- ડીપોર્ઝિટ ચાર્જ ભરપાઈ કરી અગાઉની માંગણી સૌર ઉજ્જ પંપ સેટમાં સ્વીચ ઓવર કરેલ. જે અન્વયે અરજદારને પીજીવીસીએલ-રાણપુર પે.વિ.કચેરી દ્વારા રૂ.૩૬,૫૦૦/- નું અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ. જે અંદાજપત્ર ની રકમ અરજદાર દ્વારા રસીદ નં-૧૫૭૦૭૪ થી તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરતા ગ્રાહક નં-૬૧૭૦૮/૦૧૧૬૮/૪ થી મોજે ગામ પાણવી ખાતે સર્વે નં-૧૬૦ માં ૭.૫ હોપા નું ઓફ ગ્રીડ સોલાર સ્કીમ હેઠળ ખેતીવાડી વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ.

૨.૩ ગુજરાત સરકારના ઉજ્જ અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક -બજટ -૨૦૧૪ -૧૪૪૭-૬ તા.૦૨.૦૨.૨૦૧૫(Annexure-A) ની શરત નં-૧૧ મુજબ સૌર પંપ અને તેને સંલગ્ન તમામ સાધનોની માલીકી પાંચ વર્ષ સુધી સંબંધિત વિજ કંપનીની રહેશે અને પાંચ વર્ષ પછી આ માલીકી લાભાર્થીને એ શરતે તબદીલ થશે કે આગામી પાંચ વર્ષ સુધી લાભાર્થી પરંપરાગત કૃષિ વિજ જોડાણની માંગણી થઈ શકશે નહીં.

૨.૪ અરજદાર દ્વારા તેમની રજુઆતમાં જણાવેલ કે, તાઉંતે વાવાડોનામાં સદર સોલાર સીસ્ટમ તૂટી જતા તેઓએ શાશ્વત કલીન ટેક એજન્સીને ટેલીફોનીકલી જણાવેલ. તેમજ ઓફિસ રેકર્ડ ની ચકાસણી કરતા, Solar Monitoring પોર્ટલમાં તા.૨૭/૭/૨૦૨૧ ની એક Damage Due to Cyclone અંતર્ગત ફરીયાદ નોંધાયેલ છે. જેના અનુસંધાને શાશ્વત કલીન ટેક એજન્સી દ્વારા પત્ર નં-SCLP/117/2020-21 dtd.25.10.221 થી નાયબ ઈજનેર રાણપુરને A Farmer Changed location of two poles which have been damaged in cyclone રીમાર્ક સાથે જાણ કરેલ.

સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર રાણપુર પે.વિ.કચેરી દ્વારા તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ સ્થળ રોજકામ કરેલ છે. તેમજ સદર ફરીયાદ પોર્ટલ પર તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ Close કરવામાં આવેલ છે. (Annexure-B)

૨.૫ વધુમાં, સદર બાબતના ગુજરાત સરકારના ઉજ્જ અને પેટ્રોકેમીકલ્સ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ના ઠરાવ ક્રમાંક- ASLR/11/2014/GOI/1154/B1 તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૨ (Annexure-C) મુજબ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયે નીચેની શરતોને આધીન પરંપરાગત વિજજોડાણ આપી શકાય.



ઓફિશીલ સોલાર સ્કીમ હેઠળ જો અરજદાર એકર કે તેથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા એક જ સર્વે નંબરમાં જો સોલાર સંચાલિત ખેતીવાડી પંપસેટ હયાત હોય અને અરજદાર/ગ્રાહક અન્ય એક પરંપરાગત કૃષિ

વિજઝોડાણની માંગણી કરે તો હ્યાત સોલાર સંચાલીત ખેતીવાડી પંપસેટને વિજઝોડાણ તરીકે ગ્રાહ્ય રાખી, તે જ સર્વે નંબરમાં તેને અન્ય એક પરંપરાગત કૃષિ વિજ ઝોડાણ આપી શકાય. પરંતુ, સદર કેસમાં જમીન એકર કરતા ઓછી છે.

૨.૭ ઓફશ્રીડ સોલાર સ્કીમ હેઠળ જો અરજદાર એકર કે તેથી ઓછો વિસ્તાર ધરાવતા એક જ સર્વે નંબરમાં જો સોલાર સંચાલીત ખેતીવાડી પંપસેટ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી હ્યાત હોય અને અરજદાર/ગ્રાહક અન્ય એક પરંપરાગત કૃષિ વિજઝોડાણની માંગણી કરે અને અરજદાર બેદૂત સોલાર વિજઝોડાણ ને શ્રીડ સાથે જોડવા સંમત થાય તો આ સાથે જોડેલ, ની પાત્રતા અને શરતોને આધીન પરંપરાગત કૃષિ વિજ ઝોડાણ આપી શકાય.

આમ, સદર ગુજરાત સરકારના ઉપરોક્ત ઠરાવ મુજબ અરજદાર એકરથી વધારે જમીન ધરાવતા ન હોવાથી તેમજ તેઓ હ્યાત ઓફ શ્રીડ સોલાર વિજઝોડાણ શ્રીડમાં જોડવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સંમત ન હોવાથી તેઓને નવું વિજ ઝોડાણ શ્રીડમાં જોડવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સંમત ન હોવાથી તેઓને નવું બીજું પરંપરાગત કૃષિ વિજ ઝોડાણ આપી શકાયેલ નથી. જે બાબતની જાણો અરજદારને રાણપુર પે.વિ.કચેરી દ્વારા પત્ર નં-પ૮૦૫ તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.

૪ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ અરજદાર શ્રી ચૈહાણ રમણીકભાઈ રામજીભાઈ ગામ - પાણવી, તાલુકો - રાણપુરમાં ગ્રાહક નં. ૬૧૭૦૮/૦૧૧૬૮/૪ થી સોલાર વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. જે ડેમેજ થતાં નવું પરંપરાગત ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનની માંગણી પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ની કચેરી દ્વારા ન સ્વીકારતા ફોરમ ને રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજી અંગે રૂબરૂ સુનાવણી આજરોજ તા.૦૬.૦૮.૨૦૨૩ ના રોજ રાખવામાં આવેલ, જેમાં વાદીના અધિકૃત પ્રતિનિધિ હાજર રહી રજુઆત કરેલ છે. જ્યારે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ના પ્રતિનિધિ એ પણ લેખિત તેમજ મૈબિક રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૩ વાદી દ્વારા સ.ને. ૧૬૦ માં ૭.૫ એચ.પી ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ની માંગણી કરવા તથા જરૂરી અંદાજપત્ર તા. ૧૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરી પ્રતિવાદી દારા ઓફ શ્રીડ સોલાર સ્કીમ હેઠળ ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન આપવામાં આવેલ, જે તોક્તે વાવાઝોડા દરમ્યાન ડેમેજ થતાં વારંવાર શાસ્વત સોલાર કંપનીને જણાવવા છતાં સિસ્ટમ શરૂ કરી આપવામાં આવેલ નહીં, તેમજ સદરહુ કનેક્શનને ૫ વર્ષ થતાં પ્રતિવાદી પાસે નવું પરંપરાગત વીજ ઝોડાણ માગવામાં આવતા પ્રતિવાદીએ ૧૦ વર્ષ બાદ મળે તેમ જણાવેલ છે.
- ૩.૪ આજરોજ ની રૂબરૂ સુનાવણી દરમ્યાન રજુ થયેલ રેકર્ડ અને મૈબિક રજુઆતો ને ધ્યાને લેતાં ફોરમ એવા નિષ્કર્ષ પર આવે છે કે, પ્રતિવાદી દ્વારા સોલાર કંપની સાથે વાદીના કનેક્શનનો મેઇટનન્સ અંગે તપાસ કરતાં, સોલાર કંપની દ્વારા જણાવેલ છે કે, વાદીએ અનઅધિકૃત રીતે સોલાર કનેક્શનનું સ્થળ ફેરફાર કરેલ છે અને તેને લઈને ૨ પોલ પણ ડેમેજ થયેલ છે.



૩.૫ વાદી દ્વારા નવું પરંપરાગત વીજ કનેક્શનની માંગણી કરતા પ્રતિવાદી દ્વારા ગુજરાત સરકારના ૭૯૮ પેટ્રો કેમીકલ્સ વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક : એસએલઆર/૧૧/૨૦૧૪/જીઓઆઈ/૧૧૫૪/જી૧ તા. ૦૮.૦૭.૨૦૨૨ (Annexure-C) મુજબ ૫ વર્ષ થયા બાદ કેવા સંજોગોમાં નવું વીજ કનેક્શન વાદી મેળવી શકે તે બાબતની રજુઆત રાખેલ છે.

સદરહુ ગુજરાત સરકાર નો ઠરાવ અતિગ્રાતની શરતો નીચે મુજબ છે.

“ઓફશીલ સોલાર સ્કીમ હેઠળ જો અરજદાર C એકર કે તેથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા એક જ સર્વે નંબરમાં જો સોલાર સંચાલીત ખેતીવાડી પંપસેટ હ્યાત હોય અને અરજદાર/ગ્રાહક અન્ય એક પરંપરાગત કૂષિ વિજજોડાણની માંગણી કરે તો હ્યાત સોલાર સંચાલીત ખેતીવાડી પંપસેટને વિજજોડાણ તરીકે ગ્રાહ્ય રાખી, તે જ સર્વે નંબરમાં તેને અન્ય એક પરંપરાગત કૂષિ વિજ જોડાણ આપી શકાય. પરંતુ, સદર કેસમાં જમીન C એકર કરતા ઓછી છે. (Annexure-C, Page No.1/4, Para-2)”

ઓફશીલ સોલાર સ્કીમ હેઠળ જો અરજદાર C એકર કે તેથી ઓછો વિસ્તાર ધરાવતા એક જ સર્વે નંબરમાં જો સોલાર સંચાલીત ખેતીવાડી પંપસેટ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી હ્યાત હોય અને અરજદાર/ગ્રાહક અન્ય એક પરંપરાગત કૂષિ વિજજોડાણની માંગણી કરે અને અરજદાર ખેડૂત સોલાર વિજજોડાણ ને ગ્રીડ સાથે જોડવા સંમત થાય તો આ સાથે જોડેલ Annexure-C, Page-2-3-4/4 ની પાત્રતા અને શરતોને આધીન પરંપરાગત કૂષિ વિજ જોડાણ આપી શકાય.


૩.૬ ઉપરોક્ત સંજોગોમાં વાદીના કનેક્શનને ૫ વર્ષ પુર્ણ થયા હોય તેમજ સોલાર એજન્સીનો વોરંટી પીરીયડ પુરો થતા હવે એજન્સી પાસે રીપેરીગ ના થઈ શકે તેમજ વાદી C એકર થી ઓછી જમીન ધરાવે છે. તદ્વારાંત, હ્યાત ઓફ શીલ સોલાર વીજ જોડાણ ગ્રીડમાં જોડવા માટે પણ સહમત થતા ન હોઈ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી નિયમોનુસાર જણાય છે અને વાદી ની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ગ્રીજો માણ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રીમતી જે. એ.મ. પટેલ)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૦૬/૦૮/૨૦૨૩.




(અન.સી.મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.