



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૪૭/૨૩-૨૪/

૧૫૪૯

તારીખ: - ૭ DEC ૨૦૨૩

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ડૉડીયા ગંભીરસિંહ કરશનભાઈ,

મુનાના કેરાલા,

તા. વઢવાણ

જી. સુરેન્દ્રનગર.

મો.નં- ૮૧૭૩૭ ૭૦૭૭૭

કેસ નં. ૪૭/૨૩-૨૪

વિષય: અમારા વિજ કનેક્શનમાં એમ.ડી.ચાર્જેસ ઉમેરી બિલ આપવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૩/૦૮/૨૦૨૩ જે અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૩.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૭/૨૩-૨૪/૧૩૬૦ તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૭/૨૩-૨૪/૧૩૬૮ તા. ૦૮/૧૦/૨૦૨૩.

(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૭/૨૩-૨૪/૧૪૫૭ તા. ૨૫/૧૦/૨૦૨૩.

ઘણાંગ અંગ જાહેર

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૬/૧૧/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

R/V

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

OK

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર્શ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વઢવાણ.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૪૭/૨૩-૨૪ ⇒

વાદી :— શ્રી ડૉડીયા ગંભીરસિંહ કરશનભાઈ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૩ ◊

વાદી :— શ્રી ગોહિલ રાજેન્દ્રસિંહ વજેશંગભાઈ (વાદી ના પ્રતિનિધિ)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ.વી.જાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ડૉડીયા ગંભીરસિંહ કરશનભાઈ, મું. નાના કેરાળા, તા.વઠવાણા, જી.સુરેન્દ્રનગરની અમારા વિજ કનેક્શનમાં એમ.ડી. ચાર્જિસ ઉમેરી બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૪૭/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૪૭/૨૩-૨૪/૧૩૬૦ તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૩ તેમજ તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી ડૉડીયા ગંભીરસિંહ કરશનભાઈ વતી તેમના પ્રતિનિધિ શ્રી ગોહિલ રાજેન્દ્રસિંહ વજેશંગભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.વી.જાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ વાદીશ્રી ડૉડીયા ગંભીરસિંહ કરશનભાઈ, રહેવાસી— નાના કેરાળા, તા.વઠવાણા, ગ્રાહક નં — ૨૪૮૧૨/૦૦૩૧૧/૭ થી ૩૭.૫ કી.વો. ની ઔદ્ઘોષીક વિજ જોડાણ તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી નાના કેરાળા ગામે ખાતે ધરાવે છે.

૧.૨ વાદી જણાવે છે કે, ઓગષ્ટ-૨૩ માં વિજ કચેરી દ્વારા તેમના ખાતામાં અંદાજીત રૂ.૮૫૦૦૦/- એમ.ડી. ચાર્જ તરીકે ઉધારવામાં આવેલ છે. જે બાબતે અમોને જાણ થતા વિજ કચેરી વઠવાણ ખાતે તપાસ કરવામાં આવતા વીજ કચેરી દ્વારા જણાવેલ છે કે, માહે મે-૨૦૨૨ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨ સુધી મીટરમાં એમ.ડી.વધુ આવેલ છે. જેના અનુસંધાને વિજ કચેરી દ્વારા અમોને નોટીસ અને અંદાજપત્ર મોકલેલ હતું. જે અપાને મળેલ નથી તેમ જણાવે છે. તેમજ જે તે સમયે વીજ બિલમાં એમ.ડી.વધુ આવેલ છે તે વીજ બીલ પણ



મળેલ નથી તેમ જણાવે છે.

- ૧.૩ વાદી જણાવે છે કે, જો અમોને સમયસર વીજ બીલ મળેલ હોત તો મોટી રકમ બાકી રહેત નહીં. આમ છતાં, સપ્ટે-૨૦૨૨ થી ફેબ્રુ-૨૦૨૩ સુધીમાં કુલ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ભરવામાં આવેલ છે તેમજ જો સમયસર વીજ બીલ મળેલ હોત તો વધુ એમ.ડી.આવવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાત નહીં.
- ૧.૪ વાદી જણાવે છે કે, વર્ષ-૨૦૨૦ માં કોરોનાના સમયમાં અમારી ફેક્ટરી બંધ હતી. તેવા સમયે ખોટા વીજ ચોરીના આક્ષેપ કરી અમોને રૂ. ૨૬,૦૦,૦૦૦/- નો દંડ આપેલ હતો. જેના અનુસંધાને હાઈકોર્ટમાં ગયેલ હતા જે અન્વયે હાઈકોર્ટ દ્વારા હુકમ કરતા અમારું વીજ જોડાણ પાછું જોડેલ હતું.
- ૧.૫ વાદી જણાવે છે કે, સમયસર વીજ બીલ મળવાથી હવે અમારું કોઈ લેણું બાકી રહેતું નથી. હવે મારી એમ.ડી.૧૭ ની આજુબાજુ રહે છે. જેથી અમારે વીજ ભાર વધારવાની કોઈ જરૂરીયાત રહેતી નહીં હોવાથી અમારા વીજ ખાતામાં લોડ વધારા માટેના નાણાં ઉધારેલ છે. તે બાદ કરી આપવું તેમજ હવે પછી જો એમ.ડી.વધુ આવશે તો વીજભાર વધારવા માટે અરજી કરીશું તેમ જણાવે છે. તેમજ લોડ વધારા માટેના નાણાં ઉધારેલ છે તે નાણાં પાછા ખેંચવા રજૂઆત કરેલે છે.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ વાદીશ્રી ડોડીયા ગંભીરસીહ કરશનભાઈ, રહેવાસી-નાના કેરાળા, તા.વઢવાણ, ગ્રાહક નંબર-૨૪૮૧૨/૦૦૩૧૧/૭ થી ૩૭.૫ કી.વો.ની ઔદ્ઘોગિક વીજ જોડાણ તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી નાના કેરાળા ગામે ખાતે ધરાવે છે.
- ૨.૨ વાદીનો સદર વીજ જોડાણ ૩૭.૫ કી.વો. નું ધરાવે છે. વાદીએ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કુલ ૭ વાર માંગેલ વીજભાર થી વધુ વીજભારનો વપરાશ કરેલ છે. જેમાં, વાદીના વીજ મીટરમાં મે-૨૩ માં ૫૨.૧૦, જુન-૨૨ માં ૪૭.૩, જુલાઈ-૨૩ માં ૫૩.૧૦, ઓગષ્ટ-૨૩ માં ૫૭.૨, સપ્ટેમ્બર-૨૩ માં ૫૨.૭, ઓક્ટોબર-૨૩ માં ૫૦.૪, અને નવેમ્બર-૨૩ માં ૫૫.૮ ડિમાન્ડ જોવા મળેલ છે.
- ૨.૩ સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ની શરત ૪.૮૫ મુજબ સદર ગ્રાહકને વિજ ભાર વધારો કરવાનો થાય છે.
 “ સપ્લાય કોડની શરત ૪.૮૫ મુજબ માંગ આધારીત એલ.ટી.વીજ જોડાણ ના કેસોમાં જો નોંધાયેલ અધિકતમ માંગ, છેલ્લા નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન ઓછામાં ઓછું ૪ વખત ૫% કે તેથી વધુ કરાર માંગ થી વધેલ હોય તો, પરવાનેદાર ગ્રાહકને વીજભાર વધારા માટે અરજી પત્રક રજુ કરવા ૩૦ દિવસની નોટીસ આપશે. નોટીસની મુદ્દત પૂરી થતા સુધી ગ્રાહક પાસેથી કોઈ જવાબ ન આવે તો પરવાનેદાર છેલ્લા નાણાંકીય વર્ષમાં ગ્રાહકના એમ.ડી.આઈ.મીટરે દર્શાવેલ અધિકતમ ચાર રેકોર્ડિંગ ની સરેરાશ મુજબ ગ્રાહકની કરાર માંગ વધારવાની કાર્યવાહી શરૂ કરશે. આવા કેસમાં વધારેલી માંગ નિયમીત કરવા ગ્રાહક આ સંહિતાની જોગવાઈઓ અનુસાર લાગુ પડતા તમામ ખર્ચ ચૂકવવા જવાબદાર બનશે. આવા ખર્ચ મળતા વધારેલી માંગને સુધારેલી કરાર માંગ ગણવામાં આવશે અને



કરારની બધી જોગવાઈઓ સુધારેલી કરાર માટે આવા ગ્રાહકોને લાગુ પડશે”

- ૨.૪ આમ, વાદીએ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કુલ ૭ વાર માંગેલ વીજભાર થી વધુ વીજભારનો વપરાશ કરેલ હોવાથી સપ્લાય કોડની શરત ૪.૮૫ મુજબ વીજભારમાં વધારો કરવા માટે પત્ર નં-પીજીવીસીએલ/વફવાણ/સુઓમોટો નોટીસ/૨૪૧૬ તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ નોટીસ આપવામાં આવેલ હતી. સદર નોટીસનો વાદી દ્વારા કોઈ જવાબ આપવામાં આવેલ હતો નહીં. વાદીએ વીજ કચેરી દ્વારા જવાબ નહીં આપતા પત્ર નં-ડીઈ/વફવાણ/ટેક/૫૬૩૧ તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૩ ના રોજ વીજભાર વધારો કરવા માટેનું રૂ.૮૫૮૪૭/- અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ હતું.
- ૨.૫ વાદીએ વીજ કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ અંદાજપત્ર નિયત સમયમાં ભરવામાં આવેલ નહીં હોવાથી વીજ કચેરી દ્વારા સપ્લાય કોડની શરત ૪.૮૫ મુજબ અંદાજપત્રની રકમ રૂ.૮૫૮૪૭/- તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ ઉધારવામાં આવેલ છે. જેથી વાદીએ વીજભારનો વપરાશ કરેલ હોય વીજભાર વધારો કરવાનો થાય છે.
- ૨.૬ વાદી જણાવે છે કે, માહે મે-૨૦૨૨ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨ સુધી મીટર માં એમ.ડી. વધુ આવેલ છે. જેના અનુસંધાને વીજ કચેરી દ્વારા અમોને નોટીસ અને અંદાજપત્ર મોકલેલ હતું. જે અમોને મળેલ નથી તેમ જણાવે છે. પણ અંદાજપત્ર મળ્યાની સ્લીપમાં સહી કરવામાં આવેલ છે. જેની નકલ આ સાથે જોડેલ છે. તેમજ જે સમયે વીજ બિલમાં એમ.ડી.વધુ આવેલ છે તે વીજ બીલ પણ મળેલ નથી તેમ જણાવે છે તેમાં પણ તમામ વીજ બીલ મીટર રીડર દ્વારા સ્થળ પર બનાવીને સ્થળ પર જ આપવામાં આવે છે. જેની વિગત જી.પી.આર.એસના Latitude & Longitude રીપોર્ટમાં પણ જોવા મળે છે. જેની માહિતી આ સાથે જોડેલ છે.
- ૨.૭ વાદીએ જે બાબત જણાવેલ છે કે તે ૨જૂઆત પાવર ચોરીના વીજબીલ ની હોય વર્ષ-૨૦૨૦ માં કોરોના સમયમાં અમારી ફેક્ટરી બંધ હતી. તેવા સમયે ખોટા વીજચોરીના આસ્કેપ કરી અમોને રૂ.૨૬,૦૦,૦૦૦/- નો દંડ કરેલ હતો. જેના અનુસંધાને હાઈકોર્ટમાં ગયેલ હતા જે અન્વયે હાઈકોર્ટ દ્વારા હુકમ કરતા અમારું વીજજોડાણ પાછું જોડેલ હતું. જે સબબ વાદીએ તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૩ સુધીમાં રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે તેમ ૨જૂઆત કરેલ છે. પરંતુ, સદર કેસ પાવર ચોરીના વીજબીલ નો હોય અને વાદીએ એમ.ડી.તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ રેટ કરવા બાબતની ૨જૂઆત કરેલ છે.
- ૨.૮ આમ, વાદીએ વધુ વીજભારનો વપરાશ કરેલ હોય સપ્લાય કોડની શરત મુજબ વીજભાર વધારે કરવાનો થાય છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારું:



જોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી અરજદાર શ્રી ડોડીયા ગંભીરસીહ કરશનભાઈ, રે.નાના કેરાળા, તા.વઢવાણ, દ્વારા તેમના ગ્રાહક નં-૨૪૮૧૨/૦૦૩૧૧/૭ ના ૩૭.૫ કિ.વો માં તેમની વીજ માંગમાં વધારો થતા પ્રતિવાદી દ્વારા આપવામાં આવેલ અંદાજપત્ર સામે તકરાર થતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- 3.૨ વાદીની રજૂઆત રૂબરૂમાં સાંભળવા આજરેાજ તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણીરાખવામાં આવેલ. જેમાં, બંસે પક્ષકારોએ હાજર રહી પોતાની રજૂઆતો કરેલ છે.
- 3.૩ પ્રતિવાદીની લેખિત રજૂઆત મુજબ વાદી દ્વારા તેમના સદરહુ કનેક્શનમાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કુલ ૭ વાર માંગેલ વીજભાર થી વધુ વીજભારનો વપરાશ કરેલ છે. તેમજ મે-૨૨ માં ૬૨.૧૦, જુન-૨૨ માં ૪૭.૩, જુલાઈ-૨૩ માં ૫૩.૧૦, ઓગષ્ટ-૨૩ માં ૫૭.૨, સપ્ટેમ્બર-૨૩ માં ૫૨.૭, ઓક્ટોબર-૨૩ માં ૬૦.૪, અને નવેમ્બર-૨૩ માં ૫૫.૮ ડિમાન્ડ નોંધાયેલ છે. આથી સપ્લાય કોડ -૨૦૧૫ ના કલોજ નં-૪.૮૫ મુજબ વીજભાર માં વધારો કરવા રૂ.૮૫,૮૪૭/- નું અંદાજપત્ર આપેલ જે ભરપાઈ ન થતા ગ્રાહક ના ખાતામાં રકમ ઉધારેલ છે.
- 3.૪ સુનાવણી દરમ્યાન વાદી દ્વારા તેમના વીજ વપરાશમાં એમ.ડી.વધારા અંગેનું અંદાજપત્ર મળ્યું ન હોવાની તથા વર્ષ ૨૩-૨૪ માં વધુ એમ.ડી. નો વીજ વપરાશ થયેલ ન હોવાની રજૂઆત કરી અંદાજપત્ર રદ કરવા વીનાંતી કરેલ છે.
- 3.૫ વાદી પ્રતિવાદીની રજૂઆતો અને રજૂ થયેલ બીલીગ રેકર્ડ તથા અન્ય પરિપત્રો ને ધ્યાને લેતા, ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદીની તેની કોર્પોરેટ કચેરીના પત્ર નં-પીજીવીસીએલ/આરએન્ડસી/૧૯૧૦ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ માં એલ.ટી.ડિમાન્ડ કન્ઝ્યુમર્સની કોન્ટ્રેક્ટ ડિમાન્ડ રીવ્યુ કરવા બાબતે નીચે મુજબ માર્ગદર્શિકા આપેલ છે.

"It has come to Knowledge that, some of the LT consumers, whose contact demand exceeded by 5% or more for four times, during previous financial year and such consumers have either controlled their demand or agreed to undertake that they will consume within their contracted demand now, moreover, there are some consumers, who are facing space constrains for installation of CTPT and transformers centres.

In such cases, we may allow such consumers with their current contract demand or contract demand within 100 KW by recovering differential fixed/demand charges for contract demand that would have been as per clause No.4.95 of supply code and consumers desirous to continue with the contract demand for period of two years i.e. agreement period. Afterwards, on single



instance of excess draw than contract demand, consumer has to regularize its contract demand."

અ.૬ આમ, પ્રસ્તુત કેસમાં વાદીનો બિલીંગ રેકડ જોતા તાજેતરના વર્ષની એમ.ડી.યોંય જણાઈ છે, તેથી જો તેઓ તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૩ ના બે વર્ષના સમયગાળાનો મીનીમમ ચાર્જ ભરી નોટરાઇડઝ સંમતિ પત્રક આપવા તૈયાર હોઈ તો, પ્રતિવાદીએ તે મેળવી અને અંદાજપત્ર રદ કરી રકમ જમા આપવી.

હુકમ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " અ.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, જ્યોતિ નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જે. એમ મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૦૬/૧૧/૨૦૨૩.

(ગેરહાજર)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અન.સી.મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

