

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી જોટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૫૫/૨૩-૨૪/

૧૪૯૮

તારીખ: ૦૯ NOV 2023

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી રાધેંકભા ઓઈલ ઈન્ડ.
સ.ન-૫૧૦ પૈકી ૩/૧,
રલીયાના રોડ, ગઢા(સ્વામી)
મું. ગઢા(સ્વામી.)
જી. બોટાદ-૩૬૪ ૭૫૦

કેસ નં. ૫૫/૨૩-૨૪

મો.નં- ૯૪૨૮૪ ૧૭૫૮૧

વિષય : લેબ રીપોર્ટ મુજબના યુનિટ જમા આપ્યા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૧/૧૦/૨૦૨૩ જે. અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૧૧/૧૦/૨૦૨૩

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૫/૨૩-૨૪/૧૪૧૬ તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૫/૨૩-૨૪/૧૪૩૮ તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૩.

ઝારજૂરી અનુભૂતિ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૧/૧૧/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારો આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

P.S.A.

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીઝીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

o.l.l

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, ગઢા.

.....શુદ્ધારાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, ગઢા.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૫૫/૨૩-૨૪ ⇒

વાદી :— મે.રાધેક્ઝા ઓર્ડિલ ઈન્ડ.

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૩ ❖

વાદી :— શ્રી ચાવડા જ્યરાજભાઈ વજુભાઈ (વાદી ના પાર્ટનર)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એચ.એમ.ભોજાણી, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગઢકા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મે.રાધેક્ઝા ઓર્ડિલ ઈન્ડ., મું.ગઢકા, તા.જી.બોટાદની લેબ રીપોર્ટ મુજબના યુનિટ જમા આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૫૫/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, બોટાદને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૫૫/૨૩-૨૪/૧૪૧૬ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી મે.રાધેક્ઝા ઓર્ડિલ ઈન્ડ. વતી તેમના પાર્ટનર શ્રી ચાવડા જ્યરાજભાઈ વજુભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એચ.એમ.ભોજાણી, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગઢકા ઉપસ્થિત રહેલ.

ઉ. વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો, શ્રી જ્યરાજભાઈ વજુભાઈ ચાવડા, મું.ગઢકા (સ્વામી), તા.ગઢકા દ્વારા તા. ૨૨.૦૮.૨૦૨૩

નાં રોજ અમારી ઓર્ડિલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ મે.રાધેક્ઝા ઓર્ડિલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, ગ્રાહક નં. ૫૦૧૦૧૪૨૩૦૪૭ માં એવરેજ બીલ ની રકમ જમા આપવા બાબતની રજુઆત કરેલ છે.

૧.૨ સદર બાબતે ડિસ્પલે બંધ થઈ જવાના કારણથી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩ અને માર્ચ-૨૦૨૩ એમ બે મહિના એવરેજ બીલ આપવામાં આવેલ છે. પરંતુ, આ સમય દરમિયાન અમોનું મિલ બંધ રહેતું હોય જેથી લેબોરેટરીમાં કરેલ રીપોર્ટમાં આવેલ યુનિટ બાદ કરતા અમોને પરત મળવાપાત્ર યુનિટ જમા આપવા.



☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે....

- ૨.૧ મે.રાધેક્ઝા ઓઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના નામે ગાઢા પેટા વિભાગીય કચેરી-૨ માં ઔદ્ઘોગિક વિજ જોડાણ આવેલ છે. જેનો ગ્રાહક નં. ૫૦૧૦૧૪૨૩૦૪૭ છે અને તે ૭૪ કી.વો. નું એલટીએમડી કનેક્શન આવેલ છે. સદર વીજ જોડાણ તા. ૨૩.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ રીલીઝ કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૨ સદર ગ્રાહક ના વીજ મીટર નો ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી મીટર રીડર દ્વારા ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩ નું બીલ ફોલ્ટી તરીકે તા. ૨૧.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ એવરેજ બીલ બનાવીને આપવામાં આવેલ છે. સદર ફોલ્ટી મીટર તા. ૦૩.૦૩.૨૦૨૩ ના રોજ બદલવામાં આવેલ છે.
- ૨.૩ વધુમાં સદર મીટરનો એમઆરઆઈ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરતા, મીટરની ડિસ્પ્લે બંધ હોવાના કારણે એમઆરઆઈ રિપોર્ટમાં વીજ વપરાશ નોંધાયેલ નથી. એમઆરઆઈ રિપોર્ટ મુજબ તા. ૧૭.૦૧.૨૦૨૩ સુધી મીટરમાં વીજ વપરાશની નોંધણી થયેલ છે. ત્યારબાદ, વીજ વપરાશની નોંધણી મીટરમાં થયેલ નથી. આમ, સદર મીટર ફોલ્ટી થવાથી વીજ વપરાશની નોંધણી મીટરમાં થયેલ નથી.
- ૨.૪ આમ, મીટર ફોલ્ટી હોવાથી, સપ્લાઈ કોડ ના સેક્શન ૬.૫૮ મુજબ, સદર ગ્રાહકને આપેલ એવરેજ વીજ વપરાશ નું બીલ બરાબર જણાય છે.

☞ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર મે.રાધેક્ઝા ઓઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ૭૪ કી.વો.નું એલટીએમડી વીજ કનેક્શન ગ્રા.નં. ૫૦૧૦૧/૪૨૩૦૪/૭ ધરાવે છે. જેમાં, પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દ્વારા મીટર ચેન્જ કર્યા અંગેનું મોટી રકમ નું બીલ મળતાં ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદી ની અરજીની રૂબરૂ સુનાવણી આજરોજ તા. ૦૧.૧૧.૨૦૨૩ ના રોજ રાખવામાં આવેલ. જેમાં, વાદી તેમજ પ્રતિવાદી નાં પ્રતિનિધિએ હાજર રહી રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૩ રૂબરૂ સુનાવણીમાં આવેલ રજુઆતો અને રેકર્ડને ધ્યાને લેતાં ફોરમ નીચે મુજબનાં તારણો પર આવે છે.
- A) વાદીના મીટરનો ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી મીટર રીડર નાં માસ ફેબ્રુઆરીમાં ફોલ્ટી મીટર હોવાના કારણે તા. ૨૧.૦૨.૨૩ ના રોજ એવરેજ બીલ આપવામાં આવેલ અને સંબંધિત મીટર તા. ૦૩.૦૩.૨૦૨૩ નાં રોજ બદલવામાં આવેલ.
- B) લેબ પરીક્ષણમાં મીટર બરાબર માલુમ પડેલ અને એક્યુર્સી ટેસ્ટ ઓ.કે. આવેલ, આથી પ્રતિવાદી દ્વારા સપ્લાય કોડ નાં સેક્શન ૬.૫૮ મુજબ એવરેજ બીલ આપવામાં આવેલ તેવી રજુઆત પ્રતિવાદીએ કરેલ છે.



- C) મીટરનાં એમ.આર.આઈ ટેસ્ટ અને અન્ય રૈકર્ડને જોતાં જગ્યાય છે કે તા.૧૨.૦૧.૨૦૨૩ થી ૧૭.૦૧.૨૦૨૪ દરમ્યાન ચાલુ હતું અને ૧૮૫૦ યુનીટ ફર્ચ છે.
- D) ઉપરોક્ત વિગતો જોતાં વાદીને આપવામાં આવેલ ફેબ્રુઆરી-૨૩ નું બીલ એવરેજ બિલ બરાબર જગ્યાય છે. પરંતુ, માર્ચ-૨૩ નું એવરેજ બીલમાં જાન્યુઆરી નો ૧૮૫૦ યુનીટનો વપરાશ ને ઘાને લેતાં, એવરેજ બીલ ના દીવસો અને વપરાશના બીલો ના દીવસોની ગણત્રી ને ઘાને લેતા ર૪૮૩ યુનીટનું બીલ વધારે બન્યુ હોવાનું ફોરમ ને જગ્યાય છે.
- ૩.૪ આથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે પ્રતિવાદીએ વાદી ને માર્ચ-૨૩ નું આપેલ ૧૧૬૮૦ નું એવરેજ બીલ ૨૬ કરીને ૮૧૮૭ યુનીટ નું સુધારેલ બીલ આપવું. જે વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.


—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં "૩.૪" મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે:


(શ્રી જે. ઓમ પટેલ)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૦૧/૧૧/૨૦૨૩.

(ગોરહાજર)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(અન.સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

