



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ,

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૭૯/૨૩-૨૪ ૨૪૦

તારીખ : ૧.૬.૩૮૨૪

પ્રતિશ્રી,

કેસ નં ૭૯/૨૩-૨૪

મે. ઈન્ડસ ટાવર્સ લી.

સર્કલ ઓફિસ, ૧૦૩, બાલેશ્વર સ્ક્વેર,

એસ.જી. હાઈવે,

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૪.

મો ૭૯-૪૦૦ ૮૮૬૪૦

વિષય વધુ વપરાશનું બીલ મળવા બાબત.

સંદર્ભ : આપનો તા. ૦૭.૦૨.૨૪ અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૧૩.૦૨.૨૦૨૪થી

કાલજાળ ઝોરણ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(આર.કે. વેગડા)

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., જોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ - ઉપર મુજબ.

OK

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

નકલ રવાના:

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ.ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય પાલીતાણા.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ ક્રેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૭૮/૨૩-૨૪ નો હુકમ

મે. ઇન્ડસ ટાવર્સ લી. અમદાવાદ દ્વારા તેમના એન.આર.જી.પી વપરાશના વીજ કનેક્શનનું વધુ રકમનું બીત મળવાથી તે બાબત ને લઈને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર નં. ઐ/ફોરમ/૭૮/૨૩-૨૪/૧૧૫ તા. ૧૪.૦૨.૨૪ થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ. વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને પ્રતિવાદીની પેટા વીભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારની રજૂઆત અંગે જરૂરી બિલીંગ તેમજ મીટર ચકાસણી અહેવાલને ધ્યાને લઈ તપાસ કરી સપ્ટે.-૨૩ થી ડિસે.-૨૩ સુધીના સમયગાળાનું ફોલ્ટી મીટરનું કેડીટ એડજસ્ટમેન્ટ રૂ. ૩,૮૩,૭૫૦.૫૦ વાદીના એકાઉન્ટમાં જમા આપેલ છે તેમજ વાદી ને રૂબરૂ બોલાવી દર્શાવેલ છે. આમ, વાદીની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીની તેમના પત્ર નં. ૭૬૪ તા. ૧૭.૦૨.૨૪ થી તેમજ તા. ૦૫.૦૩૨.૨૦૨૪ ના એ-મેઇલ થી ફોરમ ને જાણ કરેલ છે જ્યારે વાદી આજરોજ તા. ૦૫.૦૩.૨૪ ની સુનાવણીમાં હાજર રહેલ નથી, પરંતુ તેમના આજના તા. ૦૫.૦૩.૨૦૨૪ ના ઈ-મેઇલ થી ફોરમને તેમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ ગયેલ છે તેમ જણાવી કેસ વિથડો કરતા, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીયત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૬ના કલોરી નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

ગેરહાજર

(શ્રીમતી જી.એમ. મહેતા)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૦૫.૦૩.૨૦૨૪

(બી.આર. વડાવિયા)

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એન. સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.