




પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૮૮/૨૩-૨૪/ 567

તારીખ: 18 JUN 2024

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ચિરાગભાઈ રાજાઈ,
C/o. મયુરભાઈ રામભાઈ રાજાઈ,
૬, જીવન મેન્શન ગેટ, લાતી બજાર,
શ્રી ક્રિષ્ના એન્ટરપ્રાઈઝ, ભાવનગર.

કેસ નં. ૮૮/૨૩-૨૪

વિષય : વપરાશ ન હોવા છતાં ૨૪૦ યુનિટનું બીલ મળવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો ઈ-મેઈલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૪. અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૪ તથા ૨૮/૦૨/૨૪.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૮/૨૩-૨૪/૧૯૨ તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૪.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૮/૨૩-૨૪/૪૩૯ તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૪.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:- ઉપર મુજબ.**

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર શહેર-૧.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. કં. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, કુંભારવાડા.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૮૮/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી ચિરાગભાઈ રાજાઈ

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી ચિરાગભાઈ રાજાઈ (વાદીશ્રી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી ટી. એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, શહેર-૧, વિભાગીય કચેરી,
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ચિરાગભાઈ રાજાઈ, મુ.ભાવનગરની વપરાશ ન હોવા છતાં ૨૪૦ યુનિટનું બીલ મળવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૮/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીએડ/ફોરમ/૮૮/૨૩-૨૪/૧૯૨ તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ ભાવનગર મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી ચિરાગભાઈ રાજાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી ટી. એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર શહેર-૧ ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૧.૧ વાદીશ્રી જણાવે છે કે, અમો ગ્રાહક નં.૮૮૯૩૫/૦૦૧૦૨/૪ થી NRGP ૪.૫ કીલોવોટનું વીજ કનેક્શન ધરાવીએ છીએ.
- ૧.૨ ભાવનગર ખાતે ૬, જીવન મેન્શન ગેટ, લાતી બજાર, શ્રી ક્રિષ્ના એન્ટરપ્રાઈઝ, ભાવનગર ખાતે કનેક્શન ધારક છે.
- ૧.૩ અમો દ્વારા કોઈપણ જાતનો વપરાશ કરેલ નથી છતાં અમોને ૨૪૦ યુનિટનું બીલ આપવામાં આવેલ છે.
- ૧.૪ અમારા દ્વારા તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર ફાસ્ટ ફરતું હોવાથી બદલાવવા માટેની ફરીયાદ નોંધાવવામાં આવેલ.
- ૧.૫ ફરીયાદના આધારે ઓફીસ દ્વારા અમારૂં મીટર બદલાવેલ અને ઓફીસ દ્વારા કહેવામાં આવેલ કે, અમારૂં મીટર OK છે.



૧.૬ અમારા દ્વારા મીટરમાંથી પાવર હજી સુધી શરૂ જ નથી કરવામાં આવેલ તો બીલ કઈ રીતે આવી શકે.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદારશ્રી દ્વારા ગ્રાહક નં. ૮૯૯૩૫/૦૦૧૦૨/૪ થી વાણીજય હેતુનું ૪.૫ કિલોવોટનું કનેક્શન ધરાવે છે.
- ૨.૨ ગ્રાહક દ્વારા તા. ૨૧/૧૦/૨૦૨૩ ન રોજ મીટર ફાસ્ટની અરજી કરવામાં આવેલ.
- ૨.૩ ગ્રાહકની ફાસ્ટ મીટરની અરજીના આધારે તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ પ્રફોર્મા ૬૩૪ થી PGST-૦૩૧૦૬૪૩૩ નંબરનું મીટર બલવાવવામાં આવેલ, તેમાં રીડીંગ ૨૪૮ દર્શાવેલ છે.
- ૨.૪ ત્યારબાદ સદર મીટરની લેબ પરીક્ષણ તા. ૨૦.૧૧.૨૦૨૩/ ૨૭.૧૧.૨૦૨૩ અને ૦૪.૧૨.૨૦૨૩ આપવામાં આવેલ પરંતુ ગ્રાહકશ્રી એકપણ તારીખના રોજ લેબમાં હાજર રહેલ નહી અને તા. ૧૧.૧૨.૨૦૨૩ ના રોજ એકતરફી મીટર ચકાસણી કરવામાં આવેલ, જે રીપોર્ટ સામેલ છે. જેમાં ગ્રાહકની સહી કરવામાં આવેલ નથી અને લેબ ચકાસણી રીપોર્ટ OK આવેલ છે.
- ૨.૫ ત્યારબાદ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી રીપોર્ટ નં. ૫૦૧૩ તા. ૧૧.૧૨.૨૦૨૩ STATUS OK આવેલ છે અને તેમાં ૨૪૮ રીડીંગ દર્શાવેલ છે.
- ૨.૬ ગ્રાહકની ૧૪૫ પી.આર.ટી. જોતાં ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૨૩ માં પાછલા રીડીંગ ૪ થી હાલના રીડીંગ ૨૪૪ જણાય છે, તેથી ગ્રાહકને ૨૪૦ યુનિટનું બીલ આપવામાં આવેલ છે, જે સાચુ જ છે અને ગ્રાહકને ભરવાનું થાય છે. સદર કેસમાં ચિરાગ રાજાઈ ફરીયાદી છે અને મયુરભાઈ રામભાઈ રાજાઈ ગ્રાહક છે. સદર પ્રીમાઈસીસ સતત બંધ રહેતુ હોય તેમ જણાય છે.

ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી ચિરાગભાઈ રાજાઈ, ગ્રા.નં. ૮૯૯૩૫/૦૦૧૦૨/૪ થી NRGP કેટેગરીનું ૪.૫ કીલોવોટનું વીજજોડાણ મયુરભાઈ રામભાઈ રાજાઈનું ભાવનગર ખાતે ધરાવે છે, જેમાં પ્રતિવાદી દ્વારા ફેબ્રુ.-માર્ચ-'૨૩ નું ૨૪૦ યુનિટનું બીલ આપવામાં આવતાં ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજી અંગે આજરોજ તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં વાદી અને પ્રતિવાદીએ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૩.૩ હાલના કેસની વિગત જોતાં ગ્રાહકની રજૂઆત મુજબ તેમની બંધ મિલકતના ઉપરોક્ત કનેક્શનમાં વપરાશ ન હોવા છતાં ૨૪૦ યુનિટનું બીલ બનેલ છે, જે અંગેની વાદીની ફાસ્ટ મીટરની તા. ૨૧/૧૦/૨૦૨૩ ની અરજીના આધારે પ્રતિવાદી દ્વારા તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર બદલી આપેલ અને લેબ રીપોર્ટ મુજબ જેમાં રીડીંગ ૨૪૮ હતા અને મીટર OK માલુમ પડેલ, જેને લઈને પાછલા રીડીંગ ૪ ને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીએ ૨૪૦ યુનિટનું બીલ આપેલ છે.




...૩...

૩.૪ રજુ થયેલ રેકર્ડ અને રૂબરૂ રજુઆતોને ધ્યાને લઈને ફોરમને જણાય છે કે, MRI રીપોર્ટમાં મે મહીનામાં લોડ રેકોર્ડ થયેલ છે અને મીટર પણ OK છે તેને લઈને વાદીની વપરાશ ન કરતાં હોવાની રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.

આમ, વાદીના મીટરમાં વીજ વપરાશ નોંધાયેલ તેના યુનિટનું વીજબીલ આપવામાં આવેલ હોય, યોગ્ય છે, જે વાદીએ ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે.


--:: હુકમ ::--

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જી.એમ મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૨૮/૦૫/૨૦૨૪.


(પી.જી. મહેતા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી. મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

