


પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૮૨/૨૩-૨૪/

446

તારીખ: 16 MAY 2024

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ચાવડા વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ,

રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા વતી,

શેવડીવદર રોડ, ગામ-મોરચુપણા,

તા. જેસર - ૩૬૪ ૫૧૦.

મો.નં- ૯૫૫૮૮ ૧૬૭૩૩.

કેસ નં. ૮૨/૨૩-૨૪

વિષય : ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનું રીડીંગ જોઈ બીલ આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો ઈ-મેઈલ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૪. અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૪ તથા ૨૮/૦૨/૨૪.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૨/૨૩-૨૪/૨૩૬ તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૪.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૨/૨૩-૨૪/૩૫૬ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૪.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૪ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

Raj

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☞ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☞ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. ક. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, જેસર.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૯૨/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી ચાવડા વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ,
રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા વતી

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૪ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી ચાવડા વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ (વાદીશ્રી વતી તેમના પ્રતિનીધી)

પ્રતિવાદી :- (૧) શ્રી એચ. પી. દુધાગ્રા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(૨) શ્રી એ. આઈ. નાથાણી, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, જેસર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી રજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા, મુ.મોરચુપણા, તા.જેસરની ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનું રીડીંગ જોઈ બીલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરીયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૯૨/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીએડ/ફોરમ/૯૨/૨૩-૨૪/૨૩૬ તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ મહુવા મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી વતીશ્રી વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ ચાવડાહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે (૧) શ્રી એચ. પી. દુધાગ્રા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા (૨) શ્રી એ. આઈ. નાથાણી, નાયબ ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, જેસર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો ભાવનગર જીલ્લાના જેસર તાલુકાના મોરચુપણા ગામમાં શેરડીવદર રોડ પર ખેતીવાડી કનેક્શન આવેલ છે. જે ૧૦ હો.પા.નું કનેક્શન છે અને હાલ શરૂ છે. અમારી ખેતીવાડીમાં મીટર રીડર બીલ આપવા આવતા નથી.

૧.૨ કચેરીમાં અવારનવાર જાણ કરેલ છે છતાં બીલ આપવા આવતા નથી. જ્યારે બીલ આપે ત્યારે એકસાથે મોટી રકમનું બીલ આપે છે પછી જણાવે કે હપ્તે હપ્તે નાણા ભરી આપો.



- ૧.૩ હાલ વીજ કનેક્શન ચાલુ છે તે રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા ના નામે ચાલે છે એક સાથે મોટી રકમ કેવી રીતે ભરવી.
- ૧.૪ હાલમાં જુના તમામ કર્મચારીઓની બદલી થયેલ છે અને તેની જગ્યાએ નવા કર્મચારીઓ આવેલ છે તે જુના કર્મચારીઓ એ આવા કૌભાંડ અને ગોટાળા કરેલ હોવાથી અમારી ફરીયાદ સાંભળતા નથી. તો અમારે અમારી ફરીયાદ કોને કરવી. ગ્રાહકની ફરીયાદ કોઈ સાંભળતું નથી હેરાન કરે એ વ્યાજબી વાત નથી.
- ૧.૫ તો આપ સાહેબ મારી ફરીયાદનો અભ્યાસ કરી, મીટરના રીડીંગ તપાસ કરાવી વીજબીલ આપવા તથા બેદરકાર કર્મચારી ઉપર કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા અને બીલમાં વગર વ્યાજે હપ્તાથી નાણા સ્વીકારવા હુકમ કરવા વિનંતી છે, કચેરીની બેદરકારી હોવાથી વિના કારણે વીજ કનેક્શન કાપવું નહીં. સ્થાનિક કચેરીમાં મારી જેવા અનેક હેરાન થાય છે, નાણુટકે ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે.
- ૧.૫ વાદીશ્રી દ્વારા રૂબરૂ રજુઆતમાં જણાવેલ છે કે, તેઓને આપવામાં આવેલ પેન્ડીંગ યુનિટનું બીલ રદ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ અરજદારનું નામ— ચાવડા વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ. ગ્રાહકનું નામ— શ્રી રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા. ગ્રાહક નં.૩૭૭૩૫/૦૧૫૮૭/૯. કેટેગરી—A2 10 HP, રીલીઝ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૪, પીડીસી તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦.
- ૨.૨ વાદીશ્રી વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ ચાવડા, ગામ—મોરચુપણા, શેવડીવદર રોડ, તા.જેસર, જી.ભાવનગર તેઓની ખેતીવાડી આવેલ છે. તેઓની ખેતીવાડીમાં ૧૦ એચ.પી.નું શ્રી રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડા નામનું વીજ કનેક્શન ચાલતું હતું.
- ૨.૩ ગ્રાહકશ્રી રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડાના ખેતીવાડી વીજજોડાણના માહે માર્ચ—૨૦ માં રૂ.૧૧૨૮૫/- બાકી લેણા હોવાથી તેઓનું વીજ કનેક્શન સી.આર. નં.૧૭૧૩ તા.૨૨/૦૨/૨૦ ના રોજ ડીસ કનેક્શન કરીને ઉતારી લેવામાં આવેલ હતું.
- ૨.૪ વાદી દ્વારા સદર બાકી નાણા રૂ.૧૧૨૮૫/- તા.૨૬/૦૨/૨૦ પહોંચ નં.૩૮૮૪૬૯/SG૭૩૭૪૬૭ થી તથા રીકનેશન ચાર્જના રૂ.૨૩૬ SG૭૩૭૪૬૮ ની રકમ સાથે પહોંચ નં.SG૭૩૭૪૭૧ તા.૨૬/૦૨/૨૦ થી ભરી આપેલ અને સદર કનેક્શન રી—કનેક્શન કરેલ.
- ૨.૫ અરજદારનું વીજ કનેક્શન તા.૨૨/૦૨/૨૦ ના રજ ઉતારી લીધા પછી સદર કનેક્શન રદ કરતા પહેલા ૬ મહીનાની નોટીસ આપવાની હોય છે જે નોટીસ સબ ડીવીઝનના સીની. આસી. બીલીંગ દ્વારા આપવામાં આવેલ નથી અને મે ૨૨ માં સદર કનેક્શન રદ (X) કરવામાં આવેલ હતું. જે બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર સી.આસી.(બીલીંગ) ને પત્ર નં.એમએચવીડી/ખાનગી/૧૮ તા.૧૯/૦૪/૨૪ ના રોજ ખુલાસો પુછવામાં આવેલ છે.
- ૨.૬ વાદીશ્રીનું વીજ કનેક્શન રદ થયેલ હોવાથી વાદીને કંપનીના નિયમાનુસાર PDC TO RC ની અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી થયેલથી PDC TO RC ની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે



☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે .

- ૩.૧ વાદીશ્રી વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ ચાવડા, ગામ-મોરચુપણા, તા.જેસર દવારા તેમના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન નં.૩૭૭૩૫/૧૫૮૭/૯ માં પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ની જેસર પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા બીલ આપવામાં આવતું ન હોવાથી રજુઆત ફોરમને કરેલ છે.
- ૩.૨ અરજદારની અરજીની અંગેની રૂબરૂ સુનાવણી આજરોજ તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ રાખવામાં આવેલ, જેમાં વાદી અને પ્રતિવાદી હાજર રહી રજુઆતો કરેલ છે.
- ૩.૩ કેસની વિગતો મુજબ સદરહુ વીજ કનેક્શન રાજુબેન ભુરાભાઈ ચાવડાના નામે ચાલે છે, જે અંગેની રજુઆત શ્રી વિક્રમભાઈ બી. ચાવડા દવારા કરવામાં આવેલ છે. વાદીને બીલ ન મળતું હોવા અંગે પ્રતિવાદી એ જણાવેલ કે વાદી દવારા માર્ચ-૨૦ માં વાદીની વીજબીલની બાકી રકમ રૂ.૧૧૨૮૫/- ભરપાઈ ન થતાં, તા.૨૨/૦૨/૨૦ ના રોજ ડીસકનેક્શન કરી, ઉતારી લેવામાં આવેલ હતું. પાછળથી તે રકમ વાદી દવારા તા.૨૬/૦૨/૨૦ ના રોજ ભરપાઈ થતાં, રી-કનેક્શન કરવામાં આવેલ.
- ૩.૪ આજરોજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ રેકર્ડ અને રજુઆતો ને ધ્યાને લેતા, ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદીની કચેરી દવારા વાદીનું કનેક્શન તા.૨૨/૦૨/૨૦ ના રોજ પી.ડી.સી. કરતાં પહેલા નિયમાનુસાર ૩૪૫ નોટીસ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હતી અને તે માટે પ્રતિવાદી દવારા સંબંધિત બેદરકારીનો ખુલાસો પુછવામાં આવેલ છે.


આ સાથે આજરોજની રૂબરૂ સુનાવણીમાં વાદી દવારા જણાવવામાં આવેલ છે કે હાલ સ્થળ પર મીટર તથા અન્ય માલ સામાન હયાત છે અને પાવર ચાલુ હોઈ, વીજવપરાશ પણ કરવામાં આવે છે પરંતુ બીલ મળતુ નથી કારણકે પ્રતિવાદીએ તેમની બીલીંગમાં કનેક્શન 'X' કરેલ છે , જ્યારે કે કનેક્શન હયાત છે.

- ૩.૫ ઉપરોક્ત તારણોને ધ્યાને લેતાં જણાય છે કે પ્રતિવાદીના ખેતીવાડી વીજ જોડાણને કાયમી ધોરણે રદ ગણવાની આખી પ્રક્રિયા બિલકુલ નિયમાનુસાર નથી જેના કારણે ગ્રાહકને બિન જરૂરી હેરાનગતિ ભોગવવી પડી છે. આ બાબતે સંબંધિત કર્મચારી સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવી. ગંભીર બેદરકારી સબબ પેટા વિભાગીય કચેરીના બિલીંગ વિભાગના અધિકારી પાસેથી રૂ.૫૦૦/- દંડ ની રકમ ભરપાઈ લેવાની રહેશે. હાલ સ્થળ પર વીજ પુરવઠો ચાલુ છે પણ બિલીંગ બંધ હોઈ આ વીજ જોડાણ ના પી.ડી.સી. રી-ઓપન માટે તાત્કાલિક સક્ષમ, અધિકારીને દરખાસ્ત મોકલી આપવી અને કાર્યપાલક ઈજનેર મહુવા દ્વારા આ કેસની મંજૂરી અંગે તાત્કાલિક પગલા લેવા. વાદી નું બીલીંગ જ્યારથી બંધ છે ત્યારથી ચાલુ ગણવું અને જેટલા યુનિટ ચઢી ગયા છે તેની રકમ પણ વસુલ લેવી અને તે મુજબ નિયમિત બિલીંગ કરવાનું રહેશે.




—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૫ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જી.એમ મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૨૫/૦૪/૨૦૨૪.

(ગેરહાજર)
(.....)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

