



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૨૪-૨૫/ 569

તારીખ: 18 JUN 2024

આર. પી. એ. ડી.

કેસ નં. ૦૮/૨૪-૨૫

પ્રતિ,
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા,
મુ. રે. સુત્રેજ, તા. કેશોદ,
જી. જુનાગઢ.

મો.નં. ૮૮૮૮૩ ૧૦૧૬૫.

વિષય : વધારાના લોડનું અંદાજપત્ર રદ કરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૨/૦૪/૨૦૨૪.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૨૪-૨૫/૩૪૭ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૪.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૨૪-૨૫/૪૦૦ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૪.

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૪ નાં રોજ સંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

પ્રશ્ન
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાયા:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સંદર હૃકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. ક. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, થાનગઢ.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેર્લિસ નંબર - ૦૮/૨૪-૨૫

વાદી :— શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:— તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા (વાદીશ્રી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ. વી. જાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા, મુ.સુત્રેજ, જી.જુનાગઢ ની વધારાના લોડનું અંદાજપત્ર રદ કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૮/૨૪-૨૫ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૦૮/૨૪-૨૫/૩૪૭ તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સુરેન્દ્રનગર મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ. વી. જાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમો સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના સાયલા તાલુકાના મોજે-ચોરવીરા (થાન) ગામે જેના ગ્રાહક નં. ૨૭૭૦૬૦૬૮૬૫ થી થાનગઢ સબ ડીવીઝન વીજજોડાણ ધરાવીએ છીએ. જેમાં અમોને એલ.ટી. ટુ એચ.ટી. કનેક્શનનું ૪.૮૫ પ્રમાણે એસ્ટીમેન્ટ આપવામાં આવેલ છે, જેની નકલ સામેલ છે.
- ૧.૨ પરંતુ હવે અમોને એચ.ટી. કનેક્શનની જરૂરીયાત ન હોય અને અમોએ અમારા લોડ કન્ટ્રોલ કરી લીધેલ છે. જેથી હાલ ઓવરલોડ આવતો નથી. જે અંગે છેલ્લા બીલની નકલો તેમજ સ્ટેટમેન્ટની કોપી આ સાથે સામેલ છે. જે ધ્યાને લઈ અમારું આ ઉપરોક્ત ગ્રાહક નંબર અન્યથે આપવામાં આવેલ એલ.ટી. ટુ એચ.ટી. નું એસ્ટીમેન્ટ રદ કરવા નમ્ર અરજ છે.
- ૧.૩ આ અંગે અમોને લેખીત તથા મૌખિક રજુઆત અંગે રૂબરૂ સાંભળવા નમ્ર વિનંતી છે. જેથી અમોને સાંભળ્યા બાદ હુકમ થઈ આવવા વિનંતી છે.



પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ વાદીશ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા, ગ્રાહક નં. ૨૭૭૦૮/૦૦૯૮૬/૫ થી પેટા વિભાગીય કચેરી, થાન ખાતે ૧૦૦ કિ.વો.નું ઔદ્યોગિક વીજજોડાણ ઘરાવે છે. તેઓ સદર વીજજોડાણ તા. ૧૧/૦૩/૨૦૧૭ થી ઘરાવે છે.
- ૨.૨ વાદીએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષમાં વીજવપરાશ વધુ વપરાશ કરવામાં આવેલ હતો, જેની માહીતી નીચે મુજબ છે.

| Consumer No. | Name | Cycle | Month | Year | Tariff | Actual Demand | Contract Demand | Contract Demand + 5% |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|------|--------|---------------|-----------------|----------------------|
| 277090006965 | Jitendrabhai Keshubhai Sutreja | 5 | 6 | 2022 | LTMD | 138 | 100 | 105 |
| 277090006965 | Jitendrabhai Keshubhai Sutreja | 5 | 7 | 2022 | LTMD | 129.2 | 100 | 105 |
| 277090006965 | Jitendrabhai Keshubhai Sutreja | 5 | 3 | 2023 | LTMD | 117.8 | 100 | 105 |
| 277090006965 | Jitendrabhai Keshubhai Sutreja | 5 | 4 | 2023 | LTMD | 115.7 | 100 | 105 |

- ૨.૩ વાદીને ઉપર મુજબ વીજ વપરાશ કરેલ હોય, તેમને સપ્લાય કોડની શરત ૪.૮૫ મુજબ ૧૦૦ કિ.વો. માંથી ૧૨૫ કે.વી.એ. વીજ ભારનો વધારો કરવા માટે વીજ કચેરી દવારા તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૩ થી નોટીસ આપવામાં આવેલ હતી. નોટીસનો સમયગાળો પુર્ણ થયા બાદ વાદી વીજભાર કરવા માટે અરજી આપવામાં આવેલ ન હતી. જેથી વાદીને અત્રેની કચેરી દવારા જાવક નં. ૮૬૮ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ વીજ કચેરી દવારા રૂ. ૪૭૬૨૮૦/- નું અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ હતું.

- ૨.૪ સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ ની શરત ૪.૮૫ મુજબ સદરગ્રાહકને વીજભાર વધારો કરવાનો થાય છે.
 "સપ્લાય કોડ ની શરત ૪.૮૫ મુજબ માંગ આધારિત એલ.ટી. વીજજોડાણના કેસોમાં જો નોંધાયેલ અધિકતમ માંગ, છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન ઓછામાં ઓછુ ૪ વખત ૫ % કે તેથી વધુ કરાર-માંગ થી વધેલ હોય તો, પરવાનેદાર ગ્રાહકને વીજભાર વધારા માટ અરજી પત્રક રજુ કરવા ૩૦ દિવસની નોટીસ આપશે. નોટીસની મુદ્દત પુરી થતા સુધી ગ્રાહક પાસેથી કોઈ જવાબ ન આવે તો પરવાનેદાર છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં ગ્રાહકના એમ.ડી.આ.ઇ. મીટરે દર્શાવેલ અધિકતમ ચાર રેકોર્ડિંગની સરેરાશ મુજબ ગ્રાહકની કરાર માંગ વધારવાની કાર્યવાહી શરૂ કરશે. આવા કેસમાં વધારેલી માંગ નિયમિત કરવા આ સંહિતાની જોગવાઈઓ અનુસાર લાગુ પડતા તમામ ખર્ચ ચુકવવા જવાબદાર બનશે. આવા ખર્ચ મળતા વધારેલી માંગને સુધારેલી માંગ ગણવામાં આવશે અને કરારની બધી જોગવાઈઓ સુધારેલી કરાર માંગ માટે આવા ગ્રાહકોને લાગુ પડશે."

વાદીએ વીજ ભાર વધારા માટેની નોટીસ મળ્યા બાદ વીજભાર વધારવા માટે કોઈપણ અરજી કરેલ નહીં અથવા સપ્લાય કોડની શરત ૪.૮૫ મુજબ અંદાજપત્ર આપવા માટેની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી.



- ૨.૬ સદર ગ્રાહકમાં એલ.ટી.માંથી એચ.ટી. વીજજોડાણ કરવા માટે વર્તુળ કચેરી ખાતે ફાઈલ મોકલતા તેમના દવારા એસ.એન.સી./ટેક-૧/એચટી/૨૦૨૪/એચટી-૪.૮૫/૨જી-૩૩૮/૭૯૪ તા. ૨૭/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ ૧૦૦ કી.વો. માંથી ૧૨૫ કે.વી.એ. કરવા માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ હતી.
- ૨.૭ વાદીને વીજભાર કરતા વધુ વીજભારનો વીજ વપરાશ કરેલ હોવાથી વિભાગીય કચેરી દવારા જાવક નં. ૮૬૯ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ વીજ કચેરી દવારા રૂ.૪૭૬૨૮૦/- નું અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ હતું, જે વાદીએ ભરવાનું થાય છે.

૩ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદીશ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કેશુભાઈ સુત્રેજા, ગ્રા.નં. ૨૭૭૦૬/૦૦૬૮૬/૫ થી થાન ખાતે ૧૦૦ K.W. નું LTMD કનેક્શન ધરાવે છે તેમજ પ્રતિવાદી પીઝીવીસીએલ દવારા લોડવધારા અંગેનું આપવામાં આવેલ રૂ.૪,૭૬,૨૮૦/- ના અંદાજપત્ર સામે ફોર્મને રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજી અંગેની રૂબરૂ સુનાવણી આજરોજ તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે. બન્ને પક્ષકારો હાજર છે અને પોતાની રજુઆતો કરેલ છે.
- ૩.૩ હાલના કેસની રજુઆત મુજબ વાદીનાં LTMD વીજ કનેક્શનમાં વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન કોન્ટ્રાક્ટ લોડ ૧૦૦ કી.વો. સામે વર્ષ દરમ્યાન ૪ વખત અનુક્રમે ૧૩૮, ૧૨૮, ૧૧૭, ૮૦, ૧૧૫, ૭૦ કી.વો. નો લોડ રેકૉર્ડ થતાં, પ્રતિવાદી દવારા સપ્લાય કોડના કલોજ નં. ૪.૮૫ મુજબ વીજભારમાં વધારો કરવા તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૩ થી નોટીસ આપવામાં આવેલ. જે અંગે વાદી દવારા કોઈ પ્રત્યુત્તર કરવામાં ન આવતાં, સમય પૂર્ણ થતાં, પ્રતિવાદી દવારા તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ રૂ.૪,૭૬,૨૮૦/- નું અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે.
- વાદી દવારા હાલ તેઓ દવારા વીજભાર કન્ટ્રોલ કરી દેવામાં આવેલ છે અને હવે વધુ વીજભાર ની જરૂર ન હોય, અંદાજપત્ર રદ કરવા જણાવેલ છે.
- ૩.૪ રજૂ થયેલ રેકૉર્ડ અને રજુઆતોને ધ્યાને લેતાં, ફોર્મને જણાય છે કે, પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીના લોડ વધારા અંગેની કરવામાં આવેલ બીલીંગની કાર્યવાહી જીઈઆરસી ના સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ની કલોજ-૪.૮૫ મુજબ ની અને નિયમોનુસાર છે.
- ૩.૫ આ તબક્કે પ્રતિવાદીની વડી કચેરી રાજકોટ ના પત્રન. ૧૯૧૦ તા. ૧૬.૦૩.૨૦૨૨ માં દર્શાવેલ સુચના ને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

"In such cases, we may allow such consumers with their current contract demand or contract demand within 100 KW by recovering differential fixed/demand charges for contract demand that would have been as per clause no. 4.95 of Supply Code and consumer desires to continue with the contract demand for period of two years i.e. agreement period. Afterwards, on single instance of excess drawl than contract demand, consumer has to regularize its contract demand."



૩.૫ ઉપરોક્ત વિગતો અને આજની ફોરમની બેઠક દરમિયાનની રજૂઆતો ને ધ્યાને લેતા નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે .

“ ઉપરોક્ત વર્ણન કરેલ છે તે મુદ્દા ન ૩.૫ મુજબ ગ્રાહક પાસેથી લોડ મુજબ બે વર્ષ નો ન્યૂનતમ ચાર્જ વસુલ કરવો તેમજ જરૂરી બાંધકારી પત્રક મેળવીને એચ.ટી. નું અંદાજપત્ર રદ ગણવાની કાર્યવાહી કરવી. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દિન – દસ માં પૂર્ણ કરવી અને ફોરમને દિન ત્રીશ માં અહેવાલ કરવાનો રહેશે.”

હુકમ

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં “ ૩.૫ ” મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંઘો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ ભાયે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સંદર્ભ-૩, ત્રીજો માળ, ડેલોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(શ્રી જી. બેન્નેટા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(શ્રી પી. જી. મહેતા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(ઓન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગૃ.વિ.ક્રુ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :– ૨૬/૦૫/૨૦૨૪.

