


ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૧૧/૨૪-૨૫/ **564.**

તારીખ: **18 JUN 2024**

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ભંડે રી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ,
પોલીસ સ્ટેશન સામે,
ગામ-કુંભણ, તા. મહુવા
જી. ભાવનગર.

કેસ નં. ૧૧/૨૪-૨૫

મો.નં. ૮૮૧૩૧ ૨૮૮૪૩.

વિષય: અમારી જગ્યા પરથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઈનનો પોલ હુર કરવા બાબત.

- સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૪. અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૪.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૧/૨૪-૨૫/૩૬૮ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૪.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૧/૨૪-૨૫/૪૩૬ તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૪.

શ્રીમાન, જગ્યા કાલાજી

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ
કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાઓ આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયા:— ઉપર મુજબ.

dr

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....યુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સંદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:—

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. ક. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્-૧.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષા

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ. શુ. વી. ક. લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૧૧/૨૪-૨૫ ⇒

વાદી :- શ્રી બંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :- પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૨૮/૦૪/૨૦૨૪ ◊

હાજર રહ્યા :- શ્રી બંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ (વાદીશ્રી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એન. કે. પટેલ, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી બંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ, મુંબણ, તા. મહુવા, જી. ભાવનગરની અમારી જગ્યા પરથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઈનનો પોલ દુર કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૧/૨૪-૨૫ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૧/૨૪-૨૫/૩૬૮ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૮/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ ભાવનગર મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જગાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી બંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એન. કે. પટેલ, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અરજદાર ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના કુંભણ ગામે પોલીસ સ્ટેશન સામે રહેણાંક ધરાવે છે.
- ૧.૨ અરજદારના રહેણાંકના પ્લોટમાં ઘેતીવાડી વીજ કનેક્શનની ઈલેવન લાઈન પસાર થયેલ છે, તેનો એક પોલ અરજદારના પ્લોટમાં લગાડેલ છે, તે તેઓને નક્કે થાય છે. તેથી તેઓએ પીજીવીસીએલ કચેરી મહુવા રૂરલ-૧ માં તા. ૦૫/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ અરજી લખી આપેલ. જવાબદાર અધિકારી હાજર હતા નહીં. તા. ૦૮/૦૮/૨૦૨૩ ના ૧૦૮૦ થી અરજી સ્વિકારેલ.



- १.३ હાલ ८ મહીના કરતા વધારે સમય થયેલ છે. અવાર નવાર અનેક વખત કચેરીમાં ગયેલ છતાં પોલ પ્લોટની બહાર લગાડવા કોઈને મોકલતા નથી. જવાબદાર અધિકારી હાજર હોતા નથી. સાહેબ ફીડકમાં ગયેલ છે, આવા જવાબ આપી ગ્રાહકને કાઢી મુકે છે. ખાલી આશ્વાસન આપે છે, થઈ જશે.
- १.४ તો અમારી ફરીયાદનો અભ્યાસ કરી કરાવી અમારા પ્લોટમાંથી એક પોલ કાઢી જાહેર રોડ ઉપર પોલ લગાડવા હુકમ કરવા બેદરકાર ઉપર કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

પ્રતિવાદીશીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ પીજીવીસીએલ મહુવા ગ્રામ્-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ગ્રાહક શ્રી ભંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવાભાઈ, ગામ-કુંભણ, ગ્રાહક નં. ૩૭૦૦૭/૦૦૯૫૭/૩ ના આવેલ તેમના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનની લાઈન તેમના માલિકીના પ્લોટમાંથી પસાર થયેલ તે જાહેર રોડ પર લગાવવા અંગેની અરજી કરેલ.
- ૨.૨ જેને અનુસંધાને જણાવવાનું કે, અરજદાર દવારા જે તે સમય દરમ્યાન લાઈન શીફ્ટીંગ માટે અરજી કરેલ તે દરમ્યાન તેમની હાજરીમાં જાહેર રોડ પર લાઈન શિફ્ટ કરવા માટે સર્વે કરવા તેમના ઘરની બાજુમાં તેમના જ પિતરાઈ ભાઈ જેમનું નામ રસિકભાઈ છે, તેમના દવારા વાંધો લીધેલ કે સદર લાઈન તેમના ઘર પાસે દરવાજાની નજીક નક્તર રૂપ થાય તેમ છે, જેથી આપ અહીંથી લાઈન સર્વે કરશો નહીં. જેની જાણ હાજર ગ્રાહકશ્રી ભંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવાભાઈને કરેલ. તે દરમ્યાન તેઓએ જણાવેલ કે હું તેમની મંજુરી લીધા બાદ આપને જાણ કરીશ પરંતુ તેઓ દવારા જાણ કરવામાં આવેલ ન હતી.
- ૨.૩ વધુમાં મહુવા ગ્રામ્ પેટા વિભાગ-૧ કચેરી દવારા તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ મહુવા ગ્રામ્ પેટા વિભાગ-૧ ના અધિકારી દવારા સ્થળ પર રૂબરૂ મુલાકાત લઈ, લાઈન શીફ્ટીંગ ની બીજી સંભવિત લાઈનનું સર્વે કરેલ, જેમાં પણ ગ્રાહકશ્રીના પિતરાઈ ભાઈની જમીન આવેલ છે. તેમને મૌખિક પુછતા તેઓએ લાઈન ઉભી કરવા માટે સંમતી આપેલ છે. જેને અનુસંધાને ગ્રાહકશ્રીને લાઈન શીફ્ટીંગ માટેનું મહુવા ગ્રામ્ પેટા વિભાગ-૧ કચેરી પરથી જાવક નં. ૧૫૫૮ તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૪ થી અંદાજપત્રક ફાળવેલ છે. સદર અંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ કર્યી બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

☞ ફોરમનું તારણું :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી શ્રી ભંડેરી ઘનશ્યામભાઈ સવજીભાઈ, ગામ-કુંભણ ખાતે ગ્રા.નં. ૩૭૦૦૭/૦૦૯૫૭/૩ થી ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ઘરાવે છે અને તેમની માલિકીના પ્લોટમાંથી ૧૧ કે.વી. વીજલાઈનનો પોલ પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દવારા ન ફેરવી આપવામાં આવતાં, ફોરમને રજુઆ કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજી અંગે આજરોજ તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ જેમાં વાદી અને પ્રતિવાદી હાજર રહી, પોતાની રજુઆતો કરેલ છે.



...3...

3.3 વાદી, પ્રતિવાદીની લેખિત રજુઆતોને ધ્યાને લઈ ફોરમને જણાય છે કે, વાદી દવારા તા.08/08/2023 થી પોલ ફેરવી આપવાની અરજી અંગે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ દવારા લાંબા સમય સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નહીં અને વાદીની ફોરમને રજુઆત કર્યા બાદ તા.14/04/2024 ના રોજ વાદીને અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે, જે અક્ષમ્ય બેદરકારી દશાવિ છે. આ અંગે પ્રતિવાદીએ પોલ અંગેની કામગીરી દરમ્યાન અન્ય દવારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવેલ હોય, તેમ જણાવેલ છે પરંતુ વાદી દવારા તે બાબતનો ઈન્કાર કરવામાં આવે છે.

3.4 સુનાવણી દરમ્યાન સ્થળ મોજણી ની વિગત અને લાઈન શીફ્ટિંગ માટે કરવાના થતા કામની વિગત અંગે અરજદારને સમજ આપવામાં આવી હતી. ચર્ચા વિચારણાના અંતે એવું નક્કી થયેલ કે હ્યાત લાઈન ને ફેરવવામાં AB કેબલની જગ્યા એ જો ૧૧ કેવી કંડકટર પ્રપોઝ કરે તો ભાવપત્રકની રકમમાં ઘટાડો થાય છે તો નવેસરથી સર્વે કરી ને તે મુજબ ભાવપત્રક આપવું.

અરજદાર દ્વારા લાઈન શિફ્ટ કરવા માટે તા. 08.08.2023 ના રોજ અરજુ કરવામાં આવેલ હોવા છતાં ઘણા વિલંબ પછી તા. 14.04.2024 જ્ઞા રોજ ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ છે એ પીજીવીસીએલની ગંભીર બેદરકારી જગ્યાય છે.

નવીન ભાવપત્રક દિવસ સાતમાં આપીને ભરપાઈ થયેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવી.
શ્રી જે. એ. મહેતા સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી અનુભૂતિ કાર્યક્રમ માં અધીક્ષેપણ કરું


ઃ હુકમ :-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ન્રીજો માણ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જે. એમ મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૨૮/૦૪/૨૦૨૪.


(પી.જી. મહેતા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(અનુ.સી. મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

