

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલિન કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેક/ફોરમ/૧૨/૨૪-૨૫/ 580

તારીખ: 20 JUN 2024

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ચુડાસમા શામજીભાઈ હીરાભાઈ,

કે. કે. મીલ કમ્પાઉન્ડ, ખોડીયાર નગર,

ગામ-તા. મહુવા,

જી. ભાવનગર

મો.નં- ૮૦૯૬૮ ૪૧૭૫૮.

કેસ નં. ૧૨/૨૪-૨૫

વિષય: જેતીવારીનું કપાયેલ કનેક્શન પૈસા ભરી આપતા ચાલુ કરી આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૪, અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૪.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેક/ફોરમ/૧૨/૨૪-૨૫/૩૭૦ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૪.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેક/ફોરમ/૧૨/૨૪-૨૫/૪૩૫ તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૪.

(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેક/ફોરમ/૧૨/૨૪-૨૫/૫૦૩ તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૪.

ઝારજૂરી જગ્યા

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ તથા તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૪ નાં રોજ સંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

PR

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલિન કચેરી ભાવનગર.

O/C

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. ક. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૧.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, જોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૧૨/૨૪-૨૫ ⇒

વાદી :— શ્રી ચુડાસમા શામજીભાઈ હીરાભાઈ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:— તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૪ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી ચુડાસમા શામજીભાઈ હીરાભાઈ (વાદીશ્રી પોતે)

પ્રતિવાદી :— (૧) શ્રી એચ. પી. દુધાગ્રા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(૨) શ્રી એ. એન. ચૌહાણ, જુનીયર ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૧.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી ચુડાસમા શામજીભાઈ હીરાભાઈ, મુ.મહુવા, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડીનું કપાયેલ કનેક્શન પેસા ભરી આપતા ચાલુ કરી આપવા ભાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૨/૨૪-૨૫ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૨/૨૪-૨૫/૩૭૦ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ મહુવા મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદીશ્રી હાજર રહેલ નથી. જેથી અન્ય મુદ્દત તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૪ ના રોજ રાખવામાં આવેલ, જેમાં વાદી શ્રી ચુડાસમા શામજીભાઈ હીરાભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે (૧) શ્રી એચ. પી. દુધાગ્રા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા (૨) શ્રી એ. એન. ચૌહાણ, જુનીયર ઈજનેર, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૧ ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાનું ગામ—નાના આસરાણામાં ઉગલવાણ રોડ ઉપર અમારી ખેતીવાડી આવેલ છે. અમારે ૭.૫ એચપીનું વીજ કનેક્શન ચાલે છે. અમે ખેતીવાડીમાં વાવેતર કરતા નથી. મીનીમમ જે બીલ આવે તે એકસાથે ભરી આપીએ છીએ. અમારી વીજ કચેરી મહુવા તુરલ-૧ માં છે.



- ૧.૨ કચેરીમાંથી કર્મચારીના ફોન આવતા નથી. વીજ કચેરીમાંથી માર્ય એન્ડિગ હોવાથી વીજબીલના નાણા બાકી હોવાથી અમારા વીજ કનેક્શનનું મીટર કર્મચારી ઉતારી લઈ ગયેલ. અમારી આસપાસના શેઢા પાડોશીએ અમને જાણ કરેલ કે તમારા વીજ કનેક્શનનું મીટર નાણા બાકી હોવાથી ઉતારી લઈ ગયેલ છે.
- ૧.૩ તેથી હું અમારી વીજ કચેરી મહુવા રૂલદ-૧ માં થયેલ અને અધિકારી કર્મચારીને જણાવેલ કે કેટલા બીલના નાણા બાકી છે. તેણે જણાવેલ કે રૂ.૩૧૦૦/- બાકી છે. તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ રવિવાર હોવાથી અમે તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ બેંકમાંથી નાણા ઉપાડી કચેરીમાં આપેલ. કર્મચારીએ તારીખ વગરની રૂ.૩૧૦૦/- ની પહોંચ નં.૨૦૮૧૭૩ આપેલ અને જણાવેલ કે તમારું વીજ કનેક્શન અમે X માં નાખેલ છે. આ કનેક્શન તમને મળશે નહીં. નવા આધાર પુરાવા આપી નવું કનેક્શન મેળવી લેવું, તેમ જણાવેલ.
- ૧.૪ ત્યારબાદ તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૪ ની નોટીસ જાવક નં.૧૧૨૭ થી લખાયેલ કચેરીમાંથી મોડી રવાના કરેલ તે અમને મળેલ નોટીસમાં લખેલ તારીખ પહેલા બાકી નાણા ભરી આપેલ છે તો રી-કનેક્શન ચાર્જ લઈ વીજ કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા બેદરકાર ઉપર કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા વિનંતી છે. આ સાથે આધાર પુરાવા જોડેલ છે. અમારી ફરીયાદનો જીણવટથી અભ્યાસ કરાવી હુકમ કરવા વિનંતી છે.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

- ૨.૧ ગ્રાહક નું નામ - શ્રી શામજીભાઈ હીરાભાઈ ચુડાસમા. ગ્રાહક નં.૩૭૦૧૭/૦૫૬૪૬/૮. કેટેગરી - A2, ૭.૫. રીલીઝ તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૬. પીડીસી તા.-૨૦/૦૩/૨૪.
- ૨.૨ વાદીશ્રી શામજીભાઈ હીરાભાઈ ચુડાસમાનું કે.કે.મીલ કર્માંડન, બોડીયાર નગર, તા.મહુવા, જી.ભાવનગર રહેણાંક છે. તેઓના ગામ-નાના આસરાણામાં ઉગલવાણ રોડ પર ખેતીવાડી આવેલ છે અને તેઓને ૭.૫ હો.પા.નું વીજ કનેક્શન ચાલુ હતું.
- ૨.૩ વાદીશ્રી શામજીભાઈ હીરાભાઈ ચુડાસમાનું સદર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ મહુવા રૂલદ-૧ કચેરી દવારા રીલીઝ કરવામાં આવેલ હતું અને વાદીને સદર વીજ કનેક્શનનું બાયમંથલી બીલીગ પણ કરવામાં આવતું હતું પરંતુ તેઓ દવારા સદર વીજ કનેક્શનના બીલના નાણા સમયસર ભરપાઈ કરેલ નથી.
- ૨.૪ વાદીશ્રીનું સદર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનું લેજર તપાસતાં તેઓ દવારા છેલ્લે તા.૨૪/૧૧/૨૧ ના રોજ રૂ.૧૧૭૦/- ભરપાઈ કરેલ હતાં. ત્યારબાદ તેઓ દવારા બીલની રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી. તેઓ દવારા ક્યારેય પણ નિયમીત બીલ ભરપાઈ કરેલ નથી. જેથી માર્ય-૨૦૨૪ ના અંતે તેઓના વીજબીલની બાકી લેણાની રકમ રૂ.૩૦૦૬/- હતી.
- ૨.૫ વાદી દવારા તેઓના સદર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનું વીજબીલ આશરે બે વર્ષથી વધુ સમયથી ભરપાઈ કરેલ નથી. જેથી મહુવા રૂલદ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા સદર વીજ કનેક્શન તા.૨૦/૩/૨૪ ના રોજ ડીસ કનેક્શન કરી, મીટર ઉતારી દીઘેલ અને સી.આર. નં.૪૨૦૮ તા.૨૦/૦૩/૨૪ ના રોજ મહુવા રૂલદ-૧ પેટા વિભાગીય કચેરીના સ્ટોરમાં જમા લીધેલ અને તા.૨૧/૦૩/૨૪ ના રોજ આખરી નોટીસ આપવામાં આવેલ.



..૬ વાદી દારા બે વર્ષથી વધુ સમયથી વીજબીલ ભરપાઈ કરેલ ના હોવાથી સદર કનેક્શન તા. ૨૦/૦૩/૨૪ ના રોજ ૨૬ કરેલ છે. અને નવા વીજ કનેક્શન માટે તેઓએ ફરી અરજી કરવાની રહેશે.

૭ ફોરમનું તારણું :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી શામજીભાઈ હીરાભાઈ ચુડાસમા ગામ-નાના આસરાણા ખાતે ૭.૫ એચ.પી. નું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૭૦૧૭/૦૫૬૪૬/૮ થી ધરાવે છે તથા તેમના જુના બાકી લેણા ભરપાઈ કરી આપવા છતાં કનેક્શન પ્રતિવાદી દવારા ચાલુ કરી આપવામાં ન આવતાં ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- ૩.૨ વાદીની અરજી અંગે તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે જેમાં વાદી હાજર રહેલ નથી. અને પ્રતિવાદી એ હાજર રહી રજુઆતો કરેલ છે.

આજરોજ તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૪ ની બીજી સુનાવણીમાં બનને પક્ષકારો હાજર રહેલ છે અને તેમની રજુઆતો કરેલ છે.

- ૩.૩ બન્ને પક્ષકારોની લેખિત/ મૌખિક રજુઆતો, બીલીંગ રેકોર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજોને ધ્યાને લેતાં ફોરમનું તારણ નીચે મુજબ છે.

- (૧) વાદી ૨૦૨૧ થી પ્રતિવાદી ને વીજબીલ પેટે નાણા ભરપાઈ કરતાં ન હોય, પ્રતિવાદી દવારા રૂ. ૩૦૦૫/- ની વસુલાત પેટે તા. ૨૦/૦૩/૨૪ ના રોજ વાદીનું મીટર ઉતારીને તા. ૨૧/૦૩/૨૪ ના રોજ નોટીસ આપી, એક મહીનામાં રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ.

પરંતુ એક માસ પહેલા જ પ્રતિવાદી દવારા વાદીના કનેક્શનને કાયમી ધોરણે રેન્ડ કરી X કરી નાખેલ છે. આમ, વાદીને વીજ કનેક્શનની પી.ડી.સી. કરવાની કાર્યવાહી GERC ના નોભર્સ મુજબ કરવામાં આવેલ નથી અને ખોટી પ્રોસીજર કરેલ છે.

- (૨) પ્રતિવાદીની તા. ૨૧/૦૩/૨૪ ની નોટીસ સામે વાદી દવારા રકમ રૂ. ૩૧૦૦/- પહોંચ નં. ૨૦૮૯૭૩ થી તા. ૦૧/૦૪/૨૪ થી ભર્યા હોવાનું જણાવી, પહોંચ રજુ કરેલ. જેને ધ્યાને લેતા સદરહુ રસીદમાં તારીખ લખેલ ન હતી તદઉપરાંત વાદીના ખાતામાં રકમ જમા દર્શાવેલ ન હતી, જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે.
- (૩) વાદીના મીટરના લેબ પરીક્ષણના રીપોર્ટ મુજબ વાદીના વીજમીટરમાં રીકીંગ ૧૨૫૮૮ છે જ્યારે લેઝરમાં રહેલ અંતિમ યુનિટ ૧૧૫૫૭ ને ધ્યાને લેતા તફાવત ના ૧૦૪૭ યુનિટનું બીલ પણ પ્રતિવાદી દવારા વાદીને આપવામાં આવેલ નથી.

- ૩.૪ ઉપરોક્ત અવલોકનો અને વિગતોના આધારે ફોરમ એવા નિજ્ઞ ઉપર આવેલ છે કે ગ્રાહકનું ખેતીવાડી ફેનું વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બંધ કરવા માટે નિયમ મુજબની કોઈ પ્રક્રિયા થયેલ નથી. અને મનસ્વી રીતે વીજ જોડાણ બંધ કરીને ગ્રાહક ને માનસિક તેમજ આર્થિક નુકશાન કરવામાં આવેલ છે ગ્રાહકની વારવારની વિનંતી છતાં તેમનું વીજ જોડાણ ચાલુ થઈ શકે નહિ અને પુનઃ જોડાણ કરવા માટે અરજી કરવાની રહેશે તે મુજબનું પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલનું વલણ યોગ્ય નથી.




તદ્ધપરાંત ગ્રાહક રૂબરૂ સુનાવણીમાં પીડીસી ટુ રી-ઓપન કરવામાં જરૂરી અરજી માટેની પ્રક્રિયા કરવા માટે સમંત થતા નથી કારણકે જરૂરી સમંતિ પત્ર લેવામાં તેમને મુશ્કેલી પડે તેમ છે.

આ સંજોગોમાં હુકમ કરવામાં આવે છે કે આ ૨૬ કરેલ એતીવાડી જોડાણ તુરંત જ ચાલુ કરી આપવું અને તે માટેની મંજૂરી સક્ષમ અધિકારી પાસેથી ત્વરિત મેળવવી. વાઈનું મીટર ઉતારેલ તે વખતનું છેલ્લું રીડીંગ ૧૨૫૯૯ ફાતું જે મુજબ નું બીલ પણ વસુલવાની કાર્યવાહી કરવી.

તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને ફોરમ ને દિન ગ્રીસમાં અહેવાલ કરવાનો રહેશે. વાઈ પાસે રૂપિયા ૩૧૦૦/- ની પાવતી છે પરંતુ તેમાં તારીખ નથી. આ પાવતી ૨૬ કરવાની કાર્યવાહી કરવી અને નવીન પાવતી છસ્ય કરવી. આ ગંભીર કૃત્ય બદલ લાગતા વળગતા ની જવાબદારી નક્કી કરી અને શિસ્તબંગ ની ક્રમ કાર્યવાહી ફાથ ધરવી.

હુકમ

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સંદર્ભ-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રી જ. બેન્ન મહેતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(ગેરહાજર)
 (પી.જ. મહેતા)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


 (એન.સી. મકવાણા)

અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : - ૧૨/૦૬/૨૦૨૪.

